

CORTIZO

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

Sistema

4500

CORREDERA ELEVABLE
CORREDERA EN LÍNEA

VERSIÓN 21.04.01

1. PERFILES

- Se añade el perfil: COR-2839.
- Se eliminan los perfiles: COR-2870, COR-2872, COR-2873, COR-2875, COR-2876, COR-2878 y COR-2888.

2. ACCESORIOS

- Se añade el accesorio: 417502.
- Se elimina el accesorio: 244536

3. HERRAJE

- Se actualizan rangos herraje elevable.

Sistema

›4500

CORREDERA ELEVABLE
CORREDERA EN LÍNEA



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS





Sistema

› 4500 CORREDERA ELEVABLE / CORREDERA EN LÍNEA

Información general y posibilidades de apertura 4
1. Relación de perfiles.....11
2. Perfiles a escala.....23
3. Relación de accesorios.....65
4. Accesorios.....83
5. Nudos constructivos.....113
6. Acristalamiento.....143
7. Secciones de despiece.....151
8. Herraje.....185
    a. Tablas de herraje
    b. Configuración gráfica del herraje
9. Detalles de fabricación.....231
10. Mecanizados.....267
    a. Mecanizados troquel
    b. Mecanizados fresas
    c. Otros
11. Recomendaciones de mantenimiento.....279

CENTROS DE PRODUCCIÓN CORTIZO

CENTRO DE PRODUCCIÓN FRANCIA



CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO PADRÓN



FUNDICIÓN ASTURIAS



CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO PVC - STAC - PICUSA PADRÓN



CENTRO DE LOGÍSTICA LISBOA



CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO CANARIAS





CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO MANZANARES



CENTRO DE LOGÍSTICA CATALUÑA

CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO POLONIA



CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO ESLOVAQUIA





CENTRO DE LOGÍSTICA BUCAREST

CENTRO DE PRODUCCIÓN

Centro de logística y distribución

Delegación comercial

Showroom y oficina técnica



Certificación

Concedida a

GRUPO CORTIZO

CRTA PADRON-NOIA KM 2- 15901 - PADRON - A CORUÑA – ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

EXTRUSIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO INDUSTRIAL. MECANIZADO Y ANODIZADO BRILLO QUÍMICO.

Número del certificado:	ES093238-4
Aprobación original:	12-06-2009
Certificado en vigor:	18-01-2021
Caducidad del certificado:	12-06-2021

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
17



BUREAU VERITAS Certification

Certificación

Certification

Concedida a / Awarded to

ALUMINIOS CORTIZO SA

SEDE CENTRAL/ LUGAR EXTRAMUNDI, S/N, 15901, PADRÓN, LA CORUÑA
VER ANEXO / See Annex

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

Bureau Veritas Certification certifies that the Management System has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD

OHSAS 18001:2007

El Sistema de Gestión se aplica a:

Scope of certification:

PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ALUMINIO Y PVC. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES PROPIAS Y LAS REFORMAS DE LAS MISMAS.

FIRST TRANSFORMATION AND THE ALUMINIUM AND PVC FINISHING. THE TRADING AND THE DISTRIBUTION. OWN CONSTRUCTION AND REFURBISHMENT OF FACTORY PREMISES.

Número del Certificado / Certificate Number	ES092017-1	Directora de Certificación / Certification Manager
Aprobación original / Original approval date:	11/06/2015	
Certificado en vigor / Effective date:	11/06/2018	
Caducidad del certificado / Certificate expiration date:	12/03/2021	

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación
This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services

Emisor de Certificación / Certification Body: Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, Pol. Ind. La Granja, 28108 Alcobendas – Madrid, Spain



Certificación

Concedida a

ALUMINIOS CORTIZO SA

LUGAR EXTRAMUNDI S/N– 15901 – PADRON – A CORUÑA – ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO DE SISTEMAS DE ALUMINIO PARA ARQUITECTURA. PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ALUMINIO. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC. RECOGIDA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE METALES.

Número del certificado:	ES111867-1
Aprobación original:	15-06-2017
Auditoría de certificación/renovación:	23-09-2020
Caducidad de ciclo anterior:	14-06-2020
Certificado en vigor:	18-01-2021
Caducidad del certificado:	14-06-2023

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
11



Autorización

para el uso de la marca de calidad

QUALITY LABEL INTERNATIONAL FOR ANODISING
Qualanod
ARCHITECTURE

certifica que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.

Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi, s/n
ES – 15901 Padrón (A Coruña)

Numero de licencia: 1027

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada, de acuerdo con el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad para ANODIZADO ARQUITECTÓNICO descrito en la vigente edición de las Directrices para la marca de calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio ácido sulfúrico (Edición 01.01.2021). El anodizado arquitectural es uno de los cuatro tipos de anodizado contemplados en las Especificaciones.

Fecha de emisión de la licencia:	**01.04.1992**
Período de validez de la licencia:	**hasta el 31.12.2021**

Zürich, 20 de noviembre de 2020

QUALANOD — **INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN**

Metin Yilmaz
Presidente

Monica Gerber
General Secretary



CERTIFICADO

para un **LACADOR**

QUALICOAT
SEASIDE

autoriza mediante este documento a

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
15901 Padrón (A Coruña)
Spain

a utilizar la Marca de Calidad conforme a lo dispuesto en la edición 2021 de las Especificaciones QUALICOAT, en vigor desde el 1 de enero de 2021

Nº de licencia:	**402**
Fecha de emisión:	**27.06.1988**
Válida hasta:	**31.12.2021**


Zurich, 1 de enero de 2021

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
Presidente

Sue C. C. Paredi
Directora General

QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net



CERTIFICATE

for a DECORATOR

QUALIDECO

hereby authorises

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Crtra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
15900 Padrón (A Coruña)
Spain

to use the quality label in conformity with the QUALIDECO Specifications 4th Edition valid from 1. October 2019

Licence No.:	ES-0014F
Date of Granting:	20.05.2010
Valid until:	31.12.2020

Zurich, 20 January 2020

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
President

Sue C. C. Paredi
Managing Director

QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net

Muestra ensayada por **ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**

CORTIZO
CENTRO TECNOLÓGICO

Transmitancia

$U_w \geq$ **1,5** (W/m^2K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: **38 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 42 dB**

Secciones

Marco	100/123/127 mm 185 mm tricarril
Hoja	51 mm


Espesor perfilería

Puerta	2,0 mm

Longitud varilla poliamida

Marco 24 y 30 mm

Hoja 14,6 mm



Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4*

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase 8A*

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C4**

*Ensayo de referencia ventana 2,62 x 2,50 m, 2 hojas.

**Ensayo de referencia ventana 1,85 x 2,05 m, 1 hoja + 1 fijo.

Acabados

Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitación madera
Anodizado

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas
Posibilidad monocarril (hoja y fijo), bicarril y tricarril
Posibilidad de apertura a 90º sin parteluz
Posibilidad galandage de 1 y 2 hojas

Dimensiones máximas/hoja

VERSIÓN ELEVABLE	VERSIÓN EN LÍNEA
Ancho (L) = 3300 mm	Ancho (L) = 2500 mm
Alto (H) = 3300 mm	Alto (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.


Peso máximo/hoja

400 Kg (versión elevable)
280 Kg (versión en línea)


Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i

Este documento no es válido sin los correspondientes informes de ensayo. Estos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones de Padrón (A Coruña - España) y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.

CORREDERA ELEVABLE



CORREDERA EN LINEA



CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS

CATÁLOGOS
Visualización y descarga

VALORACIONES
Presupuestación online

TARIFARIO
Listado de precios

FICHAS TÉCNICAS
Perfiles y accesorios

MARCADO CE
Gestión de documentación

CORTIZO LAB
Cálculos, ensayos y clasificaciones

PRODUCTOS
Información técnica de sistemas

CORTIZO SOFTWARE
Información para el usuario

NOVEDADES
Últimos desarrollos I+D+i

DESCARGAS
Documentación técnica y publicitaria

www.cortizocenter.com

4500 CORREDERA ELEVABLE / CORREDERA EN LÍNEA

1. RELACIÓN DE PERFILES

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
770224		Solape de registro recto	353,7	20,3	51
770563		Solape 60 mm	469,8	26,85	52
801515		Tubo de 15 x15 x1.5 mm	218,7	10,8	48
COR-2010		Vierteaguas superior	180,9	11,84	63
COR-2012		Grapa para junquillos	113,4	7,65	40
COR-2013		Junquillo curvo grapa 26 mm	280,8	15,71	40
COR-2014		Junquillo curvo grapa 19 mm	256,5	14,31	40
COR-2015		Junquillo clip recto de 26 mm	321,3	18,04	41
COR-2018		Junquillo clip recto de 19 mm	275,4	15,52	41
COR-2019		Junquillo clip recto de 12 mm	261,9	14,77	41
COR-2021		Junquillo curvo grapa 12 mm	216	12,55	41
COR-2023		Junquillo recto de 2,5 mm	151,2	8,71	41
COR-2030		Pletina falleba aluminio	143,1	5	48
COR-2065		Junquillo clip recto de 16.50 mm	270	15,13	41

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2093		Junquillo clip recto de 8 mm	256,5	14,51	42
COR-2113		Junquillo curvo grapa plástica 26 mm	272,7	15	42
COR-2114		Junquillo curvo grapa plástica 19 mm	251,1	13,74	42
COR-2117		Junquillo clip recto de 22 mm	294,3	16,44	42
COR-2127		Refuerzo hoja central recta	853,2	29,64	47
COR-2131		Junquillo curvo grapa plástica 12 mm	207,9	11,54	42
COR-2313		Junquillo curvo 26 mm	278,1	16,99	42
COR-2314		Junquillo curvo 19 mm	237,6	14,5	43
COR-2321		Junquillo curvo 12 mm	228,5	13,98	43
COR-2733		Solape chaflán de 50 mm	367,2	21,82	52
COR-2744		Grapa para solapes	348,3	13,98	51
COR-2752		Guía de 50 mm	758,7	41,84	56
COR-2753		Guía de 60 mm	761,4	42,42	56
COR-2754		Guía de 65 mm	777,6	43,42	57

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2755		Guía de 70 mm	810	44,33	57
COR-2756		Guía de 75 mm	828,9	44,99	57
COR-2757		Guía de 80 mm	847,8	46,33	58
COR-2758		Guía de 85 mm	866,7	46,99	58
COR-2759		Guía de 90 mm	885,6	48,32	58
COR-2760		Guía de 95 mm	918	48,83	59
COR-2761		Guía de 100 mm	950,4	49,73	59
COR-2763		Guía de 110 mm	977,4	52,13	60
COR-2765		Guía de 120 mm	1028,7	53,82	60
COR-2766		Guía de 125 mm	1047,6	54,82	61
COR-2770		Tapa guía de 70 mm	596,7	31,23	61
COR-2771		Guía de 70 mm	545,4	32,11	61
COR-2772		Guía de 140 mm	1028,7	50,95	62
COR-2775		Vierteaguas cubremuro 255 mm	1614,6	60,98	63

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2776		Albardilla de 165 mm	1263,6	60,46	48
COR-2778		Peana de 110 mm	696,6	32,73	49
COR-2820		Tapa guía	369,9	16,72	52
COR-2834		Solape de 55 mm atornillar (en L)	340,2	19,71	53
COR-2839		Solape recto de 40 mm	232,2	14,42	53
COR-2890		Complemento tapa registro (para panel)	280,8	15,65	49
COR-2891		Asiento tapa registro	159,3	7,92	49
COR-2894		Solape de registro de 45 mm	372,6	21,37	53
COR-2898		Solape de registro de 85 mm	612,9	33,06	54
COR-3160		Perfil para escuadra de ensamblar de 13,60 mm	1884,6	45,94	49
COR-4227		Refuerzo de hoja	877,5	30,42	47
COR-4283		Remate Galandage	661,5	31,92	36
COR-4284		Tapa remate Galandage	561,5	28,78	35
COR-4427		Refuerzo cruce de hojas	909,9	31,39	47

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-4501		Marco inferior	3078,8	105,79	25
COR-4502		Hoja perimetral curva	2251,9	78,95	32
COR-4503		Guía inferior	-	5,66	36
COR-4505		Marco superior	3261,8	110,7	25
COR-4509		Tapa marco inferior	-	-	35
COR-4510		Tapa marco superior y marco perimetral	-	-	35
COR-4512		Tapa marco hoja y fijo	-	-	35
COR-4515		Adaptador cierre multipunto	502,2	17,68	36
COR-4518		Encuentro hojas curvas	637,3	20,14	34
COR-4523		Travesaño achaflanado	1316,4	55,43	31
COR-4526		Marco lateral	2481,5	87,26	26
COR-4529		Marco perimetral con doble recogida	3209,5	106,39	26
COR-4530		Marco monocarril para fijo	2802,3	97,11	27
COR-4531		Marco perimetral	3036,7	100,3	27

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-4532		Marco perimetral tricarril	4359,7	148,73	28
COR-4533		Travesaño curvo	1390,8	46,49	31
COR-4534		Travesaño monocarril	2042,5	71,44	32
COR-4535		Marco corredera en línea	2715,4	94,87	29
COR-4536		Marco monocarril corredera en línea	2667,3	94,85	29
COR-4537		Marco corredera en línea	2799,1	98,4	30
COR-4538		Tapa canal fijo	483,3	24,42	36
COR-4541		Marco monocarril corredera en linea	2751	98,38	30
COR-4552		Hoja perimetral achaflanada	2262,7	81,37	33
COR-4558		Encuentro entre hojas	598,1	20,07	35
COR-4561		Esquinero 90º	2907,3	111,42	34
COR-4564		Aislante cruce hoja achaflanada	-	-	37
COR-4565		Aislante cruce hoja curva	-	-	37
COR-4570		Guía de 180 mm RPT	1918,9	82,71	62

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-4574		Tapeta hoja achaflanada	558,9	25,52	37
COR-4575		Tapeta hoja curva	548,1	24,89	37
COR-4581		Acople solera marco inferior	3919	136,75	38
COR-4583		Acople solera marco inferior tricarril	5629,4	193,38	39
COR-4584		Tapa remate cruce hojas galandage	677,7	32,58	36
COR-4750		Refuerzo 40x50 mm	1147,5	40,9	48
COR-4891		Canaleta de recogida	1830,6	67,53	40
COR-5054		Solape de registro curvo de 86.50 mm	621	33,11	54
COR-5056		Solape de registro	356,4	20,49	55
COR-5057		Complemento tapa registro (para chapa)	191,7	12,06	50
COR-6800		Grapa junquillos CC	113,4	7,71	43
COR-6801		Junquillo clip recto de 14,50 mm	291,6	16,64	43
COR-6802		Junquillo clip recto de 19,50 mm	307,8	17,48	43
COR-6803		Junquillo clip recto de 24,5 mm	345,6	19,47	43

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-6804		Junquillo clip recto de 29,50 mm	367,2	20,83	44
COR-6809		Junquillo clip recto de 9,50 mm	283,5	16,14	44
COR-6811		Junquillo recto grapa de 14,50 mm	313,2	16,49	44
COR-6812		Junquillo recto grapa de 19,50 mm	332,1	17,49	44
COR-6813		Junquillo recto grapa de 24,50 mm	348,3	18,47	44
COR-6814		Junquillo recto grapa de 29,50 mm	383,4	19,78	45
COR-6819		Junquillo recto grapa de 9,50 mm	275,4	14,24	45
COR-7026		Solape de 50 mm	340,2	20,45	55
COR-7027		Solape de 85 mm	464,4	25,82	55
COR-7029		Solape de 65 mm	394,2	23,45	56
COR-7055		Alargadera de 85 mm	434,7	20,54	50
COR-7056		Alargadera de 60 mm	307,8	15,57	50
COR-7057		Alargadera de 120 mm	618,3	27,5	50
COR-7072		Alargadera de 180 mm	950,4	39,66	51

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-7073		Alargadera de 150 mm	764,1	33,66	51
COR-7201		Junquillo clip achaflanado 14,50 mm	275,4	15,66	45
COR-7202		Junquillo clip achaflanado 19,50 mm	291,6	16,63	45
COR-7203		Junquillo clip achaflanado 24,50 mm	307,8	17,27	45
COR-7204		Junquillo clip achaflanado 29,50 mm	326,7	18,38	46
COR-7206		Junquillo clip achaflanado 6,50 mm	207,9	11,38	46
COR-7211		Junquillo grapa achaflanado 14,50 mm	275,4	15,01	46
COR-7212		Junquillo grapa achaflanado 19,50 mm	291,6	16,14	46
COR-7213		Junquillo grapa achaflanado 24,50 mm	275,4	15,15	46
COR-7214		Junquillo grapa achaflanado 29,50 mm	315,9	17,29	47
COR-7216		Junquillo grapa achaflanado 6,50 mm	218,7	11,39	47
COR-7251		Unión de marcos oculta	105,3	5,15	63
COR-7298		Pletina Canal Cortizo	164,7	5,19	50
COR-9214		Tapeta	129,6	8,52	63

2. PERFILES A ESCALA


IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Perfiles a escala




COR-4501	
Descripción	Marco inferior
Peso (g/m)	3078,8
Superficie (dm^2/m)	105,79
Ix (cm^4)	24,8
Iy (cm^4)	153,5
Troquel	254599
Observaciones	Tornillo ∅4.8 mm DIN7981. Tapa marco Cor-4509.




COR-4505	
Descripción	Marco superior
Peso (g/m)	3261,8
Superficie (dm^2/m)	110,7
Ix (cm^4)	25,78
Iy (cm^4)	174,58
Troquel	254599
Observaciones	Tornillo ∅4.8 mm DIN7981. Tapa marco Cor-4510.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Perfiles a escala




COR-4526	
Descripción	Marco lateral
Peso (g/m)	2481,5
Superficie (dm^2/m)	87,26
Ix (cm^4)	16,16
Iy (cm^4)	151,68
Troquel	254599




COR-4529	
Descripción	Marco perimetral con doble recogida
Peso (g/m)	3209,5
Superficie (dm^2/m)	106,39
Ix (cm^4)	25,23
Iy (cm^4)	17,49
Escuadra principal	254552
Troquel	254599
Escuadra secundaria	254552
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD. Tapa marco Cor-4510

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Perfiles a escala




COR-4530	
Descripción	Marco monocarril para fijo
Peso (g/m)	2802,3
Superficie (dm^2/m)	97,11
Ix (cm^4)	20,15
Iy (cm^4)	145,78
Escuadra principal	254552
Troquel	254599
Escuadra secundaria	254552
Observaciones	Tapa marco Cor-4512



COR-4531	
Descripción	Marco perimetral
Peso (g/m)	3036,7
Superficie (dm^2/m)	100,3
Ix (cm^4)	24,18
Iy (cm^4)	151,47
Escuadra principal	254552
Troquel	254599
Escuadra secundaria	254552
Observaciones	Tapa marco Cor-4510

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-4532	
Descripción	Marco perimetral tricarril
Peso (g/m)	4359,7
Superficie (dm^2/m)	148,73
Ix (cm^4)	481,77
Iy (cm^4)	35,82
Escuadra principal	254552
Troquel	254599
Escuadra secundaria	254552
Observaciones	Tapa marco Cor-4510

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Perfiles a escala




COR-4535	
Descripción	Marco corredera en línea
Peso (g/m)	2715,4
Superficie (dm²/m)	94,87
Ix (cm⁴)	21,3
Iy (cm⁴)	114,52
Escuadra principal	254552
Troquel	254599
Escuadra secundaria	254552
Observaciones	Tapa marco Cor-4510




COR-4536	
Descripción	Marco monocarril corredera en línea
Peso (g/m)	2667,3
Superficie (dm²/m)	94,85
Ix (cm⁴)	18,82
Iy (cm⁴)	132,72
Escuadra principal	254552
Troquel	254599
Escuadra secundaria	254552
Observaciones	Tapa marco Cor-4512.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Perfiles a escala




COR-4537	
Descripción	Marco corredera en línea
Peso (g/m)	2799,1
Superficie (dm^2/m)	98,4
Ix (cm^4)	22,23
Iy (cm^4)	124,58
Escuadra principal	254552
Troquel	254599
Escuadra secundaria	254552
Observaciones	Tapa marco Cor-4510




COR-4541	
Descripción	Marco monocarril corredera en linea
Peso (g/m)	2751
Superficie (dm^2/m)	98,38
Ix (cm^4)	19,52
Iy (cm^4)	143,23
Escuadra principal	254552
Troquel	254599
Escuadra secundaria	254552
Observaciones	Tapa marco Cor-4512

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Perfiles a escala




COR-4523	
Descripción	Travesaño achaflanado
Peso (g/m)	1316,4
Superficie (dm^2/m)	55,43
Ix (cm^4)	12,87
Iy (cm^4)	13,97
Fresa	246898
Tope travesaño interior	247270
Tope travesaño exterior	246880




COR-4533	
Descripción	Travesaño curvo
Peso (g/m)	1390,8
Superficie (dm^2/m)	46,49
Ix (cm^4)	6,96
Iy (cm^4)	12,65
Fresa	214502
Tope travesaño interior	920140
Observaciones	Tornillos ∅4.2 mm DIN7981

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Perfiles a escala




COR-4534	
Descripción	Travesaño monocarril
Peso (g/m)	2042,5
Superficie (dm²/m)	71,44
Ix (cm⁴)	27,08
Iy (cm⁴)	46,68
Fresa	314591
Tope travesaño interior	247281



COR-4502	
Descripción	Hoja perimetral curva
Peso (g/m)	2251,9
Superficie (dm²/m)	78,95
Ix (cm⁴)	42,95
Iy (cm⁴)	30,13
Escuadra principal	254552
Troquel	254599
Escuadra alineamiento	960023

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-4552	
Descripción	Hoja perimetral achaflanada
Peso (g/m)	2262,7
Superficie (dm^2/m)	81,37
Ix (cm^4)	46,8
Iy (cm^4)	30,94
Escuadra principal	254552
Troquel	254599
Escuadra alineamiento	920135

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Perfiles a escala




COR-4561	
Descripción	Esquinero 90º
Peso (g/m)	2907,3
Superficie (dm^2/m)	111,42
Ix (cm^4)	102,74
Iy (cm^4)	25,44
Tapas	324560 324561



COR-4518	
Descripción	Encuentro hojas curvas
Peso (g/m)	637,3
Superficie (dm^2/m)	20,14
Ix (cm^4)	3,58
Iy (cm^4)	0,69
Fresa	224525
Observaciones	Para hojas Cor-4502

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-4558	
Descripción	Encuentro entre hojas
Peso (g/m)	598,1
Superficie (dm^2/m)	20,07
Ix (cm^4)	3,6
Iy (cm^4)	0,69
Fresa	224525
Observaciones	Para hojas Cor-4552




COR-4284	
Descripción	Tapa remate Galandage
Peso (g/m)	561,5
Superficie (dm^2/m)	28,78
Ix (cm^4)	2,1
Iy (cm^4)	15,98



COR-4509	
Descripción	Tapa marco inferior




COR-4510	
Descripción	Tapa marco superior y marco perimetral



COR-4512	
Descripción	Tapa marco hoja y fijo

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-4538	
Descripción	Tapa canal fijo
Peso (g/m)	483,3
Superficie (dm^2/m)	24,42
Ix (cm^4)	1,54
Iy (cm^4)	5,7




COR-4584	
Descripción	Tapa remate cruce hojas galandage
Peso (g/m)	677,7
Superficie (dm^2/m)	32,58
Ix (cm^4)	4,54
Iy (cm^4)	20,42



COR-4283	
Descripción	Remate Galandage
Peso (g/m)	661,5
Superficie (dm^2/m)	31,92
Ix (cm^4)	2,04
Iy (cm^4)	17,46
Observaciones	Tornillo ∅4,2 mm DIN 7981




COR-4503	
Descripción	Guía inferior
Superficie (dm^2/m)	5,66
Material	Acero inoxidable AISI 316




COR-4515	
Descripción	Adaptador cierre multipunto
Peso (g/m)	502,2
Superficie (dm^2/m)	17,68
Ix (cm^4)	1,37
Iy (cm^4)	1,45

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-4564	
Descripción	Aislante cruce hoja achaflanada
Observaciones	Para hoja Cor-4552



COR-4565	
Descripción	Aislante cruce hoja curva
Observaciones	Para hoja Cor-4502




COR-4574	
Descripción	Tapeta hoja achaflanada
Peso (g/m)	558,9
Superficie (dm^2/m)	25,52
Ix (cm^4)	6,53
Iy (cm^4)	4,24
Tapas	254556
Observaciones	Tornillo ∅3.5 mm DIN7981



COR-4575	
Descripción	Tapeta hoja curva
Peso (g/m)	548,1
Superficie (dm^2/m)	24,89
Ix (cm^4)	6,15
Iy (cm^4)	3,57
Tapas	945030
Observaciones	Tornillo ∅3.5 mm DIN7981

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala



COR-4581	
Descripción	Acople solera marco inferior
Peso (g/m)	3919
Superficie (dm^2/m)	136,75
Ix (cm^4)	103,91
Iy (cm^4)	234,09
Tapas	384502

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-4583	
Descripción	Acople solera marco inferior tricarril
Peso (g/m)	5629,4
Superficie (dm^2/m)	193,38
Ix (cm^4)	688,54
Iy (cm^4)	152,14
Tapas	384504

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-4891	
Descripción	Canaleta de recogida
Peso (g/m)	1830,6
Superficie (dm^2/m)	67,53
Ix (cm^4)	76,38
Iy (cm^4)	66,21



COR-2012	
Descripción	Grapa para junquillos
Peso (g/m)	113,4
Superficie (dm^2/m)	7,65
Ix (cm^4)	0,03
Iy (cm^4)	0,12




COR-2013	
Descripción	Junquillo curvo grapa 26 mm
Peso (g/m)	280,8
Superficie (dm^2/m)	15,71
Ix (cm^4)	0,42
Iy (cm^4)	0,74
Varios	252012




COR-2014	
Descripción	Junquillo curvo grapa 19 mm
Peso (g/m)	256,5
Superficie (dm^2/m)	14,31
Ix (cm^4)	0,35
Iy (cm^4)	0,35
Varios	252012

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-2015	
Descripción	Junquillo clip recto de 26 mm
Peso (g/m)	321,3
Superficie (dm^2/m)	18,04
Ix (cm^4)	0,75
Iy (cm^4)	0,97




COR-2018	
Descripción	Junquillo clip recto de 19 mm
Peso (g/m)	275,4
Superficie (dm^2/m)	15,52
Ix (cm^4)	0,67
Iy (cm^4)	0,53




COR-2019	
Descripción	Junquillo clip recto de 12 mm
Peso (g/m)	261,9
Superficie (dm^2/m)	14,77
Ix (cm^4)	0,61
Iy (cm^4)	0,27



COR-2021	
Descripción	Junquillo curvo grapa 12 mm
Peso (g/m)	216
Superficie (dm^2/m)	12,55
Ix (cm^4)	0,31
Iy (cm^4)	0,18
Varios	252012




COR-2023	
Descripción	Junquillo recto de 2,5 mm
Peso (g/m)	151,2
Superficie (dm^2/m)	8,71
Ix (cm^4)	0,32
Iy (cm^4)	0,21




COR-2065	
Descripción	Junquillo clip recto de 16.50 mm
Peso (g/m)	270
Superficie (dm^2/m)	15,13
Ix (cm^4)	0,65
Iy (cm^4)	0,41

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-2093	
Descripción	Junquillo clip recto de 8 mm
Peso (g/m)	256,5
Superficie (dm^2/m)	14,51
Ix (cm^4)	0,56
Iy (cm^4)	0,23




COR-2113	
Descripción	Junquillo curvo grapa plástica 26 mm
Peso (g/m)	272,7
Superficie (dm^2/m)	15
Ix (cm^4)	0,36
Iy (cm^4)	0,72




COR-2114	
Descripción	Junquillo curvo grapa plástica 19 mm
Peso (g/m)	251,1
Superficie (dm^2/m)	13,74
Ix (cm^4)	0,31
Iy (cm^4)	0,31
Varios	212001



COR-2117	
Descripción	Junquillo clip recto de 22 mm
Peso (g/m)	294,3
Superficie (dm^2/m)	16,44
Ix (cm^4)	0,7
Iy (cm^4)	0,69




COR-2131	
Descripción	Junquillo curvo grapa plástica 12 mm
Peso (g/m)	207,9
Superficie (dm^2/m)	11,54
Ix (cm^4)	0,27
Iy (cm^4)	0,14
Varios	212001




COR-2313	
Descripción	Junquillo curvo 26 mm
Peso (g/m)	278,1
Superficie (dm^2/m)	16,99
Ix (cm^4)	0,61
Iy (cm^4)	0,76

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-2314	
Descripción	Junquillo curvo 19 mm
Peso (g/m)	237,6
Superficie (dm^2/m)	14,5
Ix (cm^4)	0,52
Iy (cm^4)	0,41




COR-2321	
Descripción	Junquillo curvo 12 mm
Peso (g/m)	228,5
Superficie (dm^2/m)	13,98
Ix (cm^4)	0,49
Iy (cm^4)	0,24




COR-6800	
Descripción	Grapa junquillos CC
Peso (g/m)	113,4
Superficie (dm^2/m)	7,71
Ix (cm^4)	0,03
Iy (cm^4)	0,1



COR-6801	
Descripción	Junquillo clip recto de 14,50 mm
Peso (g/m)	291,6
Superficie (dm^2/m)	16,64
Ix (cm^4)	1
Iy (cm^4)	0,34
Fresa	247299




COR-6802	
Descripción	Junquillo clip recto de 19,50 mm
Peso (g/m)	307,8
Superficie (dm^2/m)	17,48
Ix (cm^4)	1,08
Iy (cm^4)	0,56
Fresa	247299




COR-6803	
Descripción	Junquillo clip recto de 24,5 mm
Peso (g/m)	345,6
Superficie (dm^2/m)	19,47
Ix (cm^4)	1,18
Iy (cm^4)	0,84
Fresa	247299

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-6804	
Descripción	Junquillo clip recto de 29,50 mm
Peso (g/m)	367,2
Superficie (dm^2/m)	20,83
Ix (cm^4)	1,28
Iy (cm^4)	1,19
Fresa	247299




COR-6809	
Descripción	Junquillo clip recto de 9,50 mm
Peso (g/m)	283,5
Superficie (dm^2/m)	16,14
Ix (cm^4)	0,91
Iy (cm^4)	0,21
Fresa	247299



COR-6811	
Descripción	Junquillo recto grapa de 14,50 mm
Peso (g/m)	313,2
Superficie (dm^2/m)	16,49
Ix (cm^4)	0,76
Iy (cm^4)	0,3
Varios	296800




COR-6812	
Descripción	Junquillo recto grapa de 19,50 mm
Peso (g/m)	332,1
Superficie (dm^2/m)	17,49
Ix (cm^4)	0,82
Iy (cm^4)	0,48
Varios	296800




COR-6813	
Descripción	Junquillo recto grapa de 24,50 mm
Peso (g/m)	348,3
Superficie (dm^2/m)	18,47
Ix (cm^4)	0,88
Iy (cm^4)	0,77
Varios	296800

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-6814	
Descripción	Junquillo recto grapa de 29,50 mm
Peso (g/m)	383,4
Superficie (dm^2/m)	19,78
Ix (cm^4)	0,97
Iy (cm^4)	1,17
Varios	296800




COR-6819	
Descripción	Junquillo recto grapa de 9,50 mm
Peso (g/m)	275,4
Superficie (dm^2/m)	14,24
Ix (cm^4)	0,64
Iy (cm^4)	0,21
Varios	296800



COR-7201	
Descripción	Junquillo clip achaflanado 14,50 mm
Peso (g/m)	275,4
Superficie (dm^2/m)	15,66
Ix (cm^4)	0,85
Iy (cm^4)	0,3
Fresa	247293




COR-7202	
Descripción	Junquillo clip achaflanado 19,50 mm
Peso (g/m)	291,6
Superficie (dm^2/m)	16,63
Ix (cm^4)	0,95
Iy (cm^4)	0,5
Fresa	247293




COR-7203	
Descripción	Junquillo clip achaflanado 24,50 mm
Peso (g/m)	307,8
Superficie (dm^2/m)	17,27
Ix (cm^4)	0,87
Iy (cm^4)	0,65
Fresa	247294

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-7204	
Descripción	Junquillo clip achaflanado 29,50 mm
Peso (g/m)	326,7
Superficie (dm^2/m)	18,38
Ix (cm^4)	0,98
Iy (cm^4)	0,97
Fresa	247294




COR-7206	
Descripción	Junquillo clip achaflanado 6,50 mm
Peso (g/m)	207,9
Superficie (dm^2/m)	11,38
Ix (cm^4)	0,71
Iy (cm^4)	0,17



COR-7211	
Descripción	Junquillo grapa achaflanado 14,50 mm
Peso (g/m)	275,4
Superficie (dm^2/m)	15,01
Ix (cm^4)	0,6
Iy (cm^4)	0,25
Varios	296800




COR-7212	
Descripción	Junquillo grapa achaflanado 19,50 mm
Peso (g/m)	291,6
Superficie (dm^2/m)	16,14
Ix (cm^4)	0,68
Iy (cm^4)	0,41
Varios	296800




COR-7213	
Descripción	Junquillo grapa achaflanado 24,50 mm
Peso (g/m)	275,4
Superficie (dm^2/m)	15,15
Ix (cm^4)	0,59
Iy (cm^4)	0,59
Varios	296800

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-7214	
Descripción	Junquillo grapa achaflanado 29,50 mm
Peso (g/m)	315,9
Superficie (dm^2/m)	17,29
Ix (cm^4)	0,69
Iy (cm^4)	0,91
Varios	296800




COR-7216	
Descripción	Junquillo grapa achaflanado 6,50 mm
Peso (g/m)	218,7
Superficie (dm^2/m)	11,39
Ix (cm^4)	0,5
Iy (cm^4)	0,19
Varios	296800



COR-2127	
Descripción	Refuerzo hoja central recta
Peso (g/m)	853,2
Superficie (dm^2/m)	29,64
Ix (cm^4)	3,27
Iy (cm^4)	5,34
Tapas	262111
Tornillería	814232




COR-4227	
Descripción	Refuerzo de hoja
Peso (g/m)	877,5
Superficie (dm^2/m)	30,42
Ix (cm^4)	3,44
Iy (cm^4)	5,7
Tapas	262211
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7981




COR-4427	
Descripción	Refuerzo cruce de hojas
Peso (g/m)	909,9
Superficie (dm^2/m)	31,39
Ix (cm^4)	3,44
Iy (cm^4)	5,28
Tapas	264411
Tornillería	814232

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-4750	
Descripción	Refuerzo 40x50 mm
Peso (g/m)	1147,5
Superficie (dm^2/m)	40,9
Ix (cm^4)	13,81
Iy (cm^4)	8,9
Tapas	364752
Tornillería	822995



801515	
Descripción	Tubo de 15 x15 x1.5 mm
Peso (g/m)	218,7
Superficie (dm^2/m)	10,8
Ix (cm^4)	0,25
Iy (cm^4)	0,25




COR-2030	
Descripción	Pletina falleba aluminio
Peso (g/m)	143,1
Superficie (dm^2/m)	5
Ix (cm^4)	0,01
Iy (cm^4)	0,16




COR-2776	
Descripción	Albardilla de 165 mm
Peso (g/m)	1263,6
Superficie (dm^2/m)	60,46
Ix (cm^4)	4,13
Iy (cm^4)	163,83
Escuadra alineamiento	960015
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-2778	
Descripción	Peana de 110 mm
Peso (g/m)	696,6
Superficie (dm²/m)	32,73
Ix (cm⁴)	0,89
Iy (cm⁴)	38,59
Tornillería	853913



COR-2890	
Descripción	Complemento tapa registro (para panel)
Peso (g/m)	280,8
Superficie (dm²/m)	15,65
Ix (cm⁴)	0,37
Iy (cm⁴)	0,73
Juntas	262810
Tornillería	853913




COR-2891	
Descripción	Asiento tapa registro
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm²/m)	7,92
Ix (cm⁴)	0,23
Iy (cm⁴)	0,19
Juntas	262810




COR-3160	
Descripción	Perfil para escuadra de ensamblar de 13,60 mm
Peso (g/m)	1884,6
Superficie (dm²/m)	45,94
Ix (cm⁴)	18,6
Iy (cm⁴)	18,6

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-5057	
Descripción	Complemento tapa registro (para chapa)
Peso (g/m)	191,7
Superficie (dm^2/m)	12,06
Ix (cm^4)	0,14
Iy (cm^4)	0,5
Juntas	262810
Tornillería	853913




COR-7298	
Descripción	Pletina Canal Cortizo
Peso (g/m)	164,7
Superficie (dm^2/m)	5,19
Ix (cm^4)	0,01
Iy (cm^4)	0,22



COR-7055	
Descripción	Alargadera de 85 mm
Peso (g/m)	434,7
Superficie (dm^2/m)	20,54
Ix (cm^4)	0,19
Iy (cm^4)	12,95
Tornillería	812913




COR-7056	
Descripción	Alargadera de 60 mm
Peso (g/m)	307,8
Superficie (dm^2/m)	15,57
Ix (cm^4)	0,15
Iy (cm^4)	5
Tornillería	812913




COR-7057	
Descripción	Alargadera de 120 mm
Peso (g/m)	618,3
Superficie (dm^2/m)	27,5
Ix (cm^4)	0,23
Iy (cm^4)	33,9
Tornillería	812913

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-7072	
Descripción	Alargadera de 180 mm
Peso (g/m)	950,4
Superficie (dm²/m)	39,66
Ix (cm⁴)	0,26
Iy (cm⁴)	110,95
Tornillería	812913



COR-7073	
Descripción	Alargadera de 150 mm
Peso (g/m)	764,1
Superficie (dm²/m)	33,66
Ix (cm⁴)	0,22
Iy (cm⁴)	64,13
Tornillería	812913




COR-2744	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	348,3
Superficie (dm²/m)	13,98
Ix (cm⁴)	1,84
Iy (cm⁴)	0,36
Tornillería	853913




770224	
Descripción	Solape de registro recto
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm²/m)	20,3
Ix (cm⁴)	2,24
Iy (cm⁴)	0,98
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala



770563	
Descripción	Solape 60 mm
Peso (g/m)	469,8
Superficie (dm^2/m)	26,85
Ix (cm^4)	6,94
Iy (cm^4)	1,09
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2733	
Descripción	Solape chaflán de 50 mm
Peso (g/m)	367,2
Superficie (dm^2/m)	21,82
Ix (cm^4)	2,94
Iy (cm^4)	1,75
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744




COR-2820	
Descripción	Tapa guía
Peso (g/m)	369,9
Superficie (dm^2/m)	16,72
Ix (cm^4)	4,19
Iy (cm^4)	0,36
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504P-A2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala



COR-2834	
Descripción	Solape de 55 mm atornillar (en L)
Peso (g/m)	340,2
Superficie (dm^2/m)	19,71
Ix (cm^4)	4,91
Iy (cm^4)	0,28
Escuadra alineamiento	277004




COR-2839	
Descripción	Solape recto de 40 mm
Peso (g/m)	232,2
Superficie (dm^2/m)	14,42
Ix (cm^4)	1,59
Iy (cm^4)	0,04
Escuadra alineamiento	920135
Observaciones	Grapa 2744




COR-2894	
Descripción	Solape de registro de 45 mm
Peso (g/m)	372,6
Superficie (dm^2/m)	21,37
Ix (cm^4)	2,87
Iy (cm^4)	1
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Perfiles a escala




COR-2898	
Descripción	Solape de registro de 85 mm
Peso (g/m)	612,9
Superficie (dm^2/m)	33,06
Ix (cm^4)	17,56
Iy (cm^4)	1,24
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-5054	
Descripción	Solape de registro curvo de 86.50 mm
Peso (g/m)	621
Superficie (dm^2/m)	33,11
Ix (cm^4)	17,92
Iy (cm^4)	1,23
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala



COR-5056	
Descripción	Solape de registro
Peso (g/m)	356,4
Superficie (dm^2/m)	20,49
Ix (cm^4)	2,38
Iy (cm^4)	0,97
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-7026	
Descripción	Solape de 50 mm
Peso (g/m)	340,2
Superficie (dm^2/m)	20,45
Ix (cm^4)	2,99
Iy (cm^4)	0,18
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744




COR-7027	
Descripción	Solape de 85 mm
Peso (g/m)	464,4
Superficie (dm^2/m)	25,82
Ix (cm^4)	11,36
Iy (cm^4)	0,12
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala



COR-7029	
Descripción	Solape de 65 mm
Peso (g/m)	394,2
Superficie (dm^2/m)	23,45
Ix (cm^4)	5,75
Iy (cm^4)	0,2
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744




COR-2752	
Descripción	Guía de 50 mm
Peso (g/m)	758,7
Superficie (dm^2/m)	41,84
Ix (cm^4)	8,43
Iy (cm^4)	9,58
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2753	
Descripción	Guía de 60 mm
Peso (g/m)	761,4
Superficie (dm^2/m)	42,42
Ix (cm^4)	8,9
Iy (cm^4)	10,72
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala



COR-2754	
Descripción	Guía de 65 mm
Peso (g/m)	777,6
Superficie (dm^2/m)	43,42
Ix (cm^4)	9,13
Iy (cm^4)	13
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2755	
Descripción	Guía de 70 mm
Peso (g/m)	810
Superficie (dm^2/m)	44,33
Ix (cm^4)	9,48
Iy (cm^4)	16,21
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2756	
Descripción	Guía de 75 mm
Peso (g/m)	828,9
Superficie (dm^2/m)	44,99
Ix (cm^4)	9,72
Iy (cm^4)	18,84
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala



COR-2757	
Descripción	Guía de 80 mm
Peso (g/m)	847,8
Superficie (dm^2/m)	46,33
Ix (cm^4)	9,91
Iy (cm^4)	22,59
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2758	
Descripción	Guía de 85 mm
Peso (g/m)	866,7
Superficie (dm^2/m)	46,99
Ix (cm^4)	10,13
Iy (cm^4)	25,79
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2759	
Descripción	Guía de 90 mm
Peso (g/m)	885,6
Superficie (dm^2/m)	48,32
Ix (cm^4)	10,3
Iy (cm^4)	30,36
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Perfiles a escala




COR-2760	
Descripción	Guía de 95 mm
Peso (g/m)	918
Superficie (dm^2/m)	48,83
Ix (cm^4)	10,72
Iy (cm^4)	34,47
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2761	
Descripción	Guía de 100 mm
Peso (g/m)	950,4
Superficie (dm^2/m)	49,73
Ix (cm^4)	11,1
Iy (cm^4)	39,59
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Perfiles a escala




COR-2763	
Descripción	Guía de 110 mm
Peso (g/m)	977,4
Superficie (dm^2/m)	52,13
Ix (cm^4)	11,4
Iy (cm^4)	50,19
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2765	
Descripción	Guía de 120 mm
Peso (g/m)	1028,7
Superficie (dm^2/m)	53,82
Ix (cm^4)	63,68
Iy (cm^4)	11,77
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala



COR-2766	
Descripción	Guía de 125 mm
Peso (g/m)	1047,6
Superficie (dm²/m)	54,82
Ix (cm⁴)	11,93
Iy (cm⁴)	70,69
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2770	
Descripción	Tapa guía de 70 mm
Peso (g/m)	596,7
Superficie (dm²/m)	31,23
Ix (cm⁴)	4,74
Iy (cm⁴)	15,19
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2. CONSULTAR DISPONIBILIDAD




COR-2771	
Descripción	Guía de 70 mm
Peso (g/m)	545,4
Superficie (dm²/m)	32,11
Ix (cm⁴)	3,19
Iy (cm⁴)	7,72

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Perfiles a escala




COR-2772	
Descripción	Guía de 140 mm
Peso (g/m)	1028,7
Superficie (dm²/m)	50,95
Ix (cm⁴)	1,87
Iy (cm⁴)	132,62




COR-4570	
Descripción	Guía de 180 mm RPT
Peso (g/m)	1918,9
Superficie (dm²/m)	82,71
Ix (cm⁴)	20,45
Iy (cm⁴)	289,68

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Perfiles a escala




COR-7251	
Descripción	Unión de marcos oculta
Peso (g/m)	105,3
Superficie (dm^2/m)	5,15
Ix (cm^4)	0,02
Iy (cm^4)	0,08
Observaciones	Tornillo ∅2.9 mm DIN7504N-A2



COR-2010	
Descripción	Vierteaguas superior
Peso (g/m)	180,9
Superficie (dm^2/m)	11,84
Ix (cm^4)	0,44
Iy (cm^4)	0,46
Observaciones	Tornillo ∅3.5 mm DIN7981



COR-2775	
Descripción	Vierteaguas cubremuro 255 mm
Peso (g/m)	1614,6
Superficie (dm^2/m)	60,98
Ix (cm^4)	14,19
Iy (cm^4)	386,65



COR-9214	
Descripción	Tapeta
Peso (g/m)	129,6
Superficie (dm^2/m)	8,52
Ix (cm^4)	0,02
Iy (cm^4)	0,28

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
207004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	96
212001	Grapa plástica junquillo	Negro	Grapa	97
212008	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	96
214502	Juego de fresas travesaño curvo	Sin color	Fresa	97
224525	Juego de fresas perfiles de encuentro de hojas	Sin color	Fresa	96
240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm	Sin color	Juntas	99
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color	Juntas	99
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color	Juntas	99
240137	Junta exterior de sellado	Sin color	Juntas	99
242008	Asa tirador correderas	Blanco	Tiradores	105
242018	Asa tirador correderas	Negro	Tiradores	105
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color	Juntas	99
244402	Bulón simple adicional en marco perimetral	Sin color	Cerradero y cerradura	92
244501	Cartón base 4500	Sin color	Kit	99
244503	Plantilla herraje	Sin color	Varios	111
244504	Bulón simple adicional	Sin color	Cerradero y cerradura	91
244505	Conjunto cierre hoja central	Sin color	Cierre	94
244507	Tope goma negro	Blanco	Varios	111
244508	Tope goma negro	Negro	Varios	111
244509	Manilla quita y pón	Blanco	Manillas y cremonas	102
244510	Carros adicionales	Sin color	Rodamiento	103
244511	Barra de unión 720-1500	Sin color	Cerradero y cerradura	91
244512	Barra de unión 1501-2000	Sin color	Cerradero y cerradura	91
244513	Barra de unión 2001-2500	Sin color	Cerradero y cerradura	91
244514	Barra de unión 2501-3350	Sin color	Cerradero y cerradura	91
244515	Barra de unión	Sin color	Cerradero y cerradura	90
244516	Pasadores para fijar barras a carros	Sin color	Pasador	103
244521	Herraje 1190-1790	Sin color	Cerradero y cerradura	93
244522	Herraje 1791-2390	Sin color	Cerradero y cerradura	93
244523	Herraje 2391-2690	Sin color	Cerradero y cerradura	93
244524	Distanciador para bulón de marco	Sin color	Cerradero y cerradura	93
244525	Herraje confort GR220	Sin color	Cerradero y cerradura	94
244526	Herraje confort GR260	Sin color	Cerradero y cerradura	94
244543	Doble manilla	Blanco	Manillas y cremonas	100
244546	Doble manilla	Negro	Manillas y cremonas	100
244548	Doble manilla	Color	Manillas y cremonas	100
244551	Placa manilla quitaipón	Plata	Manillas y cremonas	103

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
244553	Placa manilla quitaipón	Blanco	Manillas y cremonas	103
244558	Placa manilla quitaipón	Negro	Manillas y cremonas	103
244563	Uñero exterior	Blanco	Manillas y cremonas	103
244566	Uñero exterior	Negro	Manillas y cremonas	103
244568	Uñero exterior	Color	Manillas y cremonas	103
244573	Manilla interior	Blanco	Manillas y cremonas	102
244576	Manilla interior	Negro	Manillas y cremonas	102
244578	Manilla interior	Color	Manillas y cremonas	102
245054	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	96
246880	Tope exterior travesaño	Sin color	Tope travesaño exterior	106
246898	Juego de fresas travesaño achaflanado	Sin color	Fresa	97
247270	Tope travesaño ventana	Sin color	Tope travesaño interior	106
247281	Tope travesaño zócalos	Sin color	Tope travesaño interior	106
247293	Juego de fresas junquillo 7201-7202	Sin color	Fresa	96
247294	Juego de fresas junquillos 7203-7204-7205	Sin color	Fresa	96
247299	Juego de fresas junquillos rectos	Sin color	Fresa	96
250010	Junta de acristalar de base 10	Sin color	Juntas	98
250012	Junta de acristalar de base 12	Sin color	Juntas	98
250013	Junta de acristalar	Sin color	Juntas	98
250016	Junta de acristalar de base 16	Sin color	Juntas	99
250020	Junta de acristalar	Sin color	Juntas	98
250022	Junta de acristalar de base 22	Sin color	Juntas	99
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color	Juntas	99
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color	Juntas	98
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color	Juntas	98
252009	Asa tirador correderas	Marrón	Tiradores	105
252012	Grapa aluminio junquillo	Sin color	Grapa	97
252023	Asa tirador correderas	Color	Tiradores	105
254552	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra principal/secundaria	96
254556	Juego tapetas hoja centro	Sin color	Tapas	105
254598	Troquel sistema 4500 con pulmón neumático	Sin color	Troquel	110
254599	Troquel sistema 4500	Sin color	Troquel	110
262101	Juego tapas refuerzo 2127	Blanco	Tapas	104
262111	Juego tapas refuerzo 2127	Negro	Tapas	104
262123	Juego tapas refuerzo 2127	Color	Tapas	104
262201	Juego tapas refuerzo 4227	Blanco	Tapas	104
262211	Juego tapas refuerzo 4227	Negro	Tapas	104

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
262223	Juego tapas refuerzo 4227	Color	Tapas	104
262810	Junta tapa registro de persiana	Sin color	Juntas	99
264001	Asa tirador cierre amortiguación	Blanco	Tiradores	105
264009	Asa tirador cierre amortiguación	Marrón	Tiradores	105
264011	Asa tirador cierre amortiguación	Negro	Tiradores	105
264023	Asa tirador cierre amortiguación	Color	Tiradores	105
264260	Tope limitador de apertura	Negro	Varios	111
264261	Tope limitador de apertura	Blanco	Varios	111
264401	Juego tapas refuerzo 4427	Blanco	Tapas	104
264411	Juego tapas refuerzo 4427	Negro	Tapas	104
264423	Juego tapas refuerzo 4427	Color	Tapas	104
264510	Cortavientos superior marco a testa y perimetral	Negro	Cortavientos	95
272130	Cepillo 5x9 mm	Sin color	Juntas	97
274501	Cartón base marco perimetral	Sin color	Kit	99
274510	Cortavientos inferior, marco perimetral	Negro	Cortavientos	95
274511	Cortavientos superior, marco a testa y perimetral	Negro	Cortavientos	95
277004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	95
280005	Tuerca remachable M5	Sin color	Tornillería	110
291500	Cerradero marco multipunto	Sin color	Cerradero y cerradura	92
291502	Calzo cerradero marco 1,7 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	92
291503	Calzo cerradero marco 3 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	92
291504	Calzo cerradero marco 4 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	92
291511	Cierre mono-punto 365 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	92
291515	Anti-elevación marco	Sin color	Cerradero y cerradura	90
291530	Cierre multipunto con llave 1600 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	93
291540	Cierre multipunto con llave 1800 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	93
294500	Tornillo DIN965 M5X60	Sin color	Tornillería	106
294504	Bulón aireación en marco a testa	Sin color	Cerradero y cerradura	91
294505	Bulón aireación en marco perimetral	Sin color	Cerradero y cerradura	91
296800	Grapa aluminio junquillo	Sin color	Grapa	97
297001	Aireador lateral drch. 1250-100	Blanco	Aireadores	85
297002	Aireador lateral drch. 1250-100	Negro	Aireadores	85
297003	Aireador lateral drch. 1250-100	Color	Aireadores	85
297004	Aireador lateral drch. 1250-150	Blanco	Aireadores	85
297005	Aireador lateral drch. 1250-150	Negro	Aireadores	85
297006	Aireador lateral drch. 1250-150	Color	Aireadores	85
297007	Aireador lateral drch. 1250-180	Blanco	Aireadores	85

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297008	Aireador lateral drch. 1250-180	Negro	Aireadores	85
297009	Aireador lateral drch. 1250-180	Color	Aireadores	85
297011	Aireador lateral drch. 1600-100	Blanco	Aireadores	85
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro	Aireadores	85
297013	Aireador lateral drch. 1600-100	Color	Aireadores	85
297014	Aireador lateral drch. 1600-150	Blanco	Aireadores	85
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro	Aireadores	85
297016	Aireador lateral drch. 1600-150	Color	Aireadores	85
297017	Aireador lateral drch. 1600-180	Blanco	Aireadores	85
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro	Aireadores	85
297019	Aireador lateral drch. 1600-180	Color	Aireadores	85
297021	Aireador lateral drch. 2400-100	Blanco	Aireadores	85
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro	Aireadores	85
297023	Aireador lateral drch. 2400-100	Color	Aireadores	85
297024	Aireador lateral drch. 2400-150	Blanco	Aireadores	86
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro	Aireadores	86
297027	Aireador lateral drch. 2400-180	Blanco	Aireadores	86
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro	Aireadores	86
297029	Aireador lateral drch. 2400-180	Color	Aireadores	86
297031	Aireador lateral drch. 3000-100	Blanco	Aireadores	86
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro	Aireadores	86
297034	Aireador lateral drch. 3000-150	Blanco	Aireadores	86
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro	Aireadores	86
297037	Aireador lateral drch. 3000-180	Blanco	Aireadores	86
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro	Aireadores	86
297039	Aireador lateral drch. 3000-180	Color	Aireadores	86
297071	Aireador guia	Blanco	Aireadores	85
297072	Aireador guia	Negro	Aireadores	85
297073	Aireador guia	Color	Aireadores	85
297901	Aireador lateral izq. 1250-100	Blanco	Aireadores	86
297902	Aireador lateral izq. 1250-100	Negro	Aireadores	86
297903	Aireador lateral izq. 1250-100	Color	Aireadores	86
297904	Aireador lateral izq. 1250-150	Blanco	Aireadores	86
297905	Aireador lateral izq. 1250-150	Negro	Aireadores	86
297906	Aireador lateral izq. 1250-150	Color	Aireadores	86
297907	Aireador lateral izq. 1250-180	Blanco	Aireadores	86
297908	Aireador lateral izq. 1250-180	Negro	Aireadores	86

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297909	Aireador lateral izq. 1250-180	Color	Aireadores	86
297911	Aireador lateral izq. 1600-100	Blanco	Aireadores	86
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro	Aireadores	86
297913	Aireador lateral izq. 1600-100	Color	Aireadores	86
297914	Aireador lateral izq. 1600-150	Blanco	Aireadores	87
297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro	Aireadores	87
297916	Aireador lateral izq. 1600-150	Color	Aireadores	87
297917	Aireador lateral izq. 1600-180	Blanco	Aireadores	87
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro	Aireadores	87
297919	Aireador lateral izq. 1600-180	Color	Aireadores	87
297921	Aireador lateral izq. 2400-100	Blanco	Aireadores	87
297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro	Aireadores	87
297923	Aireador lateral izq. 2400-100	Color	Aireadores	87
297924	Aireador lateral izq. 2400-150	Blanco	Aireadores	87
297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro	Aireadores	87
297927	Aireador lateral izq. 2400-180	Blanco	Aireadores	87
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro	Aireadores	87
297929	Aireador lateral izq. 2400-180	Color	Aireadores	87
297931	Aireador lateral izq. 3000-100	Blanco	Aireadores	87
297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro	Aireadores	87
297934	Aireador lateral izq. 3000-150	Blanco	Aireadores	87
297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro	Aireadores	87
297937	Aireador lateral izq. 3000-180	Blanco	Aireadores	88
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro	Aireadores	88
297939	Aireador lateral izq. 3000-180	Color	Aireadores	88
300001	Perfil cubre guía exterior	Blanco	Aireadores	88
300002	Perfil cubre guía exterior	Negro	Aireadores	88
300136	Bombillo (medio) 40 L.L. simple	Sin color	Bombillo	90
301110	Tornillos DIN965 M5x100	Sin color	Tornillería	110
303645	Bombillo 35+45 L.L. simple	Sin color	Bombillo	90
303646	Bombillo 35+45 L.L. seguridad	Sin color	Bombillo	90
304320	Escuadra lateral marco esquinero	Sin color	Escuadra alineamiento	96
304500	Juego centrador hojas	Sin color	Varios	110
305090	Junta corredera elevable	Sin color	Juntas	98
314559	Doble manilla	Lacado Inox	Manillas y cremonas	100
314560	Doble manilla	Plata claro	Manillas y cremonas	100
314561	Doble manilla	Plata oscuro	Manillas y cremonas	100

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
314569	Uñero exterior	Lacado Inox	Manillas y cremonas	103
314572	Manilla interior	Plata claro	Manillas y cremonas	102
314573	Manilla interior	Plata oscuro	Manillas y cremonas	102
314579	Manilla interior	Lacado Inox	Manillas y cremonas	102
314581	Cortavientos superior para marco COR-4530	Negro	Cortavientos	95
314582	Cortavientos inferior marco COR-4530	Negro	Cortavientos	95
314591	Juego fresas travesaño hoja y fijo	Sin color	Fresa	97
317001	Aireador lateral drch. 1250-130	Blanco	Aireadores	85
317002	Aireador lateral drch. 1250-130	Negro	Aireadores	85
317003	Aireador lateral drch. 1250-130	Color	Aireadores	85
317011	Aireador lateral drch. 1600-130	Blanco	Aireadores	85
317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro	Aireadores	85
317013	Aireador lateral drch. 1600-130	Color	Aireadores	85
317031	Aireador lateral drch. 2400-130	Blanco	Aireadores	86
317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro	Aireadores	86
317033	Aireador lateral drch. 2400-130	Color	Aireadores	86
317091	Aireador lateral drch. 3000-130	Blanco	Aireadores	86
317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro	Aireadores	86
317093	Aireador lateral drch. 3000-130	Color	Aireadores	86
317150	Bicomponente Cortizo	Sin color	Varios	110
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color	Varios	110
317152	Pistola para bicomponente	Sin color	Varios	111
317501	Manilla Cortizo reforzada	Blanco	Manillas y cremonas	101
317502	Manilla Cortizo reforzada	Negro	Manillas y cremonas	101
317503	Manilla Cortizo reforzada	Plata claro	Manillas y cremonas	101
317504	Manilla Cortizo reforzada	Plata oscuro	Manillas y cremonas	101
317505	Manilla Cortizo reforzada	Color	Manillas y cremonas	101
317508	Manilla Cortizo reforzada	Lacado Inox	Manillas y cremonas	101
317509	Manilla Cortizo reforzada	7016CM	Manillas y cremonas	101
317511	Manilla Cortizo reforzada	9010CM	Manillas y cremonas	101
317901	Aireador lateral izq. 1250-130	Blanco	Aireadores	86
317902	Aireador lateral izq. 1250-130	Negro	Aireadores	86
317903	Aireador lateral izq. 1250-130	Color	Aireadores	86
317911	Aireador lateral izq. 1600-130	Blanco	Aireadores	87
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro	Aireadores	87
317913	Aireador lateral izq. 1600-130	Color	Aireadores	87
317931	Aireador lateral izq. 2400-130	Blanco	Aireadores	87

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro	Aireadores	87
317933	Aireador lateral izq. 2400-130	Color	Aireadores	87
317951	Aireador rejilla interior	Blanco	Aireadores	88
317952	Aireador rejilla interior	Negro	Aireadores	88
317953	Aireador rejilla interior	Color	Aireadores	88
317954	Aireador rejilla interior	Lacado Inox	Aireadores	88
317959	Aireador rejilla interior	Marrón	Aireadores	88
317991	Aireador lateral izq. 3000-130	Blanco	Aireadores	87
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro	Aireadores	87
317993	Aireador lateral izq. 3000-130	Color	Aireadores	87
318721	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Blanco	Manillas y cremonas	101
318722	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Negro	Manillas y cremonas	101
318723	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Plata claro	Manillas y cremonas	101
318724	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Plata oscuro	Manillas y cremonas	101
318725	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Color	Manillas y cremonas	101
318728	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Lacado Inox	Manillas y cremonas	101
318729	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	7016CM	Manillas y cremonas	101
318731	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	9010CM	Manillas y cremonas	101
319700	Kit fijación doble manilla	Sin color	Manillas y cremonas	100
319701	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Blanco	Manillas y cremonas	101
319702	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Negro	Manillas y cremonas	101
319703	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Plata claro	Manillas y cremonas	101
319704	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Plata oscuro	Manillas y cremonas	101
319705	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Color	Manillas y cremonas	101
319708	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Lacado Inox	Manillas y cremonas	101
319709	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	7016CM	Manillas y cremonas	101
319711	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	9010CM	Manillas y cremonas	101
321010	Protector para bombillo	Sin color	Bombillo	90
321012	Suplemento 2mm.para protector de bombillo.	Sin color	Bombillo	90
321809	Bocallaves manilla recta	Marrón	Bombillo	90
321811	Bocallaves manilla recta	Negro	Bombillo	90
321812	Bocallaves manilla recta	Blanco	Bombillo	90
321815	Bocallaves manilla recta	Color	Bombillo	90
321816	Bocallaves manilla recta	Lacado Inox	Bombillo	90
321817	Bocallaves manilla recta	Plata claro	Bombillo	90
321818	Bocallaves manilla recta	Plata oscuro	Bombillo	90
321821	Bocallaves manilla curva	Negro	Bombillo	90

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
321822	Bocallaves manilla curva	Blanco	Bombillo	90
321825	Bocallaves manilla curva	Color	Bombillo	90
321826	Bocallaves manilla curva	Lacado Inox	Bombillo	90
321827	Bocallaves manilla curva	Plata claro	Bombillo	90
321828	Bocallaves manilla curva	Plata oscuro	Bombillo	90
321829	Bocallaves manilla curva	7016CM	Bombillo	90
321830	Bocallaves manilla curva	9010CM	Bombillo	90
322024	Asa tirador correderas	Plata claro	Tiradores	105
322025	Asa tirador correderas	Plata oscuro	Tiradores	105
322124	Juego tapas refuerzo 2127	Plata claro	Tapas	104
322125	Juego tapas refuerzo 2127	Plata oscuro	Tapas	104
322224	Juego tapas refuerzo 4227	Plata claro	Tapas	104
322225	Juego tapas refuerzo 4227	Plata oscuro	Tapas	104
324024	Asa tirador cierre amortiguación	Plata claro	Tiradores	105
324025	Asa tirador cierre amortiguación	Plata oscuro	Tiradores	105
324424	Juego tapas refuerzo 4427	Plata claro	Tapas	104
324425	Juego tapas refuerzo 4427	Plata oscuro	Tapas	104
324511	Manilla con escudo troquelado para bombillo	Blanco	Manillas y cremonas	102
324512	Manilla con escudo troquelado para bombillo	Negro	Manillas y cremonas	102
324513	Manilla con escudo troquelado para bombillo	Color	Manillas y cremonas	102
324514	Manilla con escudo troquelado para bombillo	Plata claro	Manillas y cremonas	102
324515	Manilla con escudo troquelado para bombillo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	102
324520	Prolongador falleba	Sin color	Cerradero y cerradura	94
324560	Juego de tapas esquinero izquierda	Sin color	Tapas	104
324561	Juego de tapas esquinero derecha	Sin color	Tapas	104
324562	Uñero exterior	Plata claro	Manillas y cremonas	103
324563	Uñero exterior	Plata oscuro	Manillas y cremonas	103
327706	Manilla Polaris Block	7016CM	Manillas y cremonas	101
327707	Manilla Polaris Block	9010CM	Manillas y cremonas	101
327955	Aireador rejilla interior	Plata claro	Aireadores	88
327956	Aireador rejilla interior	Plata oscuro	Aireadores	88
330120	Calce para vidrio 1x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	88
330124	Calce para vidrio 1x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	88
330130	Calce para vidrio 1x30 mm	Sin color	Asiento vidrio	88
330134	Calce para vidrio 1x34 mm	Sin color	Asiento vidrio	88
330319	Calce para vidrio 3x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	88
330324	Calce para vidrio 3x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	88

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
330330	Calce para vidrio 3x30 mm	Sin color	Asiento vidrio	89
330334	Calce para vidrio 3x34 mm	Sin color	Asiento vidrio	89
330420	Calce para vidrio 4x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	89
330424	Calce para vidrio 4x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	89
330430	Calce para vidrio 4x30 mm	Sin color	Asiento vidrio	89
330434	Calce para vidrio 4x34 mm	Sin color	Asiento vidrio	89
330520	Calce para vidrio 5x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	89
330524	Calce para vidrio 5x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	89
330529	Calce para vidrio 5x30 mm	Sin color	Asiento vidrio	89
330534	Calce para vidrio 5x34 mm	Sin color	Asiento vidrio	89
330706	Cepillo 7x6 mm TRIFIN	Negro	Juntas	98
330710	Cepillo 7x10 mm TRIFIN	Negro	Juntas	97
331817	Bocallaves manilla recta	9010CM	Bombillo	90
331819	Bocallaves manilla recta	7016CM	Bombillo	90
334606	Kit cortavientos inferior + superior	Sin color	Cortavientos	95
337501	Manilla Polaris recta	Blanco	Manillas y cremonas	101
337502	Manilla Polaris recta	Negro	Manillas y cremonas	101
337505	Manilla Polaris recta	Color	Manillas y cremonas	101
337508	Manilla Polaris recta	Lacado Inox	Manillas y cremonas	101
337513	Manilla Polaris recta	Plata claro	Manillas y cremonas	101
337514	Manilla Polaris recta	Plata oscuro	Manillas y cremonas	101
337515	Manilla Polaris recta	7016CM	Manillas y cremonas	101
337516	Manilla Polaris recta	9010CM	Manillas y cremonas	101
337701	Manilla Polaris Block	Blanco	Manillas y cremonas	101
337702	Manilla Polaris Block	Negro	Manillas y cremonas	101
337705	Manilla Polaris Block	Color	Manillas y cremonas	101
337708	Manilla Polaris Block	Lacado Inox	Manillas y cremonas	101
337713	Manilla Polaris Block	Plata claro	Manillas y cremonas	101
337714	Manilla Polaris Block	Plata oscuro	Manillas y cremonas	101
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE	Sin color	Varios	110
341270	Protector anticorrosión herraje	Sin color	Varios	111
341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO	Sin color	Varios	111
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO	Sin color	Varios	111
342744	Grapa para solapes	Sin color	Grapa	97
344516	Distanciador de herraje	Sin color	Cerradero y cerradura	93
354501	Manillón elevable simple para bombillo	Blanco	Manillas y cremonas	102
354502	Manillón elevable simple para bombillo	Negro	Manillas y cremonas	102

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
354503	Manillón elevable simple para bombillo	Color	Manillas y cremonas	102
354504	Manillón elevable simple para bombillo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	102
354505	Manillón elevable simple para bombillo	Plata claro	Manillas y cremonas	102
354506	Manillón elevable simple para bombillo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	102
354507	Manillón elevable simple para bombillo	Marrón	Manillas y cremonas	102
354511	Manillón elevable simple	Blanco	Manillas y cremonas	102
354512	Manillón elevable simple	Negro	Manillas y cremonas	102
354513	Manillón elevable simple	Color	Manillas y cremonas	102
354514	Manillón elevable simple	Lacado Inox	Manillas y cremonas	102
354515	Manillón elevable simple	Plata claro	Manillas y cremonas	102
354516	Manillón elevable simple	Plata oscuro	Manillas y cremonas	102
354517	Manillón elevable simple	Marrón	Manillas y cremonas	102
354521	Juego manillón elevable para bombillo	Blanco	Manillas y cremonas	100
354522	Juego manillón elevable para bombillo	Negro	Manillas y cremonas	100
354523	Juego manillón elevable para bombillo	Color	Manillas y cremonas	100
354524	Juego manillón elevable para bombillo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	100
354525	Juego manillón elevable para bombillo	Plata claro	Manillas y cremonas	100
354526	Juego manillón elevable para bombillo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	100
354527	Juego manillón elevable para bombillo	Marrón	Manillas y cremonas	100
354531	Juego manillón elevable	Blanco	Manillas y cremonas	100
354532	Juego manillón elevable	Negro	Manillas y cremonas	100
354533	Juego manillón elevable	Color	Manillas y cremonas	100
354534	Juego manillón elevable	Lacado Inox	Manillas y cremonas	100
3545347	Manillón + uñero elevable para bombillo	Marrón	Manillas y cremonas	102
354535	Juego manillón elevable	Plata claro	Manillas y cremonas	100
354536	Juego manillón elevable	Plata oscuro	Manillas y cremonas	100
354537	Juego manillón elevable	Marrón	Manillas y cremonas	100
354541	Manillón + uñero elevable para bombillo	Blanco	Manillas y cremonas	102
354542	Manillón + uñero elevable para bombillo	Negro	Manillas y cremonas	102
354543	Manillón + uñero elevable para bombillo	Color	Manillas y cremonas	102
354544	Manillón + uñero elevable para bombillo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	102
354545	Manillón + uñero elevable para bombillo	Plata claro	Manillas y cremonas	102
354546	Manillón + uñero elevable para bombillo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	102
354551	Manillón + uñero elevable	Blanco	Manillas y cremonas	102
354552	Manillón + uñero elevable	Negro	Manillas y cremonas	102
354553	Manillón + uñero elevable	Color	Manillas y cremonas	102
354554	Manillón + uñero elevable	Lacado Inox	Manillas y cremonas	102

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
354555	Manillón + uñero elevable	Plata claro	Manillas y cremonas	102
354556	Manillón + uñero elevable	Plata oscuro	Manillas y cremonas	102
354557	Manillón + uñero elevable	Marrón	Manillas y cremonas	102
354561	Uñero embutido elevable	Blanco	Manillas y cremonas	103
354562	Uñero embutido elevable	Negro	Manillas y cremonas	103
354563	Uñero embutido elevable	Color	Manillas y cremonas	103
354564	Uñero embutido elevable	Lacado Inox	Manillas y cremonas	103
354565	Uñero embutido elevable	Plata claro	Manillas y cremonas	103
354566	Uñero embutido elevable	Plata oscuro	Manillas y cremonas	103
354567	Uñero embutido elevable	Marrón	Manillas y cremonas	103
354603	Cepillo 7x8 Trifin	Negro	Juntas	98
361500	Cerradero multipunto microventilación	Sin color	Cerradero y cerradura	92
361506	Cierre multipunto 600 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	92
361510	Cierre multipunto 1000 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	92
361516	Cierre multipunto 1600 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	92
361606	Cierre multipunto inox 600 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	93
361610	Cierre multipunto inox 1000 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	93
361616	Cierre multipunto inox 1600 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	93
364500	Cartón base marco a testa	Sin color	Kit	99
364501	Cartón base marco perimetral	Sin color	Kit	99
364502	Bulón simple adicional	Sin color	Cerradero y cerradura	91
364503	Bulón simple adicional aireación	Sin color	Cerradero y cerradura	91
364504	Bulón simple adicional + calzo	Sin color	Cerradero y cerradura	91
364505	Bulón simple adicional aireación + calzo	Sin color	Cerradero y cerradura	92
364506	Conjunto cierre hoja central	Sin color	Cierre	94
364507	Tope de goma	Blanco	Varios	111
364508	Tope de goma	Negro	Varios	111
364509	Carro para fijo	Sin color	Rodamiento	103
364510	Carro adicional	Sin color	Rodamiento	103
364511	Barra de unión FB 950-1300	Sin color	Cerradero y cerradura	91
364512	Barra de unión FB 1301-1800	Sin color	Cerradero y cerradura	91
364513	Barra de unión FB 1801-2300	Sin color	Cerradero y cerradura	91
364514	Barra de unión FB 2301-3300	Sin color	Cerradero y cerradura	91
364515	Pasador para fijar barras a carros	Sin color	Pasador	103
364516	Distanciador de herraje	Sin color	Cerradero y cerradura	93
364518	Kit calzos bulón cierre elevable	Sin color	Cerradero y cerradura	94
364519	Resorte falleba	Sin color	Varios	111

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
364520	Prolongador de herraje	Sin color	Cerradero y cerradura	94
364521	Prolongador de herraje con punto de cierre	Sin color	Cerradero y cerradura	94
364522	Herraje FH 1800-2200	Sin color	Cerradero y cerradura	94
364523	Herraje FH 2201-2500	Sin color	Cerradero y cerradura	94
364524	Herraje FH 2501-2800	Sin color	Cerradero y cerradura	94
364525	Herraje FH (hasta 1800)	Sin color	Cerradero y cerradura	93
364534	Calzo bulón 15 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	92
364751	Tapa refuerzo COR-4750	Blanco	Tapas	105
364752	Tapa refuerzo COR-4750	Negro	Tapas	105
364753	Tapa refuerzo COR-4750	Color	Tapas	105
364754	Tapa refuerzo COR-4750	Plata claro	Tapas	105
364755	Tapa refuerzo COR-4750	Plata oscuro	Tapas	105
364756	Tapa refuerzo COR-4750	Lacado Inox	Tapas	105
367501	Kit fijación doble manilla Cortizo-Sirius - Perfil <65 mm	Sin color	Manillas y cremonas	100
367502	Kit fijación doble manilla Cortizo-Sirius - Perfil <85 mm	Sin color	Manillas y cremonas	100
367503	Kit fijación doble manilla Polaris - Perfil <55 mm	Sin color	Manillas y cremonas	100
367504	Kit fijación doble manilla Polaris - Perfil <90 mm	Sin color	Manillas y cremonas	100
374261	Tirador Titán	Blanco	Tiradores	106
374262	Tirador Titán	Negro	Tiradores	106
374263	Tirador Titán	Color	Tiradores	106
374264	Tirador Titán	Lacado Inox	Tiradores	106
374265	Tirador Titán	Plata claro	Tiradores	106
374266	Tirador Titán	Plata oscuro	Tiradores	106
374267	Tirador Titán	7016CM	Tiradores	106
374268	Tirador Titán	9010CM	Tiradores	106
374800	Rejilla de drenaje	Sin color	Varios	111
374897	Tapa lateral canaleta solera	Negro	Tapas	105
384502	Tapa lateral solera Cor-4581	Negro	Tapas	105
384504	Tapa lateral solera Cor-4583	Negro	Tapas	105
384602	Cilindro amortiguador frente cremona 150-250 kg	Sin color	Varios	110
384603	Cilindro amortiguador frente cremona 250-400 kg	Sin color	Varios	110
389902	Plantilla mecanizados manillas	Sin color	Varios	111
394001	Manilla embutida multipunto	Blanco	Manillas y cremonas	102
394002	Manilla embutida multipunto	Negro	Manillas y cremonas	102
394003	Manilla embutida multipunto	Color	Manillas y cremonas	102
394004	Manilla embutida multipunto	Lacado Inox	Manillas y cremonas	102
394005	Manilla embutida multipunto	Plata claro	Manillas y cremonas	102

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
394006	Manilla embutida multipunto	Plata oscuro	Manillas y cremonas	102
394007	Manilla embutida multipunto	7016CM	Manillas y cremonas	102
394008	Manilla embutida multipunto	9010CM	Manillas y cremonas	102
417501	Manilla Polaris Slim	Blanco	Manillas y cremonas	101
417502	Manilla Polaris Slim	Negro	Manillas y cremonas	101
417503	Manilla Polaris Slim	Color	Manillas y cremonas	101
417504	Manilla Polaris Slim	Lacado Inox	Manillas y cremonas	101
417505	Manilla Polaris Slim	Plata claro	Manillas y cremonas	101
417506	Manilla Polaris Slim	Plata oscuro	Manillas y cremonas	101
417507	Manilla Polaris Slim	7016CM	Manillas y cremonas	101
417508	Manilla Polaris Slim	9010CM	Manillas y cremonas	101
810516	Tornillos DIN965 M5x16	Sin color	Tornillería	110
810525	Tornillos DIN965 M5x25	Sin color	Tornillería	110
812295	Tornillos DIN7981 Ø2,2x9,5	Sin color	Tornillería	107
812913	Tornillos DIN7981 Ø2,9x13	Sin color	Tornillería	107
813519	Tornillos DIN7981 Ø3,5x19	Sin color	Tornillería	107
813532	Tornillos DIN7981 Ø3,5x32	Sin color	Tornillería	107
813919	Tornillos DIN7981 Ø3,9x19	Sin color	Tornillería	107
813922	Tornillos DIN7981 Ø3,9x22	Sin color	Tornillería	108
814219	Tornillos DIN7981 Ø4,2x19	Sin color	Tornillería	108
814232	Tornillos DIN7981 Ø4,2x32	Sin color	Tornillería	108
814238	Tornillos DIN7981 Ø4,2x38	Sin color	Tornillería	108
814260	Tornillos DIN7981 Ø4,2x60	Sin color	Tornillería	108
814295	Tornillos DIN7981 Ø4,2x9,5	Sin color	Tornillería	108
814809	Tornillos DIN7981 Ø4,8x9,5	Sin color	Tornillería	109
814813	Tornillos DIN7981 Ø4,8x13	Sin color	Tornillería	108
814819	Tornillos DIN7981 Ø4,8x19	Sin color	Tornillería	108
814822	Tornillos DIN7981 Ø4,8x22	Sin color	Tornillería	108
814825	Tornillos DIN7981 Ø4,8x25	Sin color	Tornillería	108
814832	Tornillos DIN7981 Ø4,8x32	Sin color	Tornillería	108
814845	Tornillos DIN7981 Ø4,8x45	Sin color	Tornillería	108
814850	Tornillos DIN7981 Ø4,8x50	Sin color	Tornillería	108
814860	Tornillos DIN7981 Ø4,8x60	Sin color	Tornillería	108
814870	Tornillos DIN7981 Ø4,8x70	Sin color	Tornillería	109
814880	Tornillos DIN7981 Ø4,8x80	Sin color	Tornillería	109
815525	Tornillos DIN7981 Ø5,5x25	Sin color	Tornillería	109
815545	Tornillos DIN7981 Ø5,5x45	Sin color	Tornillería	109

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
822919	Tornillos DIN7982 ∅2,9x19	Sin color	Tornillería	109
822995	Tornillos DIN7982 ∅2,9x9,5	Sin color	Tornillería	109
823519	Tornillos DIN7982 ∅3,5x19	Sin color	Tornillería	109
823909	Tornillos DIN7982 ∅3,9x9,5	Sin color	Tornillería	109
823919	Tornillos DIN7982 ∅3,9x19	Sin color	Tornillería	109
824219	Tornillos DIN7982 ∅4,2x19	Sin color	Tornillería	109
824222	Tornillos DIN7982 ∅4,2x22	Sin color	Tornillería	109
824260	Tornillos DIN7982 ∅4,2x60	Sin color	Tornillería	109
824825	Tornillos DIN7982 ∅4,8x25	Sin color	Tornillería	109
840516	Remache ∅5x16	Sin color	Tornillería	106
843513	Tornillos DIN7504O ∅3,5x13	Sin color	Tornillería	107
844819	Tornillos DIN7504MH ∅4,8x19	Sin color	Tornillería	107
844845	Tornillos DIN7504M ∅4,8x45	Sin color	Tornillería	107
852913	Tornillos DIN7504M ∅2,9x13	Sin color	Tornillería	107
853522	Tornillos DIN7504O ∅3,5x22	Sin color	Tornillería	107
853525	Tornillos DIN7504O ∅3,5x25	Sin color	Tornillería	107
853913	Tornillos DIN7504O ∅3,9x13	Sin color	Tornillería	107
853922	Tornillos DIN7504M ∅3,9x22	Sin color	Tornillería	107
854232	Tornillos DIN7504O ∅4,2x32	Sin color	Tornillería	107
912060	Válvula desagüe carril inferior	Sin color	Varios	111
914135	Juego tapas refuerzo 4227	Sin color	Tapas	104
920100	Tapa desagüe con deflector	Negro	Tapas	105
920101	Tapa desagüe con deflector	Blanco	Tapas	105
920130	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	95
920135	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	95
920140	Tope de zanca ventana	Sin color	Tope travesaño interior	106
945030	Juego tapetas hoja centro	Sin color	Tapas	104
945041	Cortavientos inferior marco a testa	Negro	Cortavientos	95
945060	Juego de cuatro juntas de estanqueidad	Sin color	Tapas	104
945070	Juego rodamientos tándem	Sin color	Rodamiento	104
945071	Juego rodamientos simple	Sin color	Rodamiento	103
945100	Junta marco lateral	Sin color	Juntas	99
950010	Cepillo 7x9 mm	Sin color	Juntas	98
950015	Cepillo 7x8 mm Polybond	Gris	Juntas	98
950016	Cepillo 7x8 mm Polybond	Negro	Juntas	98
950020	Cepillo 7x6 mm Fin-Seal	Gris	Juntas	97
950021	Cepillo 7x6 mm Fin-Seal	Negro	Juntas	97

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
950030	Cepillo 7x7 mm	Gris	Juntas	98
950031	Cepillo 7x7 mm	Negro	Juntas	98
950040	Cepillo 7x5.5 mm	Sin color	Juntas	97
960015	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	95
960023	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	96

4. ACCESORIOS

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios


AIREADORES




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297072	Aireador guia	Negro
297071		Blanco
297073		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297002	Aireador lateral drch. 1250-100	Negro
297001		Blanco
297003		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317002	Aireador lateral drch. 1250-130	Negro
317001		Blanco
317003		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297005	Aireador lateral drch. 1250-150	Negro
297004		Blanco
297006		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297008	Aireador lateral drch. 1250-180	Negro
297007		Blanco
297009		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro
297011		Blanco
297013		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro
317011		Blanco
317013		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro
297014		Blanco
297016		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro
297017		Blanco
297019		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro
297021		Blanco
297023		Color

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro
317031		Blanco
317033		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro
297024		Blanco




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro
297027		Blanco
297029		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro
297031		Blanco




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro
317091		Blanco
317093		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro
297034		Blanco




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro
297037		Blanco
297039		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297902	Aireador lateral izq. 1250-100	Negro
297901		Blanco
297903		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317902	Aireador lateral izq. 1250-130	Negro
317901		Blanco
317903		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297905	Aireador lateral izq. 1250-150	Negro
297904		Blanco
297906		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297908	Aireador lateral izq. 1250-180	Negro
297907		Blanco
297909		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro
297911		Blanco
297913		Color

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro
317911		Blanco
317913		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro
297914		Blanco
297916		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro
297917		Blanco
297919		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro
297921		Blanco
297923		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro
317931		Blanco
317933		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro
297924		Blanco




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro
297927		Blanco
297929		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro
297931		Blanco




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro
317991		Blanco
317993		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro
297934		Blanco

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro
297937		Blanco
297939		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317952	Aireador rejilla interior	Negro
317951		Blanco
317953		Color
317954		Lacado Inox
317959		Marrón
327955		Plata claro
327956		Plata oscuro

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
300002	Perfil cubre guía exterior	Negro
300001		Blanco
OBS.	A 390 mm. Para aireador guía.	


ASIENTO VIDRIO




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330120	Calce para vidrio 1x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330124	Calce para vidrio 1x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330130	Calce para vidrio 1x30 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330134	Calce para vidrio 1x34 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330319	Calce para vidrio 3x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330324	Calce para vidrio 3x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330330	Calce para vidrio 3x30 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330334	Calce para vidrio 3x34 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330420	Calce para vidrio 4x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330424	Calce para vidrio 4x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330430	Calce para vidrio 4x30 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330434	Calce para vidrio 4x34 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330520	Calce para vidrio 5x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330524	Calce para vidrio 5x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce100 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330529	Calce para vidrio 5x30 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330534	Calce para vidrio 5x34 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios


BOMBILLO




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
321821	Bocallaves manilla curva	Negro
321822		Blanco
321825		Color
321826		Lacado Inox
321827		Plata claro
321828		Plata oscuro
321829		7016CM
321830		9010CM
OBS.	Base + tapa	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
321811	Bocallaves manilla recta	Negro
321809		Marrón
321812		Blanco
321815		Color
321816		Lacado Inox
321817		Plata claro
321818		Plata oscuro
331817		9010CM
331819		7016CM
OBS.	Base + tapa	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
300136	Bombillo (medio) 40 L.L. simple	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
303646	Bombillo 35+45 L.L. seguridad	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
303645	Bombillo 35+45 L.L. simple	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
321010	Protector para bombillo	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
321012	Suplemento 2mm.para protector de bombillo.	Sin color

CERRADERO Y CERRADURA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
291515	Anti-elevación marco	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244515	Barra de unión	Sin color
OBS.	Para hojas hasta 400 kg	

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364514	Barra de unión FB 2301-3300	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244512	Barra de unión 1501-2000	Sin color


REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244513	Barra de unión 2001-2500	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244514	Barra de unión 2501-3350	Sin color


REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244511	Barra de unión 720-1500	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364512	Barra de unión FB 1301-1800	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364513	Barra de unión FB 1801-2300	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364511	Barra de unión FB 950-1300	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
294504	Bulón aireación en marco a testa	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
294505	Bulón aireación en marco perimetral	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244504	Bulón simple adicional	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364502	Bulón simple adicional	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364504	Bulón simple adicional + calzo	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364503	Bulón simple adicional aireación	Sin color

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364505	Bulón simple adicional aireación + calzo	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244402	Bulón simple adicional en marco perimetral	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364534	Calzo bulón 15 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
291502	Calzo cerradero marco 1,7 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
291503	Calzo cerradero marco 3 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
291504	Calzo cerradero marco 4 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
291500	Cerradero marco multipunto	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
361500	Cerradero multipunto microventilación	Sin color
OBS.	1 ud por cada cierre multipunto. Se sitúa en el punto de cierre inferior. Valido sólo con manilla recta	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
291511	Cierre mono-punto 365 mm	Sin color
OBS.	Entrada 15 mm. Altura hoja mínima 515 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
361510	Cierre multipunto 1000 mm	Sin color
OBS.	Entrada 15 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1150 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
361516	Cierre multipunto 1600 mm	Sin color
OBS.	Entrada 15 mm. 4 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1750 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
361506	Cierre multipunto 600 mm	Sin color
OBS.	Entrada 15 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 750 mm	

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
291530	Cierre multipunto con llave 1600 mm	Sin color
OBS.	Altura hoja mínima 1700 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
291540	Cierre multipunto con llave 1800 mm	Sin color
OBS.	Altura hoja mínima 1950 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
361610	Cierre multipunto inox 1000 mm	Sin color
OBS.	Entrada 15 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1150 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
361616	Cierre multipunto inox 1600 mm	Sin color
OBS.	Entrada 15 mm. 4 puntos de cierre. Altura hoja mínima 1750 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
361606	Cierre multipunto inox 600 mm	Sin color
OBS.	Entrada 15 mm. 2 puntos de cierre. Altura hoja mínima 750 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364516	Distanciador de herraje	Sin color
OBS.	Complementa el prolongador 364521 (2 uds por cada prolongador)	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
344516	Distanciador de herraje	Sin color
OBS.	Complementa el prolongador 324520 (3 uds por cada prolongador)	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244524	Distanciador para bulón de marco	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244521	Herraje 1190-1790	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244522	Herraje 1791-2390	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244523	Herraje 2391-2690	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364525	Herraje FH (hasta 1800)	Sin color

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios


REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364522	Herraje FH 1800-2200	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364523	Herraje FH 2201-2500	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364524	Herraje FH 2501-2800	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244525	Herraje confort GR220	Sin color
OBS.	1791-2390 mm	

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244526	Herraje confort GR260	Sin color
OBS.	2391-2690 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364518	Kit calzos bulón cierre elevable	Sin color
OBS.	Calzos de 1, 2 y 3 mm	


REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364520	Prolongador de herraje	Sin color

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364521	Prolongador de herraje con punto de cierre	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
324520	Prolongador falleba	Sin color
OBS.	Añadir 3 uds de 344516	

CIERRE



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364506	Conjunto cierre hoja central	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244505	Conjunto cierre hoja central	Sin color


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios


CORTAVIENTOS




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
314582	Cortavientos inferior marco COR-4530	Negro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
945041	Cortavientos inferior marco a testa	Negro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
274510	Cortavientos inferior, marco perimetral	Negro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
264510	Cortavientos superior marco a testa y perimetral	Negro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
314581	Cortavientos superior para marco COR-4530	Negro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
274511	Cortavientos superior, marco a testa y perimetral	Negro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
334606	Kit cortavientos inferior + superior	Sin color


ESCUADRA ALINEAMIENTO




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
277004	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960015	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920130	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920135	Escuadra alineamiento	Sin color

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960023	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
207004	Escuadra alineamiento	Sin color
OBS.	Para solapes o tapajuntas	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212008	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
245054	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
304320	Escuadra lateral marco esquinero	Sin color
OBS.	Mecanizada y con tornillería	

ESCUADRA PRINCIPAL/SECUNDARIA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
254552	Escuadra tetón cuadrado	Sin color


FRESA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
247293	Juego de fresas junquillo 7201-7202	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
247294	Juego de fresas junquillos 7203-7204-7205	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
247299	Juego de fresas junquillos rectos	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
224525	Juego de fresas perfiles de encuentro de hojas	Sin color

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
246898	Juego de fresas travesaño achaflanado	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
214502	Juego de fresas travesaño curvo	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
314591	Juego fresas travesaño hoja y fijo	Sin color
OBS.	Para perfil Cor-4534	


GRAPA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
296800	Grapa aluminio junquillo	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252012	Grapa aluminio junquillo	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342744	Grapa para solapes	Sin color
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2744. Corte a 50 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212001	Grapa plástica junquillo	Negro

JUNTAS




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272130	Cepillo 5x9 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330710	Cepillo 7x10 mm TRIFIN	Negro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
950040	Cepillo 7x5.5 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
950021	Cepillo 7x6 mm Fin-Seal	Negro
950020		Gris

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330706	Cepillo 7x6 mm TRIFIN	Negro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
950031	Cepillo 7x7 mm	Negro
950030		Gris



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
354603	Cepillo 7x8 Trifin	Negro
OBS.	Cepillo de base 7 y altura 8 mm. Con 3 láminas divisorias.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
950016	Cepillo 7x8 mm Polybond	Negro
950015		Gris



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
950010	Cepillo 7x9 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
305090	Junta corredera elevable	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250020	Junta de acristalar	Sin color
OBS.	Hueco 7 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250013	Junta de acristalar	Sin color
OBS.	Hueco 4/5 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250010	Junta de acristalar de base 10	Sin color
OBS.	Hueco 2 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250012	Junta de acristalar de base 12	Sin color
OBS.	Hueco 3 mm	

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250016	Junta de acristalar de base 16	Sin color
OBS.	Hueco 6 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250022	Junta de acristalar de base 22	Sin color
OBS.	Hueco 8/9 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240137	Junta exterior de sellado	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
945100	Junta marco lateral	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
262810	Junta tapa registro de persiana	Sin color


KIT




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244501	Cartón base 4500	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364500	Cartón base marco a testa	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
274501	Cartón base marco perimetral	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364501	Cartón base marco perimetral	Sin color

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios

MANILLAS Y CREMONAS




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244546	Doble manilla	Negro
244543		Blanco
244548		Color
314559		Lacado Inox
314560		Plata claro
314561		Plata oscuro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
354532	Juego manillón elevable	Negro
354531		Blanco
354533		Color
354534		Lacado Inox
354535		Plata claro
354536		Plata oscuro
354537		Marrón




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
354522	Juego manillón elevable para bombillo	Negro
354521		Blanco
354523		Color
354524		Lacado Inox
354525		Plata claro
354526		Plata oscuro
354527		Marrón




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319700	Kit fijación doble manilla	Sin color
OBS.	Int/ext. Para manillas reforzadas	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
367501	Kit fijación doble manilla Cortizo-Sirius - Perfil <65 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
367502	Kit fijación doble manilla Cortizo-Sirius - Perfil <85 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
367503	Kit fijación doble manilla Polaris - Perfil <55 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
367504	Kit fijación doble manilla Polaris - Perfil <90 mm	Sin color

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317502	Manilla Cortizo reforzada	Negro
317501		Blanco
317503		Plata claro
317504		Plata oscuro
317505		Color
317508		Lacado Inox
317509		7016CM
317511		9010CM




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319702	Manilla Cortizo reforzada acodada derecha	Negro
319701		Blanco
319703		Plata claro
319704		Plata oscuro
319705		Color
319708		Lacado Inox
319709		7016CM
319711		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
318722	Manilla Cortizo reforzada acodada izquierda	Negro
318721		Blanco
318723		Plata claro
318724		Plata oscuro
318725		Color
318728		Lacado Inox
318729		7016CM
318731		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337702	Manilla Polaris Block	Negro
327706		7016CM
327707		9010CM
337701		Blanco
337705		Color
337708		Lacado Inox
337713		Plata claro
337714		Plata oscuro
OBS.	2 posiciones de bloqueo: bloqueo total, sin bloqueo	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
417502	Manilla Polaris Slim	Negro
417501		Blanco
417503		Color
417504		Lacado Inox
417505		Plata claro
417506		Plata oscuro
417507		7016CM
417508		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337502	Manilla Polaris recta	Negro
337501		Blanco
337505		Color
337508		Lacado Inox
337513		Plata claro
337514		Plata oscuro
337515		7016CM
337516		9010CM

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
324512	Manilla con escudo troquelado para bombillo	Negro
324511		Blanco
324513		Color
324514		Plata claro
324515		Plata oscuro
OBS.	Solo manilla interior	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
394002	Manilla embutida multipunto	Negro
394001		Blanco
394003		Color
394004		Lacado Inox
394005		Plata claro
394006		Plata oscuro
394007		7016CM
394008		9010CM
OBS.	Longitud cuadradillo 25 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244576	Manilla interior	Negro
244573		Blanco
244578		Color
314572		Plata claro
314573		Plata oscuro
314579		Lacado Inox



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244509	Manilla quita y pón	Blanco
OBS.	Solo blanco	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
354552	Manillón + uñero elevable	Negro
354551		Blanco
354553		Color
354554		Lacado Inox
354555		Plata claro
354556		Plata oscuro
354557		Marrón



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
354542	Manillón + uñero elevable para bombillo	Negro
3545347		Marrón
354541		Blanco
354543		Color
354544		Lacado Inox
354545		Plata claro
354546		Plata oscuro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
354512	Manillón elevable simple	Negro
354511		Blanco
354513		Color
354514		Lacado Inox
354515		Plata claro
354516		Plata oscuro
354517		Marrón



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
354502	Manillón elevable simple para bombillo	Negro
354501		Blanco
354503		Color
354504		Lacado Inox
354505		Plata claro
354506		Plata oscuro
354507		Marrón

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244558	Placa manilla quitaipón	Negro
244551		Plata
244553		Blanco



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
354562	Uñero embutido elevable	Negro
354561		Blanco
354563		Color
354564		Lacado Inox
354565		Plata claro
354566		Plata oscuro
354567		Marrón



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244566	Uñero exterior	Negro
244563		Blanco
244568		Color
314569		Lacado Inox
324562		Plata claro
324563		Plata oscuro

PASADOR




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364515	Pasador para fijar barras a carros	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244516	Pasadores para fijar barras a carros	Sin color
OBS.	Con carros adicionales	


RODAMIENTO




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364510	Carro adicional	Sin color
OBS.	Hasta 400 kg/hoja	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364509	Carro para fijo	Sin color
OBS.	Hasta 300 kg/hoja	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244510	Carros adicionales	Sin color
OBS.	Hasta 400 kg/hoja	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
945071	Juego rodamientos simple	Sin color
OBS.	Hasta 160 Kg/hoja	


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
945070	Juego rodamientos tándem	Sin color
OBS.	Hasta 320 Kg/hoja	


TAPAS




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
945060	Juego de cuatro juntas de estanqueidad	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
324561	Juego de tapas esquinero derecha	Sin color
OBS.	Para perfil Cor-4561.	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
324560	Juego de tapas esquinero izquierda	Sin color
OBS.	Para perfil Cor-4561	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
262111	Juego tapas refuerzo 2127	Negro
262101		Blanco
262123		Color
322124		Plata claro
322125		Plata oscuro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
262211	Juego tapas refuerzo 4227	Negro
262201		Blanco
262223		Color
322224		Plata claro
322225		Plata oscuro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
914135	Juego tapas refuerzo 4227	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
264411	Juego tapas refuerzo 4427	Negro
264401		Blanco
264423		Color
324424		Plata claro
324425		Plata oscuro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
945030	Juego tapetas hoja centro	Sin color
OBS.	Para perfil Cor-4575	

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
254556	Juego tapetas hoja centro	Sin color
OBS.	Para perfil Cor-4574	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920100	Tapa desagüe con deflector	Negro
920101		Blanco




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
374897	Tapa lateral canaleta solera	Negro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
384502	Tapa lateral solera Cor-4581	Negro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
384504	Tapa lateral solera Cor-4583	Negro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364752	Tapa refuerzo COR-4750	Negro
364751		Blanco
364753		Color
364754		Plata claro
364755		Plata oscuro
364756		Lacado Inox

TIRADORES




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
264011	Asa tirador cierre amortiguación	Negro
264001		Blanco
264009		Marrón
264023		Color
324024		Plata claro
324025		Plata oscuro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
242018	Asa tirador correderas	Negro
242008		Blanco
252009		Marrón
252023		Color
322024		Plata claro
322025		Plata oscuro


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
374262	Tirador Titán	Negro
374261		Blanco
374263		Color
374264		Lacado Inox
374265		Plata claro
374266		Plata oscuro
374267		7016CM
374268		9010CM

TOPE TRAVESAÑO EXTERIOR




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
246880	Tope exterior travesaño	Sin color


TOPE TRAVESAÑO INTERIOR



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920140	Tope de zanca ventana	Sin color
OBS.	Incluye 1 tornillo de apriete M6	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
247270	Tope travesaño ventana	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
247281	Tope travesaño zócalos	Sin color

TORNILLERÍA



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
840516	Remache ∅5x16	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
294500	Tornillo DIN965 M5X60	Sin color

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
852913	Tornillos DIN7504M Ø2,9x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853922	Tornillos DIN7504M Ø3,9x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
844845	Tornillos DIN7504M Ø4,8x45	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
844819	Tornillos DIN7504MH Ø4,8x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
843513	Tornillos DIN7504O Ø3,5x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853522	Tornillos DIN7504O Ø3,5x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853525	Tornillos DIN7504O Ø3,5x25	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853913	Tornillos DIN7504O Ø3,9x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
854232	Tornillos DIN7504O Ø4,2x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
812295	Tornillos DIN7981 Ø2,2x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
812913	Tornillos DIN7981 Ø2,9x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813519	Tornillos DIN7981 Ø3,5x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813532	Tornillos DIN7981 Ø3,5x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813919	Tornillos DIN7981 Ø3,9x19	Sin color

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813922	Tornillos DIN7981 ∅3,9x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814219	Tornillos DIN7981 ∅4,2x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814232	Tornillos DIN7981 ∅4,2x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814238	Tornillos DIN7981 ∅4,2x38	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814260	Tornillos DIN7981 ∅4,2x60	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814295	Tornillos DIN7981 ∅4,2x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814813	Tornillos DIN7981 ∅4,8x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814819	Tornillos DIN7981 ∅4,8x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814822	Tornillos DIN7981 ∅4,8x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814825	Tornillos DIN7981 ∅4,8x25	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814832	Tornillos DIN7981 ∅4,8x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814845	Tornillos DIN7981 ∅4,8x45	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814850	Tornillos DIN7981 ∅4,8x50	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814860	Tornillos DIN7981 ∅4,8x60	Sin color

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814870	Tornillos DIN7981 ∅4,8x70	Sin color	814880	Tornillos DIN7981 ∅4,8x80	Sin color





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814809	Tornillos DIN7981 ∅4,8x9,5	Sin color	815525	Tornillos DIN7981 ∅5,5x25	Sin color





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
815545	Tornillos DIN7981 ∅5,5x45	Sin color	822919	Tornillos DIN7982 ∅2,9x19	Sin color





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
822995	Tornillos DIN7982 ∅2,9x9,5	Sin color	823519	Tornillos DIN7982 ∅3,5x19	Sin color





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
823919	Tornillos DIN7982 ∅3,9x19	Sin color	823909	Tornillos DIN7982 ∅3,9x9,5	Sin color





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824219	Tornillos DIN7982 ∅4,2x19	Sin color	824222	Tornillos DIN7982 ∅4,2x22	Sin color





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824260	Tornillos DIN7982 ∅4,2x60	Sin color	824825	Tornillos DIN7982 ∅4,8x25	Sin color

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
301110	Tornillos DIN965 M5x100	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
810516	Tornillos DIN965 M5x16	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
810525	Tornillos DIN965 M5x25	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
280005	Tuerca remachable M5	Sin color
OBS.	Válida para espesores ≤ 3 mm	

TROQUEL



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
254599	Troquel sistema 4500	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
254598	Troquel sistema 4500 con pulmón neumático	Sin color


VARIOS




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE	Sin color
OBS.	Base de cianocrilato	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317150	Bicomponente Cortizo	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
384602	Cilindro amortiguador frente cremona 150-250 kg	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
384603	Cilindro amortiguador frente cremona 250-400 kg	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
304500	Juego centrador hojas	Sin color

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317152	Pistola para bicomponente	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244503	Plantilla herraje	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
389902	Plantilla mecanizados manillas	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341270	Protector anticorrosión herraje	Sin color
OBS.	Bote de 0,5 l.	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
374800	Rejilla de drenaje	Sin color
OBS.	Piezas de 2 m	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364519	Resorte falleba	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
364508	Tope de goma	Negro
364507		Blanco



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
244508	Tope goma negro	Negro
244507		Blanco



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
264260	Tope limitador de apertura	Negro
264261		Blanco



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
912060	Válvula desagüe carril inferior	Sin color
OBS.	Taladro en marco ∅12 mm	

TABLA ESCUADRAS 4500 CORREDERA

Troquel 254599

REF PERFIL	ESC. PRINCIPAL	ESC. SECUNDARIA	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR
COR-4502	254552	-	960023	960023
COR-4529	254552	254552	-	-
COR-4530	254552	254552	-	-
COR-4531	254552	254552	-	-
COR-4532	254552	254552 (2)	-	-
COR-4535	254552	254552	-	-
COR-4536	254552	254552	-	-
COR-4537	254552	254552	-	-
COR-4541	254552	254552	-	-
COR-4552	254552	-	920135	920135 (2)

5. NUDOS CONSTRUCTIVOS

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos


CORREDERA ELEVABLE












4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Nudos Constructivos

CORREDERA ELEVABLE


GALANDAGE



4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Nudos Constructivos

CORREDERA EN LINEA




4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Nudos Constructivos

CORREDERA EN LINEA


GALANDAGE





4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2












4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2












4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2












4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2












4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2












4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2












4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2












4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2












4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Nudos Constructivos

1:2









4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2











4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Nudos Constructivos

1:2







4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Nudos Constructivos

1:2








4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2












4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2












4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2












4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2












4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Nudos Constructivos


1:2








Ix=61.88 cm^4




4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Nudos Constructivos

1:2







4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2




Ix=61.88 cm^4






Ix=61.88 cm^4




4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Nudos Constructivos

1:2







4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Nudos Constructivos

1:2











4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Nudos Constructivos

1:2







4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Nudos Constructivos

1:2





6. ACRISTALAMIENTO

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Acristalamiento

TABLA DE ACRISTALAMIENTO



INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240135	4	
242701	5	
240136	6	
250097	7	
250098	8	
250092	9	

EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240124	3.60	



Notas:

- Existe junta para sellado exterior (Ref. 240137).
  Acristalamiento equivalente a junta exterior Ref. 240124.


Los junquillos deben ser cortados a inglete

ACRISTALAMIENTO EN COR-4523, 4530, 4534, 4536, 4541								
Junquillos				Cota A	Cota B	Vidrio	Junta	
Rectos		Achaflanados					Interior	Exterior
Clip	Grapa	Clip	Grapa					
--	--	7206	7216	6,50	37,10	**30**	4,00	3,60
						29	5,00	
						28	6,00	
						27	7,00	
						26	8,00	
						25	9,00	
6809	6819	--	--	9,50	34,10	**27**	4,00	3,60
						26	5,00	
						25	6,00	
						24	7,00	
						23	8,00	
						22	9,00	
6801	6811	7201	7211	14,50	29,10	**22**	4,00	3,60
						21	5,00	
						20	6,00	
						19	7,00	
						18	8,00	
						17	9,00	
6802	6812	7202	7212	19,50	24,10	**17**	4,00	3,60
						16	5,00	
						15	6,00	
						14	7,00	
						13	8,00	
						12	9,00	
6803	6813	7203	7213	24,50	19,10	**12**	4,00	3,60
						11	5,00	
						10	6,00	
						9	7,00	
						8	8,00	
						7	9,00	
6804	6814	7204	7214	29,50	14,10	**7**	4,00	3,60
						6	5,00	
						5	6,00	
						4	7,00	

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Acristalamiento

TABLA DE ACRISTALAMIENTO



INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240135	4	
242701	5	
240136	6	
250097	7	
250098	8	
250092	9	

EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240124	3.60	



Notas:
- Existe junta para sellado exterior (Ref. 240137).
  Acristalamiento equivalente a junta exterior Ref. 240124.


Los junquillos deben ser cortados a inglete

ACRISTALAMIENTO EN COR-4523, 4552								
Junquillos				Cota A	Cota B	Vidrio	Junta	
Rectos		Achaflanados					Interior	Exterior
Clip	Grapa	Clip	Grapa					
--	--	7206	7216	6,50	37,10	**30**	4,00	3,60
						29	5.00	
						28	6.00	
						27	7.00	
						26	8.00	
						25	9.00	
6809	6819	--	--	9,50	34,10	**27**	4,00	3,60
						26	5.00	
						25	6.00	
						24	7.00	
						23	8.00	
						22	9.00	
6801	6811	7201	7211	14,50	29,10	**22**	4,00	3,60
						21	5.00	
						20	6.00	
						19	7.00	
						18	8.00	
						17	9.00	
6802	6812	7202	7212	19,50	24,10	**17**	4,00	3,60
						16	5.00	
						15	6.00	
						14	7.00	
						13	8.00	
						12	9.00	
6803	6813	7203	7213	24,50	19,10	**12**	4,00	3,60
						11	5.00	
						10	6.00	
						9	7.00	
						8	8.00	
						7	9.00	
6804	6814	7204	7214	29,50	14,10	**7**	4,00	3,60
						6	5.00	
						5	6.00	
						4	7.00	


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Acristalamiento

TABLA DE ACRISTALAMIENTO



INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
250013	5	




Notas:
- Se recomienda acristalar mediante cordón de silicona por el exterior, en lugar de la junta de presión.
  Acristalamiento equivalente a junta Ref. 250010.

EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
250010	2	
250012	3	
250013	5	
250016	6	
250020	7	
250022	8	


ACRISTALAMIENTO EN COR-4502, 4533								
Junquillos				Cota A	Cota B	Vidrio	Junta	
Rectos		Redondeados					Interior	Exterior
Clip	Grapa	Clip	Grapa					
2023	--	--	--	2.5	43.6	**38**	3.00	3.00
						37	5.00	2.00
						36		3.00
						34		5.00
						33		6.00
						32		7.00
						31		8.00
2093	--	--	--	8.0	38.1	**31**	5.00	2.00
						30		3.00
						28		5.00
						27		6.00
						26		7.00
						25		8.00
2019	--	2321	2021	12.0	34.1	**27**	5.00	2.00
						26		3.00
						24		5.00
						23		6.00
						22		7.00
						21		8.00
2065	--	--	--	16.5	29.6	**23**	5.00	2.00
						22		3.00
						20		5.00
						19		6.00
						18		7.00
						17		8.00

ACRISTALAMIENTO EN COR-4502, 4533								
Junquillos				Cota A	Cota B	Vidrio	Junta	
Rectos		Redondeados					Interior	Exterior
Clip	Grapa	Clip	Grapa					
2018	--	2314	2014	19.0	27.1	**20**	5.00	2.00
						19		3.00
						17		5.00
						16		6.00
						15		7.00
						14		8.00
2117	--	--	--	22.0	24.1	**17**	5.00	2.00
						16		3.00
						14		5.00
						13		6.00
						12		7.00
						11		8.00
2015	--	2313	2013 2113	26.0	20.1	**13**	5.00	2.00
						12		3.00
						10		5.00
						9		6.00
						8		7.00
						7		8.00

HUECOS LIBRES EN PERFIL COR-4523, COR-4530, COR-4534, COR-4536 Y COR-4552



HUECOS LIBRES EN PERFIL COR-4502 Y COR-4533




Nota:


- El uso de junquillos de grapa solo es aconsejable cuando éstos se combinen con sus correspondientes junquillos de clip, en el acristalamiento de un vidrio. Utilizar solamente junquillos de grapa para acristalar un vidrio, es muy peligroso, ya que éstos pueden saltar a partir de una cierta presión.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Acristalamiento


ACRISTALAMIENTO EN EL FIJO






POSICIONAMIENTO RECOMENDABLE DE LOS CALZOS, SEGÚN SU APLICACIÓN

FIJO




CORREDERA



Nomenclatura de los Calzos:
C1 = CALZO DE APOYO.
C2 = CALZO PERIMETRAL.
C3 = CALZO DE SEGURIDAD.

Nota:
Los calzos deben colocarse hacia el interior de los puntos de rodamiento.

Notas:
- Los calzos deben colocarse necesariamente como preven los croquis arriba indicados, sin añadir otros calzos en otras situaciones.
- La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio, será aprox. L/10 (L = longitud de vidrio.)



7. SECCIONES DE DESPIECE

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece


Puerta 2 hojas (1 elevable y 1 fijo)

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



				mm
COR-4501			x 1	L - 66.6
COR-4505			x 1	L - 66.6
COR-4526			x 2	H
COR-4502			x 4	L/2 + 5.5
			x 4	H - 80.6
COR-4503			x 2	L - 66.6
COR-4509			x 1	L - 66.6
COR-4510			x 1	L - 66.6
COR-2014			x 4	L/2 - 149.1
COR-2314			x 4	H - 227.2
COR-4575			x 2	H - 80.6
COR-4565			x 2	H - 80.6

	254552	x 8
	960023	x 16



	250010	2L + 4H
	250013	2L + 4H
	305090	4L + 4H
	945100	2H
	354603	4H
	252012	2x(L/250+1)

	274511	x 1
	945041	x 1
	945060	x 1
	945030	x 2
	920100	x 4
	304500	x 1

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350	
	1200 < Ha < 3300	

	e=20mm	x 2	Lv= L/2 - 166.5
			Hv = H - 252.6


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece


Puerta 2 hojas (1 elevable y 1 fijo) - marco perimetral

1:4


SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



SECCIÓN C-C





	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=22mm	x 1	Lv1=L1-84.6	Hv = H - 86.6
		x 1	Lv2=L2-178.8	Hv = H - 265

	254552	x 8
	254552	x 4
	920135	x 12

COR-4530		x 2	L
		x 2	H
COR-4552		x 2	L2 + 2.2
		x 2	H - 84
COR-4534		x 1	H - 46.6
COR-4503		x 1	L - 82.8
COR-4512		x 2	L - 47
		x 2	H - 47
COR-6801		x 2	H - 47.2
		x 2	H - 229.6
COR-6811		x 2	L1 - 54
		x 2	L2 - 152.2
COR-4538		x 2	L2 - 79.6
		x 1	H - 106.6
COR-4574		x 2	H - 84
COR-4564		x 2	H - 84

240137	2L + 4H	
240135	2L + 4H	
305090	2L + 2H	
354603	2L2 + 5H	
296800	2x(L/250+1)	

	247281	x 2
	254556	x 1
	314582	x 1
	314581	x 1
	920100	x 4
	304500	x 1

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

Nota: El perfil COR-4512 debe cortarse a la vez que el marco COR-4530


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece


Puerta 2 hojas elevables

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



			mm
COR-4501		x 1	L - 66.6
COR-4505		x 1	L - 66.6
COR-4526		x 2	H
COR-4502		x 4	L/2 + 5.5
		x 4	H - 80.6
COR-4503		x 2	L - 66.6
COR-4509		x 1	L - 66.6
COR-4510		x 1	L - 66.6
COR-2014		x 4	L/2 - 149.1
COR-2314		x 4	H - 227.2
COR-4575		x 2	H - 80.6
COR-4565		x 2	H - 80.6

	254552	x 8
	960023	x 16



	250010	2L + 4H
	250013	2L + 4H
	305090	4L + 4H
	945100	2H
	354603	4H
	252012	2x(L/250+1)

	274511	x 1
	945041	x 1
	945060	x 1
	945030	x 2
	920100	x 4
	304500	x 2

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=20mm	x 2	Lv= L/2 - 166.5
			Hv = H - 252.6


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece


Puerta 2 hojas elevables - marco perimetral

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



			mm
COR-4531		x 2	L
		x 2	H
COR-4502		x 4	L/2 + 3.9
		x 4	H - 82.8
COR-4503		x 2	L - 82.8
COR-4510		x 2	L - 47
		x 2	H - 47
COR-2014		x 4	L/2 - 150.7
COR-2314		x 4	H - 229.8
COR-4575		x 2	H - 82.8
COR-4565		x 2	H - 82.8
COR-2010		x 1	L

	254552	x 8
	254552	x 8
	960023	x 16



	250010	2L + 4H
	250013	2L + 4H
	305090	4L + 4H
	354603	4H
	252012	2x(L/250+1)

	334606	x 1
	945030	x 2
	920100	x 4
	304500	x 2

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=20mm	x 2	Lv= L/2 - 168.1
			Hv = H - 255.2


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece


Puerta 2 hojas elevables

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



				mm
COR-4501			x 1	L - 66.6
COR-4505			x 1	L - 66.6
COR-4526			x 2	H
COR-4552			x 4	L/2 + 6.9
			x 4	H - 81.7
COR-4503			x 2	L - 66.6
COR-4509			x 1	L - 66.6
COR-4510			x 1	L - 66.6
COR-6801			x 4	H - 227.3
COR-6811			x 4	L/2 - 147.5
COR-4574			x 2	H - 81.7
COR-4564			x 2	H - 81.7

	254552	x 8
	920135	x 24



	240137	2L + 4H
	240135	2L + 4H
	305090	4L + 4H
	945100	2H
	354603	4H
	296800	2x(L/250+1)

	274511	x 1
	945041	x 1
	945060	x 1
	254556	x 2
	920100	x 4
	304500	x 2

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=22mm	x 2	Lv= L/2 - 174.1
			Hv = H - 262.7


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece


Puerta 2 hojas elevables - marco perimetral

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



			mm
COR-4531		x 2	L
		x 2	H
COR-4552		x 4	L/2 + 5.9
		x 4	H - 84
COR-4503		x 2	L - 82.8
COR-4510		x 2	L - 47
		x 2	H - 47
COR-6801		x 4	H - 229.6
COR-6811		x 4	L/2 - 148.5
COR-4574		x 2	H - 84
COR-4564		x 2	H - 84
COR-2010		x 1	L

	254552	x 8
	254552	x 8
	920135	x 24



	240137	2L + 4H
	240135	2L + 4H
	305090	4L + 4H
	354603	4H
	296800	2x(L/250+1)

	334606	x 1
	254556	x 2
	920100	x 4
	304500	x 2

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=22mm	x 2	Lv= L/2 - 175.1
			Hv = H - 265


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece


Puerta 3 hojas (1 elevable y 2 fijos laterales) - marco perimetral

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



			mm
COR-4531		x 2	L
		x 2	H
COR-4502		x 6	L/3 + 0.6
		x 6	H - 82.8
COR-4503		x 2	L - 82.8
COR-4510		x 2	L - 47
		x 2	H - 47
COR-2014		x 6	L/3 - 154
COR-2314		x 6	H - 229.8
COR-4575		x 2	H - 82.8
COR-4565		x 2	H - 82.8
COR-4518		x 1	H - 82.8
COR-2010		x 1	L

	254552	x 8
	254552	x 12
	960023	x 24



	250010	2L + 6H
	250013	2L + 6H
	305090	4L + 6H
	354603	4H
	252012	2x(L/250+1)

	334606	x 1
	945030	x 2
	920100	x 6
	304500	x 1

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=20mm	x 3	Lv= L/3 - 171.4
			Hv = H - 255.2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Secciones de despiece

Puerta 3 hojas (1 elevables y 2 fijos laterales)


1:4

SECCIÓN A-A

1:5




SECCIÓN B-B



			mm
COR-4501		x 1	L - 66.6
COR-4505		x 1	L - 66.6
COR-4526		x 2	H
COR-4552		x 6	L/3 + 2.2
		x 6	H - 81.7
COR-4503		x 2	L - 66.6
COR-4509		x 1	L - 66.6
COR-4510		x 1	L - 66.6
COR-6801		x 6	H - 227.3
COR-6811		x 6	L/3 - 152.2
COR-4574		x 2	H - 81.7
COR-4564		x 2	H - 81.7
COR-4558		x 1	H - 81.7

	254552	x 12
	920135	x 36



	240137	2L + 6H
	240135	2L + 6H

	305090	4L + 6H
	945100	2H
	354603	4H

	296800	2x(L/250+1)

	274511	x 1
	945041	x 1
	945060	x 1
	254556	x 2
	920100	x 6
	304500	x 1

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=22mm	x 3	Lv= L/3 - 178.8
			Hv = H - 262.7


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece


Puerta 3 hojas (2 elevables y 1 fijo central)

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



				mm
COR-4501			x 1	L - 66.6
COR-4505			x 1	L - 66.6
COR-4526			x 2	H
COR-4502			x 6	L/3 + 34
			x 6	H - 80.6
COR-4503			x 2	L - 66.6
COR-4509			x 1	L - 66.6
COR-4510			x 1	L - 66.6
COR-2014			x 6	L/3 - 120.6
COR-2314			x 6	H - 227.2
COR-4575			x 4	H - 80.6
COR-4565			x 4	H - 80.6

	254552	x 12
	960023	x 24



	250010	2L + 6H
	250013	2L + 6H
	305090	4L + 4H
	945100	2H
	354603	8H
	252012	2x(L/250+1)

	274511	x 2
	945041	x 2
	945060	x 1
	945030	x 4
	920100	x 6
	304500	x 2

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=20mm	x 3	Lv= L/3 - 138
			Hv = H - 252.6


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece


Puerta 3 hojas (2 elevables y 1 fijo central)

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



				mm
COR-4501			x 1	L - 66.6
COR-4505			x 1	L - 66.6
COR-4526			x 2	H
COR-4552			x 6	L/3 + 36.3
			x 6	H - 81.7
COR-4503			x 2	L - 66.6
COR-4509			x 1	L - 66.6
COR-4510			x 1	L - 66.6
COR-6801			x 6	H - 227.3
COR-6811			x 6	L/3 - 118.1
COR-4574			x 4	H - 81.7
COR-4564			x 4	H - 81.7

	254552	x 12
	920135	x 36



	240137	2L + 6H
	240135	2L + 6H
	305090	4L + 4H
	945100	2H
	354603	8H
	296800	2x(L/250+1)

	274511	x 2
	945041	x 2
	945060	x 1
	254556	x 4
	920100	x 6
	304500	x 2

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=22mm	x 3	Lv= L/3 - 144.7
			Hv = H - 262.7


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece


Puerta 3 hojas elevables - marco perimetral

1:4 SECCIÓN A-A

1:5



SECCIÓN B-B




				mm
COR-4532			x 2	L
			x 2	H
COR-4502			x 6	L/3+ 32.9
			x 6	H - 82.8
COR-4503			x 3	L - 82.8
COR-4510			x 4	L - 48
			x 4	H - 48
COR-2014			x 6	L/3 - 122.4
COR-2314			x 6	H - 229.8
COR-4575			x 4	H - 82.8
COR-4565			x 4	H - 82.8
COR-2010			x 1	L

	254552	x 12
	254552	x 12
	960023	x 24

	250010	2L + 6H
	250013	2L + 6H
	305090	4L + 4H
	354603	8H
	252012	2x(L/250+1)

	334606	x 2
	945030	x 4
	304500	x 2
	920100	x 6

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje



	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=20mm	x 3	Lv= L/3 - 139.1
			Hv = H - 255.2


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece


Puerta 3 hojas elevables - marco perimetral

1:4 SECCIÓN A-A

1:5



SECCIÓN B-B




				mm
COR-4532			x 2	L
			x 2	H
COR-4552			x 6	L/3+ 35.6
			x 6	H - 84
COR-4503			x 3	L - 82.8
COR-4510			x 4	L - 48
			x 4	H - 48
COR-6801			x 6	H - 229.6
COR-6811			x 6	L/3 - 118.8
COR-4574			x 4	H - 84
COR-4564			x 4	H - 84
COR-2010			x 1	L

	254552	x 12
	254552	x 12
	920135	x 36

	240137	2L + 6H
	240135	2L + 6H
	305090	4L + 4H
	354603	8H
	296800	2x(L/250+1)

	334606	x 2
	254556	x 4
	920100	x 6
	304500	x 2

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje



	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=22mm	x 3	Lv= L/3 - 145.4
			Hv = H - 265

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Secciones de despiece

Puerta 4 hojas (2 elevables y 2 fijos laterales)


1:4

SECCIÓN A-A

1:5



SECCIÓN B-B



			mm
COR-4501		x 1	L - 66.6
COR-4505		x 1	L - 66.6
COR-4526		x 2	H
COR-4502		x 8	L/4 + 24
		x 8	H - 80.6
COR-4503		x 2	L - 66.6
COR-4509		x 1	L - 66.6
COR-4510		x 1	L - 66.6
COR-2014		x 8	L/4 - 130.6
COR-2314		x 8	H - 227.2
COR-4575		x 4	H - 80.6
COR-4565		x 4	H - 80.6
COR-4518		x 1	H - 80.6

	254552	x 16
	960023	x 32


	250010	2L + 8H
	250013	2L + 8H

	305090	4L + 6H
	945100	2H
	354603	8H

	252012	2x(L/250+1)

	274511	x 2
	945041	x 2
	945060	x 1
	945030	x 4
	920100	x 8
	304500	x 2

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje



	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300


	e=20mm	x 4	Lv= L/4 - 148
			Hv = H - 252.6

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Secciones de despiece

Puerta 4 hojas (2 elevable y 2 fijos laterales) - marco perimetral


1:4 SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



SECCIÓN C-C





Nota: El perfil COR-4512 debe cortarse a la vez que el marco COR-4530

	254552	x 8
	254552	x 8
	920135	x 24

				mm
COR-4530			x 2	L
			x 2	H
COR-4552			x 4	L/2-L1+40.3
			x 4	H - 84
COR-4534			x 2	H - 46.6
COR-4503			x 1	L - 82.8
COR-4512			x 2	L - 47
			x 2	H - 47
COR-6801			x 4	H - 47.2
			x 4	H - 229.6
COR-6811			x 4	L1 - 54
			x 4	L/2-L1-114.1
COR-4538			x 2	L-2L1-102.5
COR-4574			x 4	H - 84
COR-4564			x 4	H - 84
COR-4558			x 1	H - 84

	240137	2L + 8H
	240135	2L + 8H

	305090	4(L-2L1) + 2H
	354603	2(L-2L1) + 8H
	296800	2x(L/250+1)

	247281	x 4
	254556	x 2
	314582	x 2
	314581	x 2
	920100	x 6
	304500	x 2

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350			
	1200 < Ha < 3300			

e=22mm	x 2	Lv1=L1-84.6	Hv1 = H - 86.6	
	x 2	Lv2=L/2-L1-140.7	Hv2 = H - 265	

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Secciones de despiece

Puerta 4 hojas elevables


1:4

SECCIÓN A-A

1:5



SECCIÓN B-B



			mm
COR-4501		x 1	L - 66.6
COR-4505		x 1	L - 66.6
COR-4526		x 2	H
COR-4502		x 8	L/4 + 24
		x 8	H - 80.6
COR-4503		x 2	L - 66.6
COR-4509		x 1	L - 66.6
COR-4510		x 1	L - 66.6
COR-2014		x 8	L/4 - 130.6
COR-2314		x 8	H - 227.2
COR-4575		x 4	H - 80.6
COR-4565		x 4	H - 80.6
COR-4518		x 1	H - 80.6

	254552	x 16
	960023	x 32


	250010	2L + 8H
	250013	2L + 8H

	305090	4L + 6H
	945100	2H
	354603	8H

	252012	2x(L/250+1)

	274511	x 2
	945041	x 2
	945060	x 1
	945030	x 4
	920100	x 8
	304500	x 4

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje



	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=20mm	x 4	Lv= L/4 - 148
			Hv = H - 252.6

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Secciones de despiece

Puerta 4 hojas elevables - marco perimetral


1:4

SECCIÓN A-A

1:5




SECCIÓN B-B



			mm
COR-4531		x 2	L
		x 2	H
COR-4502		x 8	L/4 + 23.2
		x 8	H - 82.8
COR-4503		x 2	L - 82.8
COR-4510		x 2	L - 47
		x 2	H - 47
COR-2014		x 8	L/4 - 131.4
COR-2314		x 8	H - 229.8
COR-4575		x 4	H - 82.8
COR-4565		x 4	H - 82.8
COR-4518		x 1	H - 82.8
COR-2010		x 1	L

	254552	x 8
	254552	x 16
	960023	x 32



	250010	2L + 8H
	250013	2L + 8H
	305090	4L + 6H
	354603	8H
	252012	2x(L/250+1)

	334606	x 2
	945030	x 4
	920100	x 8
	304500	x 4

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=20mm	x 4	Lv= L/4 - 148.8
			Hv = H - 255.2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Secciones de despiece

Puerta 4 hojas elevables


1:4

SECCIÓN A-A

1:5




SECCIÓN B-B



			mm
COR-4501		x 1	L - 66.6
COR-4505		x 1	L - 66.6
COR-4526		x 2	H
COR-4552		x 8	L/4 + 25.4
		x 8	H - 81.7
COR-4503		x 2	L - 66.6
COR-4509		x 1	L - 66.6
COR-4510		x 1	L - 66.6
COR-6801		x 8	H - 227.3
COR-6811		x 8	L/4 - 129
COR-4574		x 4	H - 81.7
COR-4564		x 4	H - 81.7
COR-4558		x 1	H - 81.7

	254552	x 16
	920135	x 48



	240137	2L + 8H
	240135	2L + 8H
	305090	4L + 6H
	945100	2H
	354603	8H
	296800	2x(L/250+1)

	274511	x 2
	945041	x 2
	945060	x 1
	254556	x 4
	920100	x 8
	304500	x 4

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=22mm	x 4	Lv= L/4 - 155.6
			Hv = H - 262.7

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Secciones de despiece

Puerta 4 hojas elevables - marco perimetral


1:4

SECCIÓN A-A

1:5




SECCIÓN B-B



			mm
COR-4531		x 2	L
		x 2	H
COR-4552		x 8	L/4 + 24.9
		x 8	H - 84
COR-4503		x 2	L - 82.8
COR-4510		x 2	L - 47
		x 2	H - 47
COR-6801		x 8	H - 229.6
COR-6811		x 8	L/4 - 129.5
COR-4574		x 4	H - 84
COR-4564		x 4	H - 84
COR-4558		x 1	H - 84
COR-2010		x 1	L

	254552	x 8
	254552	x 16
	920135	x 48



	240137	2L + 8H
	240135	2L + 8H
	305090	4L + 6H
	354603	8H
	296800	2x(L/250+1)

	334606	x 2
	254556	x 4
	920100	x 8
	304500	x 4

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	e=22mm	x 4	Lv= L/4 - 156.1
			Hv = H - 265

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Secciones de despiece

Puerta 6 hojas elevables - marco perimetral


1:4

SECCIÓN A-A

1:6




SECCIÓN B-B



				mm
COR-4532			x 2	L
			x 2	H
COR-4502			x 12	L/6 + 45.8
			x 12	H - 82.8
COR-4503			x 3	L - 82.8
COR-4510			x 4	L - 48
			x 4	H - 48
COR-2014			x 12	L/6 - 108.8
COR-2314			x 12	H - 229.8
COR-4575			x 8	H - 82.8
COR-4565			x 8	H - 82.8
COR-4518			x 1	H - 82.8
COR-2010			x 1	L

	254552	x 12
	254552	x 24
	960023	x 48



	250010	2L + 12H
	250013	2L + 12H
	305090	4L + 6H
	354603	16H
	252012	2x(L/250+1)

	334606	x 4
	945030	x 8
	304500	x 4
	920100	x 6

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300


	e=20mm	x 6	Lv= L/6 - 126.2
			Hv = H - 255.2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece


Puerta 4 hojas (2 elevables y 2 fijos laterales) en esquina a 90º

1:4 SECCIÓN A-A



Nota: El perfil COR-4512 debe cortarse a la vez que el marco COR-4530

SECCIÓN B-B SECCIÓN C-C



	e=22mm	x 1	L3 - 84.6	Hv1 = H - 86.6
		x 1	L4 - 84.6	Hv1 = H - 86.6
		x 1	L1-L3-243.2	Hv2 = H - 265
		x 1	L2-L4-262.2	Hv2 = H - 265

				mm
COR-4530			x 2	L1
			x 2	L2
			x 2	H
COR-4552			x 2	L1-L3-62.2
			x 2	L2-L4-81.2
			x 4	H - 84
COR-4534			x 2	H - 46.6
COR-4561			x 1	H - 120.2
COR-4503			x 1	L1 - 131.8
			x 1	L2 - 131.8
COR-4512			x 2	L1 - 75.2
			x 2	L2 - 75.2
			x 2	H - 47
COR-6801			x 4	H - 47.2
			x 4	H - 229.6
COR-6811			x 2	L3 - 54
			x 2	L4 - 54
			x 2	L1-L3-217
			x 2	L2-L4-235.6
COR-4538			x 2	L1-L3-58.8
			x 2	L2-L4-58.8
COR-4574			x 4	H - 84
COR-4564			x 4	H - 84

	254552	x 8
	304320	x 4
	254552	x 8
	920135	x 24

	240137	2(L1+L2)+8H
	240135	2(L1+L2)+8H
	305090	4L + 2H
	354603	2(L1-L3)+2(L2-L4) + 8H

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300

	247281	x 4
	254556	x 2
	314582	x 2
	314581	x 2
	324561	x 1
	264260	x 1
	920100	x 6
	304500	x 1
	296800	*

* 2(L1/250MM+1)
2(L2/250MM+1)

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece

Puerta 4 hojas elevables en esquina a 90º

1:4 SECCIÓN A-A

1:5



	254552	x 8
	304320	x 4
	254552	x 16
	920135	x 48


				mm
COR-4531			x 2	L1
			x 2	L2
			x 2	H
COR-4552			x 4	L1/2 - 28.6
			x 4	L2/2 - 38.1
			x 8	H - 84
COR-4561			x 1	H - 120.2
COR-4503			x 1	L1 - 74.6
			x 1	L2 - 74.6
			x 1	L1 - 136.5
			x 1	L2 - 136.5
COR-4510			x 2	L1 - 60.7
			x 2	L2 - 60.7
			x 2	H - 47
COR-6801			x 8	H - 229.6
COR-6811			x 4	L1/2 - 183
			x 4	L2/2 - 192.5
COR-4574			x 4	H - 84
COR-4564			x 4	H - 84
COR-2010			x 1	L1
			x 1	L2

	254556	x 4
	334606	x 2
	324561	x 1
	264260	x 1
	920100	x 6
	304500	x 3
	296800	*

* 2(L1/250MM+1)
2(L2/250MM+1)

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

SECCIÓN B-B



	240137	2(L1+L2)+8H
	240135	2(L1+L2)+8H

	305090	4L + 6H
	354603	8H

	e=22mm	x 2	L1/2 - 209.6	Hv = H - 265
		x 2	L2/2 - 219.1	Hv = H - 265

	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece

Puerta 6 hojas elevables en esquina a 90º marco tricarril

1:4 SECCIÓN A-A


1:6



	254556	x 8
	334606	x 4
	324561	x 1
	264260	x 1
	920100	x 6
	304500	x 3
	296800	*

* 2(L1/250MM+1)
2(L2/250MM+1)

SECCIÓN B-B



*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje

	254552	x 12
	304320	x 6
	254552	x 24
	920135	x 72

			mm
COR-4532		x 2	L1
		x 2	L2
		x 2	H
COR-4552		x 6	L1/3 - 8.1
		x 6	L2/3 - 14.5
		x 12	H - 84
COR-4561		x 1	H - 120.2
COR-4503		x 1	L1 - 74.6
		x 1	L2 - 74.6
		x 1	L1 - 136.5
		x 1	L2 - 136.5
		x 1	L1 - 198.5
		x 1	L2 - 198.5
COR-4510		x 2	L1 - 60.7
		x 2	L2 - 60.7
		x 2	L1 - 122.7
		x 2	L2 - 122.7
		x 4	H - 48
COR-6801		x 12	H - 229.6
COR-6811		x 6	L1/3 - 162.5
		x 6	L2/3 - 168.9
COR-4574		x 8	H - 84
COR-4564		x 8	H - 84
COR-2010		x 1	L1
		x 1	L2

	240137	2(L1+L2)+12H
	240135	2(L1+L2)+12H

	305090	4L + 6H
	354603	16H

	e=22mm	x 3	L1/3 - 189.1	Hv = H - 265
		x 3	L2/3 - 195.4	Hv = H - 265


	780 < La < 3350
	1200 < Ha < 3300


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece

Puerta 1 hoja elevable - sistema galandage


1:5





SECCIÓN B-B

SECCIÓN A-A



Accesorios		
	254552	x 12
	920135	x 12
	247281	x 2
	254556	x 1
	314581	x 1
	314582	x 1
	304500	x 1
	296800	L/250+1
	920100	L/2 /500

* Para los elementos de la hoja elevable dirigirse al apartado del herraje.

	240137	L + 2H
	240135	L + 2H
	305090	2L + 2H
	354603	L + 6H

				mm
COR-4530			x 2	L
			x 2	H
COR-4534			x 1	H - 47
COR-4503			x 1	L - 84
COR-4512			x 2	L - 47
			x 2	H - 47
COR-4538			x 2	L/2 - 76
			x 1	H - 106.6
COR-4552			x 2	L/2 + 5.5
			x 2	H - 84
COR-6801		FIJO	x 1	H - 57
		HOJA	x 2	H - 229.6
COR-6811		HOJA	x 2	L/2 - 149
COR-4574		FIJO	x 1	H - 84
		HOJA	x 1	H - 84
COR-4564		FIJO	x 1	H - 84
		HOJA	x 1	H - 84
COR-4283			x 1	L/2 + 52.7
			x 2	H + 20
COR-4284		SUPERIOR	x 1	L/2 + 52.7
		LATERAL	x 1	H - 46.5
COR-4584		CENTRAL	x 1	H - 46.5

Nota: El perfil COR-4512 debería cortarse conjuntamente con el marco COR-4530.


	300 kg.	780 < La < 3350	
		1.200 < Ha < 3300	
	e = 22 mm.	x 1	Lv = L/2 - 175.5
			Hv = H - 265


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece

Puerta 2 hoja elevables - sistema galandage


1:5





SECCIÓN A-A (Esc.: 1:8)

SECCIÓN B-B



Accesorios		
	254552	x 16
	920135	x 24
	247281	x 4
	254556	x 2
	314581	x 2
	314582	x 2
	304500	x 2
	296800	L/250+1
	920100	L/2 /500

* Para los elementos de la hoja elevable dirigirse al apartado del herraje.

	240137	L + 4H
	240135	L + 4H
	305090	2L + 2H
	354603	L+10H

			mm
COR-4530		x 2	L
		x 2	H
COR-4534		x 2	H - 47
COR-4503		x 1	L - 84
COR-4512		x 2	L - 47
		x 2	H - 47
COR-4538		x 2	L/2 - 95
COR-4552		x 4	L/4 + 44
		x 4	H - 84
COR-4558		x 1	H - 84
COR-6801		FIJO x 2	H - 57
		HOJA x 4	H - 229.6
COR-6811		HOJA x 4	L/4 - 110.5
COR-4574		FIJO x 2	H - 84
		HOJA x 2	H - 84
COR-4564		FIJO x 2	H - 84
		HOJA x 2	H - 84
COR-4283		x 1	L/2 + 144.8
		x 2	H + 20
COR-4284		SUPERIOR x 1	L/2 + 144.8
COR-4584		LATERAL x 2	H - 46.5

Nota: El perfil COR-4512 debería cortarse conjuntamente con el marco COR-4530.

	300 kg.		780 < La < 3350
			1.200 < Ha < 3300
	e = 22 mm.	x 2	Lv = L/4 - 137
			Hv = H - 265


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece

Puerta 2 hojas (1 no elevable y 1 fijos)

1:4


SECCIÓN A-A




LS (mm)	Cierre multipunto
1600	361516
	291530
1800	291540


	254552	x 8
	254552	x 4
	920135	x 12

SECCIÓN B-B



SECCIÓN C-C





COR-4536			x 2	L
			x 2	H
COR-4552			x 2	L/2 + 2.2
			x 2	H - 84
COR-4534			x 1	H - 46.6
COR-4503			x 1	L - 82.8
COR-4512			x 2	L - 47
			x 2	H - 47
COR-6801			x 2	H - 47.2
			x 2	H - 229.6
COR-6811			x 2	L1 - 54
			x 2	L2 - 152.2
COR-4538			x 2	L2 - 79.6
			x 1	H - 106.6
COR-4574			x 2	H - 84
COR-4564			x 2	H - 84
COR-4515			x 1	LS

	240137	2L + 4H
	240135	2L + 4H

	330706	4L2 + 2H
	354603	2L2 + 5H

	296800	2x(L/250+1)

	247281	x 2
	254556	x 1
	314582	x 1
	314581	x 1
	920100	x 3

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje

	280 kg.	500 < La < 2500		
		1750 < Ha < 2600		

	e=22mm	x 1	Lv1=L1-84.6	Hv = H - 86.6
		x 1	Lv2=L2-178.8	Hv = H - 265

Nota: El perfil COR-4512 debe cortarse a la vez que el marco COR-4536


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece


Puerta 2 hojas no elevable

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



			mm
COR-4535		x 2	L
		x 2	H
COR-4552		x 4	L/2 + 5.5
		x 4	H - 84
COR-4503		x 2	L - 82.8
COR-4510		x 2	L - 47
		x 2	H - 47
COR-7206		x 4	H - 229.4
COR-7216		x 4	L/2 - 148.9
COR-4574		x 2	H - 84
COR-4564		x 2	H - 84
COR-4515		x 2	LS
COR-2010		x 1	L

	254552	x 8
	254552	x 8
	920135	x 24

LS (mm)	Cierre multipunto
1600	361516
	291530
1800	291540



	240124	2L + 4H
	240135	2L + 4H
	330706	4L + 4H
	354603	4H
	296800	2x(L/250+1)

	334606	x 1
	254556	x 2
	920100	x 3

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje

	280 kg.	500 < La < 2500
		1750 < Ha < 2600

	e=30mm	x 2	Lv= L/2 - 175.5
			Hv = H - 265

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Secciones de despiece

Puerta 4 hojas (2 no elevable y 2 fijos laterales)

1:4

SECCIÓN A-A


1:5




LS (mm)	Cierre multipunto
1600	361516
	291530
1800	291540

	254552	x 8
	254552	x 8
	920135	x 24


SECCIÓN B-B



SECCIÓN C-C



			mm
COR-4536		x 2	L
		x 2	H
COR-4552		x 4	L/2-L1+40.3
		x 4	H - 84
COR-4534		x 2	H - 46.6
COR-4503		x 1	L - 82.8
COR-4512		x 2	L - 47
		x 2	H - 47
COR-6801		x 4	H - 47.2
		x 4	H - 229.6
COR-6811		x 4	L1 - 54
		x 4	L2 - 114,1
COR-4538		x 2	L-2L1-102.5
COR-4574		x 4	H - 84
COR-4564		x 4	H - 84
COR-4515		x 1	LS
COR-4558		x 1	H - 84
801515		x 1	H - 134



Nota: El perfil COR-4512 debe cortarse a la vez que el marco COR-4536

	240137	2L + 8H
	240135	2L + 8H

	330706	8L2 + 2H
	354603	4L2 + 8H

	296800	2x(L/250+1)

	247281	x 4
	254556	x 2
	314582	x 2
	314581	x 2
	920100	x 5

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje

	280 kg.	500 < La < 2500		
		1750 < Ha < 2600		

	e=22mm	x 2	Lv1=L1-84.6	Hv = H - 86.6
		x 2	Lv2=L/2-L1-140.7	Hv = H - 265

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Secciones de despiece

Puerta 4 hojas no elevable


1:4

SECCIÓN A-A

1:5




SECCIÓN B-B



			mm
COR-4535		x 2	L
		x 2	H
COR-4552		x 8	L/4 + 24.8
		x 8	H - 84
COR-4503		x 2	L - 82.8
COR-4510		x 2	L - 47
		x 2	H - 47
COR-7206		x 8	H - 229.6
COR-7216		x 8	L/4 - 129.6
COR-4574		x 4	H - 84
COR-4564		x 4	H - 84
COR-4515		x 3	LS
COR-4558		x 1	H - 84
COR-2010		x 1	L
801515		x 1	H - 134

	254552	x 8
	254552	x 16
	920135	x 48

LS (mm)	Cierre multipunto
1600	361516
	291530
1800	291540



	240124	2L + 8H
	240135	2L + 8H
	330706	4L + 6H
	354603	8H
	296800	2x(L/250+1)

	334606	x 2
	254556	x 4
	920100	x 8

*Para elems. de apertura ver páginas de herraje

	280 kg.	500 < La < 2500
		1750 < Ha < 2600


	e=30mm	x 4	Lv=L/4 - 156.2
			Hv = H - 265

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Secciones de despiece

Puerta 4 hojas (2 no elevables y 2 fijos laterales) en esquina a 90º

1:4



Nota: El perfil COR-4512 debe cortarse a la vez que el marco COR-4541



	e=22mm	x 1	L3 - 84.6	Hv1 = H - 86.6
		x 1	L4 - 84.6	Hv1 = H - 86.6
		x 1	L1-L3-243.2	Hv2 = H - 265
		x 1	L2-L4-262.2	Hv2 = H - 265

			mm
COR-4541		x 2	L1
		x 2	L2
		x 2	H
COR-4552		x 2	L1-L3-62.2
		x 2	L2-L4-81.2
		x 4	H - 84
COR-4534		x 2	H - 46.6
COR-4561		x 1	H - 120.2
COR-4503		x 1	L1 - 131.8
		x 1	L2 - 131.8
COR-4512		x 2	L1 - 75.2
		x 2	L2 - 75.2
		x 2	H - 47
COR-6801		x 4	H - 47.2
		x 4	H - 229.6
COR-6811		x 2	L3 - 54
		x 2	L4 - 54
		x 2	L1-L3-217
		x 2	L2-L4-235.6
COR-4538		x 2	L1-L3-58.8
		x 2	L2-L4-58.8
COR-4574		x 4	H - 84
COR-4564		x 4	H - 84
COR-4515		x 1	LS

	254552	x 8
	304320	x 4
	254552	x 8
	920135	x 24

	240137	2(L1+L2)+8H
	240135	2(L1+L2)+8H
	330706	4L + 2H
	354603	2(L1-L3)+2(L2-L4) + 8H

	500 < La < 2500
	1750 < Ha < 2600

	247281	x 4
	254556	x 2
	314582	x 2
	314581	x 2
	324561	x 1
	264260	x 1
	920100	x 6
	296800	*

* 2(L1/250MM+1)
2(L2/250MM+1)

*Para elems. de apertura elevable ver páginas de herraje


LS (mm)	Cierre multipunto
1600	361516
	291530
1800	291540


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece

Puerta 1 hoja no elevable - sistema galandage


1:5





SECCIÓN B-B

SECCIÓN A-A



Accesorios		
	254552	x 12
	920135	x 12
	247281	x 2
	254556	x 1
	314581	x 1
	314582	x 1
	296800	L/250+1
	920100	L/2 /500

* Para los elementos de la hoja elevable dirigirse al apartado del herraje.

	240137	L + 2H
	240135	L + 2H
	330706	2L + 2H
	354603	L + 6H

LS (mm)	Cierre multipunto
1600	361516
	291530
1800	291540

	280 kg.	500 < La < 2500
		1750 < Ha < 2600

	e = 22 mm.	x 1	Lv = L/2 - 175.5
			Hv = H - 265

				mm
COR-4541			x 2	L
			x 2	H
COR-4534			x 1	H - 47
COR-4503			x 1	L - 84
COR-4512			x 2	L - 47
			x 2	H - 47
COR-4538			x 2	L/2 - 76
			x 1	H - 106.6
COR-4552			x 2	L/2 + 5.5
			x 2	H - 84
COR-6801		FIJO	x 1	H - 57
		HOJA	x 2	H - 229.6
COR-6811		HOJA	x 2	L/2 - 149
COR-4574		FIJO	x 1	H - 84
		HOJA	x 1	H - 84
COR-4564		FIJO	x 1	H - 84
		HOJA	x 1	H - 84
COR-4283			x 1	L/2 + 52.7
			x 2	H + 20
COR-4284		SUPERIOR	x 1	L/2 + 52.7
		LATERAL	x 1	H - 46.5
COR-4584		CENTRAL	x 1	H - 46.5
COR-4515			x 1	LS


Nota: El perfil COR-4512 debería cortarse conjuntamente con el marco COR-4541.


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Secciones de despiece

Puerta 2 hoja no elevables - sistema galandage


1:5





SECCIÓN A-A (Esc.: 1:8)

SECCIÓN B-B



Accesorios		
	254552	x 16
	920135	x 24
	247281	x 4
	254556	x 2
	314581	x 2
	314582	x 2
	296800	L/250+1
	920100	L/2 /500

* Para los elementos de la hoja elevable dirigirse al apartado del herraje.

	240137	L + 4H
	240135	L + 4H
	330706	2L + 2H
	354603	L+10H

LS (mm)	Cierre multipunto
1600	361516
	291530
1800	291540

				mm
COR-4541			x 2	L
			x 2	H
COR-4534			x 2	H - 47
COR-4503			x 1	L - 84
COR-4512			x 2	L - 47
			x 2	H - 47
COR-4538			x 2	L/2 - 95
COR-4552			x 4	L/4 + 44
			x 4	H - 84
COR-4558			x 1	H - 84
COR-6801		FIJO	x 2	H - 57
		HOJA	x 4	H - 229.6
COR-6811		HOJA	x 4	L/4 - 110.5
COR-4574		FIJO	x 2	H - 84
		HOJA	x 2	H - 84
COR-4564		FIJO	x 2	H - 84
		HOJA	x 2	H - 84
COR-4283			x 1	L/2 + 144.8
			x 2	H + 20
COR-4284		SUPERIOR	x 1	L/2 + 144.8
COR-4584		LATERAL	x 2	H - 46.5
COR-4515			x 2	LS
801515			x 1	H - 134

Nota: El perfil COR-4512 debería cortarse conjuntamente con el marco COR-4541.

	280 kg.	500 < La < 2500	
		1750 < Ha < 2600	

	e = 22 mm.	x 2	Lv = L/4 - 137
			Hv = H - 265


8. HERRAJE

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


HERRAJE CORREDERA ELEVABLE STAC



4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable STAC

HOJA ELEVABLE LATERAL



300 kg	L <= (mm)	1300	1800	2300	3300	1300	1800	2300	3300	1300	1800	2300	3300	1300	1800	2300	3300
	H <= (mm)	2200				2500				2800				3300			
Descripción	**Referencia**																
Cartón base elevable Marco **COR-4526** (1)	364500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cartón base elevable Marcos COR-4530,4531,4532 (1)	364501																
Tope de goma	364508	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Barra de unión 950-1300	364511	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Barra de unión 1301-1800	364512	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Barra de unión 1801-2300	364513	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Barra de unión 2301-3300	364514	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Herraje 1800-2200	364522	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herraje 2201-2500	364523	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Herraje 2501-2800	364524	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Prolongador de falleba	364521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Bulón simple adicional Marco **COR-4526**	364504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Bulón simple adicional Marcos COR-4530,4531,4532	364502																
Distanciador de herraje	364516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Manilla con uñero	354552	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

OPCIÓN, a añadir para hojas hasta 400 kg																	
Carros adicionales	364510	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Resorte falleba	364519	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nota: Se dispone de opción de doble manilla (ref. 354522) con utilización de bombillo.

(1) Para pesos entre **150-250 kg** se recomienda 1 ud de **384602** y entre **250-400 kg** se recomienda 1 ud de **384603**

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable STAC

HOJA ELEVABLE DE CRUCE



300 kg	L <= (mm)	1300	1800	2300	3300	1300	1800	2300	3300	1300	1800	2300	3300	1300	1800	2300	3300
	H <= (mm)	2200				2500				2800				3300			
Descripción	**Referencia**																
Cartón base elevable Marco **COR-4526** (1)	364500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cartón base elevable Marcos COR-4530,4531,4532 (1)	364501																
Conjunto cierre hoja central (*)	364506	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Barra de unión 950-1300	364511	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Barra de unión 1301-1800	364512	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Barra de unión 1801-2300	364513	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Barra de unión 2301-3300	364514	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Herraje 1800-2200	364522	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herraje 2201-2500	364523	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Herraje 2501-2800	364524	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Prolongador de falleba	364521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Distanciador de herraje	364516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Manilla interior	354512	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tuerca remachable M5	280005	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(*) = Opcional


OPCIÓN, a añadir para hojas hasta 400 kg																	
Carros adicionales	364510	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(1) Para pesos entre **150-250 kg** se recomienda 1 ud de **384602** y entre **250-400 kg** se recomienda 1 ud de **384603**

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable STAC

HOJA ELEVABLE CENTRAL



300 kg	L <= (mm)	1300	1800	2300	3300	1300	1800	2300	3300	1300	1800	2300	3300	1300	1800	2300	3300
	H <= (mm)	2200				2500				2800				3300			
Descripción	**Referencia**																
Cartón base elevable (1)	364500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conjunto cierre hoja central	364506	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tope de goma	364508	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Barra de unión 950-1300	364511	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Barra de unión 1301-1800	364512	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Barra de unión 1801-2300	364513	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Barra de unión 2301-3300	364514	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Herraje 1800-2200	364522	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herraje 2201-2500	364523	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Herraje 2501-2800	364524	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Prolongador de falleba	364521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Bulón simple adicional	364504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Distanciador de herraje	364516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Manilla con uñero	354552	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


OPCIÓN, a añadir para hojas hasta 400 kg																	
Carros adicionales	364510	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Nota: Se dispone de opción de doble manilla (ref. 354522) con utilización de bombillo.

(1) Para pesos entre **150-250 kg** se recomienda 1 ud de **384602** y entre **250-400 kg** se recomienda 1 ud de **384603**

NOTA:

En caso de realización de puertas con hoja fija, ésta ha de llevar únicamente 2 rodamientos para hoja fija con ref. 364509 (para peso<300 kg). Para hoja fija con peso entre 300 y 400 kg necesita 4 rodamientos Ref. 364509.



L: Anchura de hoja
H: Altura de hoja

H:L ≤ 2,5

	Mínimo	Máximo
Ancho	720 *	3300
Alto	1800	3300
Peso máx.	400 kg	

* Cuando se usan los carros adicionales (364510) Ancho mínimo = 1.100 mm

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Herraje elevable STAC

KIT ELEVABLE

(según tablas página siguiente)

Relación y descripción de piezas


(1) Conjunto manilla inter./exter.
(3 a 7-10 a 14) Cartón base sin manilla (4) Carro trasero (5) Bulón simple (2 uds en cartón base) (6) Bulón aireación (1 ud en cartón base)
(16) Barra de unión (17) Falleba o cremona (18) Tope de goma (blanco o negro) (19) Conjunto cierre hoja central (20) Resorte Falleba
(A) Carros adicionales (opción 400kg)




4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable STAC


MEDIDAS DE CORTE DE LA BARRA DE UNIÓN


364511	Barra de unión 	L = 756	FB = 950÷1300
364512		L = 1260	FB = 1301÷1800
364513		L = 1760	FB = 1801÷2300
364514		L = 2760	FB = 2301÷3300

FB = Ancho de hoja (mm)



COLOCACIÓN MUELLE DE ACCIÓN DE CREMONA








4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Herraje elevable STAC


COLOCACIÓN CILINDRO AMORTIGUADOR


384602		Cilindro amortiguador 150-250 Kg
384603		Cilindro amortiguador 250-400 Kg


















DETALLE SITUACIÓN CERRADERO-DISTANCIADOR

SECCIÓN LATERAL

MARCO LATERAL COR-4526




CERRADERO + CALZO 15mm,
referencia nº 364504

ESCALA 1:1

DETALLE SITUACIÓN CERRADERO-DISTANCIADOR

SECCIÓN LATERAL

MARCO PERIMETRAL COR-4531



ESCALA 1:1


CONFIGURACIONES Y ACABADOS DE MANILLAS


ACCESORIO	Blanco	Negro	Color	Lacado Inox	Plata claro	Plata oscuro
Manilla simple con bombillo (*)	354501	354502	354503	354504	354505	354506
Manilla simple	354511	354512	354513	354514	354515	354516
Juego de manillas con bombillo (**)	354521	354522	354523	354524	354525	354526
Juego de manillas	354531	354532	354533	354534	354535	354536
Manilla y uñero con bombillo	354541	354542	354543	354544	354545	354546
Manilla y uñero	354551	354552	354553	354554	354555	354556
Uñero simple	354561	354562	354563	354564	354565	354566

(*) con 300136 Bombillo (medio) 40 L.L. simple
(**) con 303645/46 Bombillo 35+45 L.L. simple/seguridad


MECANIZADOS HOJAS HERRAJE ELEVABLE


MECANIZADO DOBLE MANILLA







MECANIZADO MANILLA Y UÑERO EXTERIOR





MECANIZADO MANILLA SIMPLE






ESCALA 1:2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable STAC

MECANIZADOS HOJA HERRAJE ELEVABLE




ESCALA 1:2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable STAC


DETALLE MONTAJE HERRAJE



4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable STAC

DETALLE MONTAJE HERRAJE




Herraje	Medida A	Altura hoja
364522	1602	1800-2200
364523	1902	2201-2500
364524	2202	2501-2800

(*)
Punto de cierre opcional


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable STAC

DETALLE MONTAJE HERRAJE



ESCALA 1:2





ESCALA 2:1

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable STAC

DETALLE MONTAJE HERRAJE






Nota:
La disposición de este cierre solo permite deslizamiento de la hoja en un sentido, opuesto a la pieza.

ESCALA 1:2


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable STAC

DETALLE MONTAJE HERRAJE




SECCIÓN A-A



Nota:
La disposición de este cierre solo permite deslizamiento de la hoja en un sentido, opuesto a la pieza.

ESCALA 1:2

HERRAJE CORREDERA ELEVABLE SIEGENIA



4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable Siegenia

HOJA ELEVABLE LATERAL



300 kg	L <= (mm)	1500	2000	2500	3350	1500	2000	2500	3350	1500	2000	2500	3350	1500	2000	2500	3350
	H <= (mm)	1800				2400				2700				3200			
Descripción	**Referencia**																
Cartón base elevable Marco COR-4526	244501	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cartón base elevable Marcos COR-4530, 4531, 4532	274501	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bulón simple adicional	244402	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Tope de goma	244508	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Barra de unión 720-1500	244511	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Barra de unión 1501-2000	244512	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Barra de unión 2001-2500	244513	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Barra de unión 2501-3350	244514	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Herraje 1190-1790 (1)	244521	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herraje 1791-2390 (*) (2)	244522	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Herraje 2391-2690 (*) (2)	244523	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Prolongador de falleba	324520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Bulón simple adicional Marco COR-4526	244504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Distanciador de bulón Marco COR-4526	244524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Bulón simple adicional Marcos COR-4530,4531,4532	244402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Distanciador de herraje	344516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3
Manilla simple	244576	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Uñero simple	244566	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tornillo de fijación manilla y uñero	294600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

OPCIÓN, a añadir para hojas hasta 400 kg																	
Carros adicionales	244510	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Barras de unión	244515	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pasadores para fijar barras a carros	244516	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Nota: Se dispone de opción de doble manilla (ref. 244546) con utilización de bombillo. También se dispone de plantilla ref 244503.

(*) Herraje confort 244525/26 respectivamente


(1) Eje manilla a aproximadamente 400 mm

(2) Eje manilla a aproximadamente 1.000 mm

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable Siegenia

HOJA ELEVABLE DE CRUCE



300 kg	L <= (mm)	1500	2000	2500	3350	1500	2000	2500	3350	1500	2000	2500	3350	1500	2000	2500	3350
	H <= (mm)	1800				2400				2700				3200			
Descripción	**Referencia**																
Cartón base elevable	244501	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conjunto cierre hoja central (*)	244505	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tope de goma	244508	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Barra de unión 720-1500	244511	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Barra de unión 1501-2000	244512	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Barra de unión 2001-2500	244513	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Barra de unión 2501-3350	244514	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Herraje 1190-1790 (1)	244521	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herraje 1791-2390 (*) (2)	244522	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Herraje 2391-2690 (*) (2)	244523	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Prolongador de falleba	324520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Bulón simple adicional	244504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Distanciador de herraje	344516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Manilla interior	244576	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tuerca remachable M5	280005	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
(*) = Opcional																	

OPCIÓN, a añadir para hojas hasta 400 kg																	
Carros adicionales	244510	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Barras de unión	244515	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pasadores para fijar barras a carros	244516	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Nota: Se dispone de plantilla ref 244503.

(*) Herraje confort 244525/26 respectivamente


(1) Eje manilla a aproximadamente 400 mm

(2) Eje manilla a aproximadamente 1.000 mm

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable Siegenia

HOJA ELEVABLE CENTRAL



300 kg	L <= (mm)	1500	2000	2500	3350	1500	2000	2500	3350	1500	2000	2500	3350	1500	2000	2500	3350
	H <= (mm)	1800				2400				2700				3200			
Descripción	**Referencia**																
Cartón base elevable	244501	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conjunto cierre hoja central	244505	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tope de goma	244508	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Barra de unión 720-1500	244511	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Barra de unión 1501-2000	244512	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Barra de unión 2001-2500	244513	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Barra de unión 2501-3350	244514	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Herraje 1190-1790 (1)	244521	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herraje 1791-2390 (*) (2)	244522	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Herraje 2391-2690 (*) (2)	244523	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Prolongador de falleba	324520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Bulón simple adicional	244504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Distanciador de herraje	344516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Manilla simple	244576	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Uñero simple	244566	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tornillos de fijación (**)	294600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

OPCIÓN, a añadir para hojas hasta 400 kg																	
Carros adicionales	244510	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Barras de unión	244515	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pasadores para fijar barras a carros	244516	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4


Nota: Se dispone de opción de doble manilla (ref. 244546) con utilización de bombillo (**). También se dispone de plantilla ref 244503.

(*) Herraje confort 244525/26 respectivamente

(1) Eje manilla a aproximadamente 400 mm

(2) Eje manilla a aproximadamente 1.000 mm

NOTA:
En caso de realización de puertas con hoja fija, ésta ha de llevar únicamente 1 juego de rodamientos para hoja fija con ref. 945070



L: Anchura de hoja
H: Altura de hoja


H:L ≤ 2,5

	Mínimo	Máximo
Ancho	780	3350
Alto	1200	3200
Peso máx.	400 kg	

NOTA:
Tornillos fijación: Ref. 294600 (x2) para manilla con uñero y doble manilla

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable Siegenia



Relación y descripción de piezas

(1-2-8) Manilla interior con uñero exterior
(1a-1b-2b-8) Conjunto manilla inter./exter.
(41-42-8) Manilla quitaipón y uñero exterior

(3 a 7-10 a 14) Cartón base sin manilla
(4) Carro trasero
(5) Bulón simple (2 uds en cartón base)
(6) Bulón aireación (1 ud en cartón base)
294505 (marco perimetral)
294504 (marco a testa)
(7) Distanciador 2 mm

(16) Barra de unión
(17) Falleba o cremona
(18-19) Tope de goma (blanco o negro)
(54-55) Conjunto cierre hoja central


(A) Carros adicionales (opción 400kg)

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable Siegenia

AUTOMATIZACIÓN DE HOJA CORREDERA ELEVABLE

Denominación	Dimensión
	L (mm)
KIT automatismo corredera elevable I	1775÷2753
KIT automatismo corredera elevable II	2754÷4058
KIT automatismo corredera elevable III	4059÷6665
Roseta para cerradura automatismo	---
Roseta sin cerradura automatismo	---



NOTAS IMPORTANTES:

* PESO MÁXIMO por HOJA = 400 Kg.
* La hoja activa deberá circular por el carril interior.
* Se podrá motorizar una sola de las dos hojas.

---

* Se indicará mano de apertura. *IZDA.*  *DCHA.* 
y la altura de la hoja en mm.
* El KIT comprende: motor deslizante, motor elevador, mando a distancia a infrarrojos con soporte para pared, cableado, llave de emergencia y plantilla para situar pitón de arrastre.
* Se indicará el color deseado para las distintas coberturas del automatismo, según carta RAL.
* Se estudiará cada caso y el pedido sólo se establecera bajo estricto PRESUPUESTO previo aceptado.
* PLAZO DE ENTREGA = 4÷10 semanas, según sea el color seleccionado, desde la aceptación del presupuesto.

CORTIZO

SOLICITUD DE PRESUPUESTO
MECANISMO AUTOMÁTICO CORREDERA ELEVABLE
SERIE 4500

Cliente :

Dirección :

Ciudad: **Código postal:**

Persona de contacto : **Teléfono :**

Correo electrónico: **Fax:**

Obra/Referencia:

INDICACIONES TÉCNICAS:

SERIE CORREDERA :

* **ALTO DE HOJA PARA AUTOMATIZAR (en mm): _____ mm.-**

* **LONGITUD INTERIOR DE MARCO – Li – (en mm) :**


Cuadrante (mm): ☐ **Li < 2.753** ☐ **2.754 < Li < 4.058** ☐ **4.059 < Li < 6.670**

Mano: **IZQUIERDA** ☐ **___uds.** ☐ **___uds.** ☐ **___uds.**



DERECHA ☐ **___uds.** ☐ **___uds.** ☐ **___uds.**





COLOR DE EMBELLECEDORES :

☐ **BLANCO** ☐ **PLATA (Ral 9006)** ☐ **Ral : ------**

ROSETAS (No disponibles en Ral, sólo Blanco o Plata; indicar preferencia):

☐ **Para cerradura** ☐ **Sin cerradura** **Color: -------**


Notas: Si existiesen varias medidas, se ruega cumplimentar tantos formularios como sea preciso, indicando en cada uno las unidades pertinentes a dicha medida.

UNA VEZ CUMPLIMENTADO, ENVIAR VÍA FAX AL NÚMERO 981 810 375 . Caso de duda consultar con el Departamento Técnico, en el teléfono 902 313 150.

DETALLE SITUACIÓN CERRADERO-DISTANCIADOR

SECCIÓN LATERAL

MARCO LATERAL COR-4526




ESCALA 1:1

DETALLE SITUACIÓN CERRADERO-DISTANCIADOR

SECCIÓN LATERAL

MARCO PERIMETRAL COR-4531



ESCALA 1:1

CONFIGURACIONES Y ACABADOS DE MANILLAS

ACCESORIO	Blanco	Negro	Color	Lacado Inox	Plata claro	Plata oscuro
Manilla simple con bombillo (*)	324511	324512	3245123	--	324514	324515
Manilla simple	244573	244576	244578	314573	314572	314579
Juego de manillas con bombillo (**)	244543	244546	244548	314559	314560	314561
Uñero simple	244563	244566	244568	314569	324562	324563

(*) con 300136 Bombillo (medio) 40 L.L. simple
(**) con 303645/46 Bombillo 35+45 L.L. simple/seguridad


NOTA:
Tornillos fijación: Ref. 294600 (x2) para manilla con uñero y doble manilla


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable Siegenia


MECANIZADOS HOJAS HERRAJE ELEVABLE


MECANIZADO DOBLE MANILLA







MECANIZADO MANILLA Y UÑERO EXTERIOR





MECANIZADO MANILLA QUITAIPÓN






ESCALA 1:2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable Siegenia

MECANIZADOS HOJA HERRAJE ELEVABLE





ESCALA 1:2


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable Siegenia

DETALLE MONTAJE HERRAJE








4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable Siegenia

DETALLE MONTAJE HERRAJE




Herraje	Medida A	Medida B	Medida C	Altura hoja
244521	1000	600	-	1200-1800
244522	1600	1200	750	1801-2400
244523	2200	1200	750	2401-2700


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable Siegenia

DETALLE MONTAJE HERRAJE



ESCALA 1:2





ESCALA 2:1

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable Siegenia

DETALLE MONTAJE HERRAJE






Nota:
La disposición de este cierre solo permite deslizamiento de la hoja en un sentido, opuesto a la pieza.

ESCALA 1:2


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje elevable Siegenia

DETALLE MONTAJE HERRAJE




SECCIÓN A-A



Nota:
La disposición de este cierre solo permite deslizamiento de la hoja en un sentido, opuesto a la pieza.


ESCALA 1:2

HERRAJE CORREDERA EN LÍNEA



4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje en linea



			1 hoja corredera			2 hojas correderas			2 hojas correderas			4 hojas correderas		
				con LLAVE			con LLAVE			con LLAVE			con LLAVE	
		Lh	< 2500			< 2500			< 2500			< 2500		
		Hh	< 2200	< 2200	< 2600	< 2200	< 2200	< 2600	< 2200	< 2200	< 2600	< 2200	< 2200	< 2600
	945070/71		1	1	1	2	2	2	2	2	2	4	4	4
	361516	Hh≥1750	1	X	X	2	X	X	1	X	X	3	X	X
	291530		X	1	X	X	2	X	X	1	X	X	3	X
	291540		X	X	1	X	X	2	X	X	1	X	X	3
	291500 (1)		4	3	4	8	6	8	4	3	4	12	9	12
	291503 (1)		X	X	X	X	X	X	4	3	4	4	3	4
	291504 (1)		4	3	4	8	6	8	X	X	X	8	6	8
	361500 (Solo para MV)		1	X	X	2	X	X	1	X	X	3	X	X
	291515		1	1	1	2	2	2	1	1	1	3	3	3
	319701/02 (2) (3)		1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	3	3
	318721/22 (2) (4)			1	1	1	2	2		1	1	1	3	3
	374262		1	X	X	2	X	X	3	2	2	5	2	2
	319700		X	1	1	X	1	1	X	1	1	X	1	1
	303645/46		X	1	1	X	1	1	X	1	1	X	1	1
	300136 (5)													
	321811/12 (2)		X	2	2	X	2	2	X	2	2	X	2	2
	264260		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(1) En caso de instalar microventilación, se necesitaría 1Ud menos por cada cierre multipunto.
(2) Blanco/Negro; Para otros colores ver tabla acabados.
(3) Acodada mano derecha,
(4) Acodada mano izquierda.
(5) Opción Medio cilindro. Bloqueo interior con llave.
En este caso solo sería necesario 1 unidad de la 321811/12, y podría montarse con manillo y/o tirador exterior.
El cilindro con tirador no tiene uso, sólo es válido con manillas.

ANCHO MÁXIMO DE HOJA = 2.500 mm. (mínimo = 500 mm)

ALTO MÁXIMO HOJA = 2.600 mm. (mínimo = 1.750 mm)*

PESO MÁXIMO POR HOJA = 280 Kgs.


* Para altura inferior a 1750 mm utilizar monopunto 291511 ó multipunto 361506/10.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Herraje en linea

NUDO LATERAL


MANILLA INTERIOR CON TIRADOR EXTERIOR.




MANILLA INTERIOR Y MANILLA EXTERIOR.



NUDO CENTRAL






4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Herraje en linea


MULTIPUNTO 4P
361516
361616 (INOX)


MULTIPUNTO 3P CON CERRADURA
291530

MULTIPUNTO 4P CON CERRADURA
291540









(*) MV:
En caso de necesitar microventilación (MV) sustituir el último cerradero y su calzo por la referencia del kit de MV 361500.

En caso de NO necesitar MV es aconsejable instalar el tornillo en el frente de la falleba que limita el movimiento de la manilla a 90º.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje en linea

MECANIZADO EN HOJAS.
CURVA Y ACHAFLANADA.


MECANIZADO PARA
MANILLAS INTERIORES.
(reforzada o no reforzada).

MECANIZADO PARA
SITUAR BOMBILLO.
(Multipunto con cerradura)

300136
Bombillo (medio) 40 L.L. simple

303645
Bombillo 35+45 L.L. simple


303646
Bombillo 35+45 L.L. seguridad




4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje en linea


MECANIZADOS EN HOJA - DOBLE MANILLA




MANILLA EN EL EXTERIOR.




MANILLA EN INTERIOR.



MECANIZADOS EN HOJA - MANILLA REFORZADA







* Para uso de doble manilla reemplazar tornillos de M5, por los incluidos en el kit 319700.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Herraje en linea

MECANIZADO PARA MANILLA EMBUTIDA MULTIPUNTO





Manilla embutida multipunto
394001 BL /02 ■





NOTA IMPORTANTE:
EN LA MANIOBRA DE APERTURA DE LA HOJA CORREDERA NO ES CONVENIENTE TIRAR HACIENDO USO DEL MANGO DE ESTA MANILLA.


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje en linea

SITUACIÓN DE ASA TIRADOR









E=1:2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Herraje en linea

SITUACIÓN DEL TOPE LIMITADOR HOJA





9. DETALLES DE FABRICACIÓN

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Ensamblajes

ENCUENTRO MARCO COR-4531





	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 254599

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Ensamblajes

ENCUENTRO MARCO COR-4532






	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 254599

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Ensamblajes

ENCUENTRO HOJA COR-4502




	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 254599

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Ensamblajes

ENCUENTRO HOJA COR-4552






	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 254599

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Ensamblajes

ENCUENTRO COR-4505 CONTRA COR-4526







	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 254599

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Ensamblajes

ENCUENTRO COR-4534 CONTRA COR-4530




	Llave allen		Destornillador		Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Ensamblajes

ESQUEMA COLOCACIÓN COR-4565 Y COR-4575


iNSTALLATION SCHEME COR-4565 AND COR-4575




4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

DETALLE MONTAJE CENTRADOR DE HOJA REF.: 304500




Nota:
El centrador de hoja se montará y fijará con la hoja ya dispuesta sobre el marco y estando en posición cerrada (bajada).
Longitud pletina, ref.: COR-2030 = Lhoja - 185 mm




4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

COLOCACIÓN GRAPAS JUNQUILLOS





ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE LAS GRAPAS

* NOTAS IMPORTANTES:


1.Los junquillos con grapa se colocarán como norma general en los perfiles horizontales, colocándose en los verticales junquillos de clip.
2.La separación máxima entre las grapas será de 250 mm.

En caso de utilizar la grapa plástica (ref. 212001, SÓLO válido para hoja COR-4502), la separación máxima entre las grapas será de 150 mm siguiendo el mismo esquema de colocación descrito anteriormente.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

DETALLE MONTAJE TOPE LIMITADOR DE APERTURA EN ESQUINERO




*NOTA: Únicamente se colocará el tope limitador de apertura (264260) en la parte superior del marco.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

DETALLE MONTAJE ESQUINERO COR-4561




*NOTA: El travesaño se fijará después de que la hoja esté colocada sobre el marco.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

DETALLE MONTAJE TAPAS ESQUINERO COR-4561



*CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Detalles de fabricación

DETALLES EN ESQUINA

APERTURA A DERECHAS
Tapas esquinero Ref: 324561

APERTURA A IZQUIERDAS
Tapas esquinero Ref: 324560

EXTERIOR





INTERIOR

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Detalles de fabricación

MONTAJE CORTAVIENTOS
334606






334606
La espuma se coloca apoyada sobre el marco



4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación


DETALLE MONTAJE ESCUADRA EN MARCO EN ESQUINA



4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación


DETALLE MONTAJE ESCUADRA EN MARCO EN ESQUINA



4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

GUÍAS DE ATORNILLAR




GUÍA EMPLEADA	4500 CORREDERA
COR-2752	172.8 mm
COR-2753	182.8 mm
COR-2754	187.8 mm
COR-2755	192.8 mm
COR-2756	197.8 mm
COR-2757	202.8 mm
COR-2758	207.8 mm
COR-2759	212.8 mm
COR-2760	217.8 mm
COR-2761	222.8 mm
COR-2763	232.8 mm
COR-2765	242.8 mm
COR-2766	247.8 mm

Escala 1:2

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

ALARGADERAS



MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA


ALARGADERA EMPLEADA	4500 CORREDERA
COR-7056	181.7 mm
COR-7055	206.7 mm
COR-7057	241.7 mm
COR-7073	271.7 mm
COR-7072	301.7 mm

Escala 1:1

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

SOLAPES DE GRAPA




Escala 1:1

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

TAPAJUNTAS DE REGISTRO




Escala 1:1

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

AIREADORES DE GUÍA




ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Guía	297071	297072	297073
Perfil exterior (390 mm)	300001	300002	-

1 PERFIL EXTERIOR
2 PERFORACIÓN DE 40 cm²
3 GUÍA MONOBLOCK
4 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
5 AISLANTE ANTI-CONDENSACIÓN
6 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL

AIREADORES LATERALES

ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Drch 1250-100	297001	297002	297003
Aireador Lateral Drch 1250-130	317001	317002	317003
Aireador Lateral Drch 1250-150	297004	297005	297006
Aireador Lateral Drch 1250-180	297007	297008	297009
Aireador Lateral Drch 1600-100	297011	297012	297013
Aireador Lateral Drch 1600-130	317011	317012	317013
Aireador Lateral Drch 1600-150	297014	297015	297016
Aireador Lateral Drch 1600-180	297017	297018	297019
Aireador Lateral Drch 2400-100	297021	297022	297023
Aireador Lateral Drch 2400-130	317031	317032	317033
Aireador Lateral Drch 2400-150	297024	297025	-
Aireador Lateral Drch 2400-180	297027	297028	297029
Aireador Lateral Drch 3000-100	297031	297032	-
Aireador Lateral Drch 3000-130	317091	317092	317093
Aireador Lateral Drch 3000-150	297034	297035	-
Aireador Lateral Drch 3000-180	297037	297038	297039


ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Izq 1250-100	297901	297902	297903
Aireador Lateral Izq 1250-130	317901	317902	317903
Aireador Lateral Izq 1250-150	297904	297905	297906
Aireador Lateral Izq 1250-180	297907	297908	297909
Aireador Lateral Izq 1600-100	297911	297912	297913
Aireador Lateral Izq 1600-130	317911	317912	317913
Aireador Lateral Izq 1600-150	297914	297915	297916
Aireador Lateral Izq 1600-180	297917	297918	297919
Aireador Lateral Izq 2400-100	297921	297922	297923
Aireador Lateral Izq 2400-130	317931	317932	317933
Aireador Lateral Izq 2400-150	297924	297925	-
Aireador Lateral Izq 2400-180	297927	297928	297929
Aireador Lateral Izq 3000-100	297931	297932	-
Aireador Lateral Izq 3000-130	317991	317992	317993
Aireador Lateral Izq 3000-150	297934	297935	-
Aireador Lateral Izq 3000-180	297937	297938	297939




1 PERFIL EXTERIOR
2 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
3 PERFIL INTERIOR
4 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL
5 AISLANTE

AIREADORES DE REJILLA

AIREADORES CAJÓN DE PERSIANA	
317951	Aireador rejilla interior Blanco
317952	Aireador rejilla interior Negro
317953	Aireador rejilla interior Color
317954	Aireador rejilla interior Lacado inox
327955	Aireador rejilla interior Plata claro
327956	Aireador rejilla interior Plata oscuro







4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

MECANIZADO SALIDA DE AGUAS: HOJA

E 1:2





- Mecanizado hoja: (Taladro Ø8 mm) se realiza manualmente. Se realizarán un mínimo de 2 desagües (2 en los extremos, a 100 mm de cada extremo), con una separación máxima de 800 mm entre ellos.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Detalles de fabricación

SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA

Solución de drenaje recomendada para zonas expuestas

DRAINAGE IN FRAME - SYSTEM WITH PICKUP DUCT

Drainage solution recommended for exposed areas.




(1) (2)

Salida de aguas hacia cámaras, taladro de Ø8 mm.
Situar a 80 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.


Water exit to chambers Ø8 mm drill.
Position 80 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.



Tubo de drenaje ref. 310100
Drainage tube ref. 310100



REALIZAR A MANO
TO BE DONE MANUALLY





Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.


Important note:
Chambers of the frame should be correctly sealed in the mitred joint,in front of the cleats, in the bottom part as well as both ends, in order to avoid water infiltration.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA

DRAINAGE IN FRAME - SYSTEM WITH PICKUP DUCT




(2) Salida de aguas hacia canaleta, taladro de Ø8 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 500 mm.
Water exit to gutter Ø8 mm drill.
Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L / 2 and every 500 mm.



REALIZAR A MANO
TO BE DONE MANUALLY



Tubo de drenaje ref. 310100
Drainage tube ref. 310100




4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Detalles de fabricación

MECANIZADO SALIDA DE AGUAS SISTEMA 4500

MARCO A TESTA (90º)




MARCO PERIMETRAL




- Los mecanizados del TIPO 1 (desagüe indirecto; cajeado de 30x5 mm) se realizarán directamente en el troquel de la serie y en la operación destinada al efecto.

- Los mecanizados del TIPO 2 (desagüe directo; cajeado de 30x5 mm) serán necesarios realizarlos siempre y se empleará para ello una fresa. Se realizarán con una separación máxima de 500 mm.



- Los mecanizados TIPO 3 (canaleta hacia tubular; rasgado de Ø 5 x12 mm) se realizarán a mano empleando una broca.



Nota:
En los del tipo 1 y 2 se podrán situar después la tapa de salida de aguas con deflector (920100). En los del tipo 2 es recomendable no situarla para facilitar la evacuación de aguas.


Nota importante:
El tubular exterior del marco en la unión a inglete inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia el mismo.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA

DRAINAGE IN FRAME - SYSTEM WITH PICKUP DUCT




1 2 3 4

Salida de aguas hacia cámaras, taladro de Ø8 mm.
Situar a 80 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.


Water exit to chambers Ø8 mm drill.
Position 80 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.




Tubo de drenaje ref. 310100
Drainage tube ref. 310100



REALIZAR A MANO
TO BE DONE MANUALLY








Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.

Important note:
Chambers of the frame should be correctly sealed in the mitred joint,in front of the cleats, in the bottom part as well as both ends, in order to avoid water infiltration.


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

MONTAJE DE TAPAS CANALETA
PICKUP DUCT COVER ASSEMBLY




(2) Salida de aguas hacia canaleta, taladro de Ø8 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 500 mm.
Water exit to gutter Ø8 mm drill.
Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L / 2 and every 500 mm.







Tubo de drenaje ref. 310100
Drainage tube ref. 310100




MECANIZADO SALIDA DE AGUAS DE MARCO PERIMETRAL TRICARRIL






- Los mecanizados del TIPO 1 (desagüe indirecto; cajeado de 30x5 mm) se realizarán directamente en el troquel de la serie y en la operación destinada al efecto. El del TIPO 4 se realizará a mano con broca a través del 1, además es recomendable hacer un cajeado en cada extremo del marco inferior. Se tendrá especial cuidado en el sellado de la unión a inglete.

- Los mecanizados del TIPO 2 (desagüe directo; cajeado de 30x5 mm) serán necesarios realizarlos siempre y se empleará para ello una fresa. Se realizarán con una separación máxima de 500 mm.



- Los mecanizados TIPO 3 (canaleta hacia tubular; rasgado de Ø 5 x12 mm) se realizarán a mano empleando una broca.




Nota:
En los del tipo 1 y 2 se podrán situar después la tapa de salida de aguas con deflector (920100). En los del tipo 2 es recomendable no situarla para facilitar la evacuación de aguas.

Nota importante:
El tubular exterior del marco en la unión a inglete inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia el mismo.


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Detalles de fabricación


SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B









- Mecanizados TIPO 1




- Mecanizados TIPO 3 : Barrido del nervio en 10 mm de longitud y mecanizado de 10 mm x 5 mm hacia el interior del tubular.



- Mecanizados TIPO 3 : Barrido del nervio en 10 mm de longitud y mecanizado de 10 mm x 5 mm hacia el interior del tubular.








4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación

MECANIZADOS PARA PERFIL DE REMATE EN SISTEMA GALANDAGE









4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación


MECANIZADOS PARA DRENAJE DE ELEVABLE EN SISTEMA GALANDAGE




SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B







- Mecanizados TIPO 1




- Mecanizados TIPO 2 : Barrido del nervio en 10 mm de longitud y mecanizado de 10 mm x 5 mm hacia el interior del tubular.



- Mecanizados TIPO 3 : Barrido del nervio en 10 mm de longitud y mecanizado de 10 mm x 5 mm hacia el interior del tubular.




Nota importante:
Debe hacerse un sellado perimetral en la unión del travesaño con el marco, y un sellado y pegado del cortavientos del cruce de hoja y travesaño.





4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Detalles de fabricación


FIJACIÓN DE MARCO - SISTEMA GALANDAGE







FIJACIÓN DEL TRAVESAÑO



10. MECANIZADOS


IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

TROQUEL 4500 CORREDERA

254599







4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Troquel


OPERACIÓN 1: Mecanizado escuadra hoja y marco





OPERACIÓN 2: Mecanizado marco








4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Troquel

OPERACIÓN 3: Mecanizado marco












OPERACIÓN 4: Desagües marcos







PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-4501, COR-4531 y COR-4532

OPERACIÓN 5: Mecanizado tapeta de cruce de hojas







NORMAS DE USO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Normas de uso y seguridad:

- Las prensas en donde se acoplen los troqueles deberán cumplir con la normativa CE, vigente relativo a la seguridad en máquinas herramientas.
- La colocación y sujeción de la matriz será de forma rígida y segura, siendo aconsejable su fijación con bridas a la bancada de trabajo. Se dispondrá de espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar y una iluminación adecuada.
- Durante la utilización del troquel, es obligatorio el empleo de guantes protectores. Se sujetarán los perfiles a mecanizar con las manos siempre alejadas de la zona de trabajo del troquel.
- En las labores de colocación, mantenimiento y/o limpieza del troquel, es obligatoria la desconexión de la fuente de energía que pueda producir un accionamiento imprevisto del mismo.
- La presión de aire comprimido mínima para trabajar con el troquel será de 6 kg/cm².


Normas de mantenimiento:


- El troquel se deberá lubricar convenientemente antes de trabajar con él mediante el uso de un spray de aceite para herramienta de corte ligero, en vías de un buen funcionamiento del mismo y de una buena colocación de los perfiles a mecanizar.
- Deberán eliminarse previamente del troquel cualquier retal o viruta de aluminio y/o plásticos producto de trabajos anteriores.
- Comprobar el estado de afilado de los distintos elementos cortantes.
- Mantener alejado el troquel de ambientes húmedos o agresivos, que puedan deteriorar los componentes de la misma. En períodos largos de inactividad se recomienda pulverizar el troquel con algún aceite o producto antioxidante.

4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Fresados

JUEGO DE FRESAS REF. 224525







4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA

Fresados

JUEGO DE FRESAS REF. 214502



JUEGO DE FRESAS REF. 246898



* Reemplazar la fresa de 72x9 por una anilla de 9 mm.


4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Fresados


FRESADO TRAVESAÑO FIJO



314591








4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Mecanizado travesaño

MECANIZADO TRAVESAÑO




4500 CORREDERA ELEVABLE - EN LÍNEA


Mecanizado cruce de hojas travesaño y tapeta travesaño





MECANIZADO CRUCE DE HOJAS TRAVESAÑO



MECANIZADO TAPETA TRAVESAÑO







11. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

INTRODUCCIÓN

Los agentes atmosféricos, tanto del entorno urbano como del industrial, así como la suciedad habitual durante la ejecución de las obras, hacen especialmente necesaria la realización de una limpieza y mantenimiento completo, en la fase de puesta de la carpintería, que posteriormente deberá mantenerse regularmente en el tiempo para mantener las cualidades funcionales y estéticas de las carpinterías de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Elementos que **NO** se deben usar:

- Herramientas afiladas como cuchillo, espátulas, etc.
- Estropajos de acero o esponjas abrasivas.
- Limpiadores agresivos para baños o disoluciones para lacas, pueden ocasionar daños permanentes.

Elementos que **SI** se pueden usar:

- Agua tibia (con un 2% de jabón neutro).
- Esponja suave.
- Bayeta secante
- Papel absorbente.
- Máquinas de limpieza a base de vapor de agua caliente.
- Aspirador (para aspirar el polvo retenido entre la junta y la pared exterior del cerco.

1. LIMPIEZA DE ZONAS INTERIORES

Utilice algún tipo de aspiración, para extraer el polvo y los cuerpos extraños acumulados (normalmente durante la fase de obra) entre las juntas en la cámara entre marco y hoja. También puede ser útil algún tipo de cepillo o pincel.

Lubrique los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante (por ejemplo 3 en 1). En los ángulos de re-envío, no es necesario, ya que llevan grasa permanente.

Se aconseja repetir esta operación semestralmente, una vez realizada la primera vez.

2. LIMPIEZA DE CERCOS Y VIDRIOS

Empape una esponja (suave), en agua tibia con jabón, frote suavemente los cercos (cara exterior y cara interior) que componen la ventana y el vidrio. Posteriormente, pase una bayeta absorbente, para retirar los restos de jabón y agua. Finalmente, pase un paño seco (o un papel de cocina), para completar la limpieza y secado.

El agua tibia con jabón, puede ser sustituida por limpieza con vapor.



Se aconseja repetir esta operación mensualmente con cada ventana.

Observaciones finales:

- En zonas próximas a autopistas, línea de mar o zonas industriales, deberá incrementar el mantenimiento de sus ventanas.
- Antes de iniciar cualquier obra próxima a una ventana, deberá proteger esta de la suciedad que la obra pueda originar. Utilice plásticos y cintas protectoras según necesidad.

PELIGROS A TENER EN CUENTA EN LA MANIPULACIÓN DE LAS VENTANAS

Recomendaciones de seguridad en la manipulación y uso de las ventanas.

	**Peligro de Atrapamiento** Atención a la posibilidad de atrapamiento entre marco y hoja, al manipular ventanas.
	**Peligro de Caída** Las ventanas abiertas pueden permitir la caída a través de la misma. Especial vigilancia con los menores.
	**Peligro de Caída de Objetos** Las ventanas abiertas, pueden permitir la caída de objetos, especialmente durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.

ACRISTALAMIENTO

Para conseguir un óptimo aislamiento acústico y térmico, el **Sistema 4500 Corredera** tiene que ser acristalado siempre con vidrio doble con cámara, debiendo disponer del correspondiente Marcado CE que declare sus prestaciones.

Por otra parte y para el correcto funcionamiento de la ventana es preciso tener en consideración que el cristal tiene que ir siempre colocado sobre calzos, debiendo ser acristalado según lo indicado en el apartado de acristalamiento.

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. recomienda expresamente que se proceda a una comprobación previa por parte del cliente.

CENTROS PRODUCTIVOS

902 31 31 50 // www.cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ALUMINIO PADRÓN. SEDE CENTRAL
Extramundi s/n, 15910 - Padrón (A Coruña - España)
902 31 31 50 / +34 981 80 42 13

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO PVC PADRÓN
La Matanza, s/n 15917 - Padrón (A Coruña - España)
+34 981 81 73 57

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO CANARIAS
Pol. Ind. Granadilla Pac. 8/12 - 38611 - Granadilla de Abona
(Santa Cruz de Tenerife - España)
+34 922 39 25 32
@ canarias@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO MANZANARES
Pol. Ind. Calle D, Parc 20. 13200 - Manzanares (Ciudad Real - España)
+34 926 64 70 50
@ manzanares@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ESLOVAQUIA
Železnicný rad, 29 968-01 - Nová Baňa
+421 456 85 54 02
@ cortizo_slovakia@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO FRANCIA
Z.A. des trois routes, 16 rue de Strasbourg,
49120 - Chemillé - Anjou
+33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO POLONIA
CORTIZO, SP.Z O.O. Geodetów, 97-500 - Radomsko
+48 44 683 55 55
@ systemy.polska@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ESPAÑA

ÁLAVA
P. I. Galzar
C/ Arrikruz, 46. Apdo. 24
01200 - Salvatierra
+34 945 300 977

ASTURIAS
P. I. Porceyo, 1-12
Camín del Fontán 214
33211 - Porceyo - Gijón
+34 985 169 954

Aluminios Pérez Soto, S.L.
P.I. Roces, 4
C/ Antonio Gaudí Cornet, 2
33211 - Gijón
+34 985 168 744
@ info@perezsoto.com

BALEARES

Maderesa - Mallorca
Cami Vell de Ciutat, 58-B, P.I.
07630 - Campos
+34 971 160 328
@ mallorca@maderesa.net

Maderesa - Menorca
P.I. La Trotxa , P 37
07730 - Alaior
+34 971 379 170
@ menorca@maderesa.net

Maderesa - Ibiza
+34 618 498 435
@ ibiza@maderesa.net

BURGOS
Polígono de Villalonquéjar
C/ Condado de Treviño, 18
09001 - Burgos
+34 947 297 550
@ burgos@cortizo.com

CÁCERES
Aluvisa
Ctra. de Medellín, km 2 izda.
10196 - Cáceres
+34 927 242 373 / 223 630
@ aluvisa@aluvisa.es

CANTABRIA
P.I. Tanos-Viérnoles
C/La Espina, 17 PARC. B2-B3
39315 Torrelavega (Cantabria)
+34 942 83 48 29
@ cantabria@cortizo.com

CIUDAD REAL
P. I. Calle D – Parc. 20
13200 Manzanares
+34 926 64 70 50

FUERTEVENTURA
P. I. El Matorral. Pol. 3 Nave 32
35610 El Matorral – Antigua
+34 928 160 434

GRAN CANARIA
P. I. Arinaga. Fase I
C/ Las Mimosas, Parc. 117-118
35119 Agüimes
+34 928 188 916

LANZAROTE
C/ Nicolás Estebanes. Nave 3-4.
Barriada de Tenorio
35500 Arrecife - Lanzarote
+34 928 804 112

LEÓN
Ctra. León-Zamora, km. 8,5
24231 – Onzonilla
+34 987 211 507

LLEIDA
P. I. de Cervera
Calle Pla d´urgell, Parc. 7-8
25200 – Cervera
+34 973 533 037

LUGO
P.I. del Ceao
C/ Vidrio, 116. 27290 - Lugo
+34 982 209 616

MADRID
P.I. Regordoño
C/ Regordoño, 10
28936 - Móstoles
+34 916 435 100

MÁLAGA
FERNALUM
Parque Empresarial Santa Bárbara
C/ Licurgo, 8 - 29004 Málaga
+34 952 242 428
@ info@fernalum.com

OURENSE
P. I. Barreiros
Crta. Madrid, km 530. Nave 13
32911 - San Cibrao das Viñas
+34 988 247 628

VALENCIA
Industrias Amarro, S.A.
C/ Ciudad de Sevilla, 13
46988 - Paterna
+34 961 340 611
@ compras@amarroperfileria.com

VALLADOLID
Aluminios Hernansanz
C/ Helio 22
P.I. San Cristobal
47012 - Valladolid
+34 983 236 004
@ herca@aluminiosherca.com

ZAMORA
P.I. Morales del Vino
Crta. Salamanca, Km. 3
49190 - Morales del Vino
+34 980 574 047

ZARAGOZA
P.I. Malpica - Alfindén
C/ Chopo, 72
50171 - La Puebla de Alfindén
+34 976 108 346

PANEL COMPOSITE

DIRECCIÓN COMERCIAL
Daniel Pérez
+34 680 393 530
@ composite@cortizo.com

INGENIERÍA DE GRANDES DESARROLLOS

DIRECTOR DE PROYECTOS
Gonzalo Brea
+34 606 310 153
@ gbrea@cortizo.com

RED TSAC - ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTURA

ESPAÑA

TSAC GALICIA
+34 699 664 002
@ tsac1@cortizo.com

TSAC ANDALUCÍA
+34 682 780 014
@ tsac250@cortizo.com

+34 650 257 695
@ tsac260@cortizo.com

TSAC ASTURIAS, LEÓN, CANTABRIA
+34 608 131 031
@ tsac15@cortizo.com

TSAC MADRID (CAPITAL)
+34 639 205 912
@ tsac2@cortizo.com

TSAC CASTILLA-LA MANCHA, MADRID (PROVINCIA)
+34 648 801 965
@ tsac21@cortizo.com

TSAC CATALUÑA
+34 699 664 418
@ tsac3@cortizo.com

TSAC ARAGÓN, LA RIOJA, SORIA
+34 648 803 244
@ tsac35@cortizo.com

TSAC COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA
+34 649 028 495
@ tsac4@cortizo.com

TSAC SANTA CRUZ DE TENERIFE
+34 699 667 908
@ tsaccanarias@cortizo.com

TSAC LAS PALMAS
+34 649 286 729
@ tsaclaspalmas@cortizo.com

TSAC CASTILLA LEÓN, EXTREMADURA
+34 699 668 738
@ tsac7@cortizo.com

TSAC PAÍS VASCO, NAVARRA, BURGOS
+34 649 028 687
@ tsac8@cortizo.com

TSAC ISLAS BALEARES
+34 649 028 495
@ tsacbaleares@cortizo.com

INTERNACIONAL

TSAC CROACIA
+38 599 392 7907
@ tsacadria@cortizo.com

TSAC HUNGRÍA
+36 706 792 053
@ tsac5100@cortizo.com

TSAC PORTUGAL NORTE
+351 914 399 102
@ tsacportugal@cortizo.com

TSAC PORTUGAL CENTRO-SUR
+351 914 399 153
@ tsac65@cortizo.com

TSAC POLONIA
+48 508 567 736
@ tsac4100@cortizo.com

TSAC REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA
+421 918 811 177
@ tsac3100@cortizo.com

TSAC RUMANÍA
+40 757 054 116
@ tsac2100@cortizo.com

TSAC REINO UNIDO
+44 7 494 662 507
@ tsacuk@cortizo.com

TSAC FRANCIA
+33 0 642 417 908
@ prescriptionfr@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ARQUITECTURA INTERNACIONAL

ARGELIA
Sarl Alugamme Trading
Zone D. Equipement Alioua Fodil Lot 02-10. Cheraga - Alger (Argelia)
+213 36 72 94
+213 555 00 67 87
+213 560 926 351
@ sarlalugamme@gmail.com

BALCANES
Croacia
Branko Orsulic
Dugoselka cesta, 102
10360 Sesvete - Zagreb (Croacia)
+38 01 6264107
+38 599 448 69 87
@ comadria@cortizo.com

Eslovenia
Hrvoje Brzic
+38 01 6264107
+38 599 448 69 88
@ comadria1@cortizo.com

BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANIA OESTE Y SUIZA
Julien Delsaux
18 rue de Strasbourg - ZA Anjou Actiparc les 3 routes Ouest 49120, Chemillé, (Francia)
+33 241 49 88 00
+34 689 843 308
@ jdelsaux@cortizo.com

ESLOVAQUIA Y REPÚBLICA CHECA
Bohuš Gordan
Železničný rad, 29 - 968 01
Nová Baňa, (Eslovaquia)
+421 456 855 402
@ sales_mngt_slovakia@cortizo.com
@ systemy.slovensko@cortizo.com

Zona Moravia (República Checa)
Miroslav Hala
+420 773 502 644
@ cesko@cortizo.com

Zona Bohemia (República Checa)
Alucad Bohemia
Rohoznice 104. Lázne Bohdanec
+420 469 631 113
@ info@alucad.cz

FRANCIA
18 rue de Strasbourg - ZA Anjou Actiparc les 3 routes Ouest,
49120, Chemillé
+33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

Zona noreste
Julien Delsaux
+34 689 843 308
@ jdelsaux@cortizo.com

Zona noroeste
Olivier Raudel
+33 7 57 45 52 47
@ archfrance2@cortizo.com

Zona suroeste
Alexandre Luydlin
+33 7 57 44 20 65
@ archfrance@cortizo.com

REINO UNIDO
Meridian House, 11 Wellesley Road,
Surrey Cr0 2NW, Croydon (Great Britain)
+44 208 686 24 15

Zona Norte
Martín Sanjurjo
+44 7 494 662 511
@ architecture@cortizo.com

Zona Sur
Brais Lorenzo
+44 7 494 662 506
@ architecture3@cortizo.com

HUNGRÍA
Erno Fabry
Železničný rad, 29 - 968 01,
Nová Baňa (Eslovaquia)
+421 456 855 402
@ muszakiosztaly@cortizo.co

PERÚ
Sistemas Sotomex S.L.
+51 94 3676 007
@ emilio@perezsoto.com

POLONIA
Central / Este / Oeste
Arkadiusz Berlinski
+48 44 683 55 55
@ dyrekcja.polska@cortizo.com

PORTUGAL
Zona Vila do Conde
Ramón Carou Tubío
Zona Industrial de Varziela
Rua nº 8, lotes 30-31
4480 Fajozes – Vila do Conde
+351 252 637 598
+351 914 399 113
@ dptotecnico.viladoconde@cortizo.com

Zona Rio Maior
José Santos
Parque de Negócios de Rio Maior,
Rua E - Lote 10
2040-357 Rio Maior
+351 243 909 430
+351 914 399 150
@ riomaior@cortizo.com

Zona Gaia
Maria & Marina, Aluminios e componentes
Travessa do Agro, 46
4410-384 , Arconzelo - Vila Nova de Gaia
+351 227 622 275 / 76
@ geral@mariamarina.com

RUMANÍA
Zona Timisoara
Dan Tudor
Calea Sagului 140, 140/A,
300717 Timisoara, Timis (Rumanía)
+40 356 111053
@ timisoara@cortizo.com

Zona Cluj-Napoca
Cosmin Paunescu
Apahida, Str. constructorilor Nr. 37,
407035, Jud. Cluj-Napoca (Rumanía)
+40 364 113 047
+40 745 025 551
@ cluj@cortizo.com

Zona Bacau
Lulian Mihai
Calea Republicii, Nr. 159
600303, Bacau (Rumanía)
+40 234 585 318
+40 742 023 400
@ bacau@cortizo.com

Zona Bucarest
Gabriel Savu
Strada Ithaca Nr. 526
Comuna Bolintin Deal,
Județul Giurgiu, 087015 (Rumanía)
+40 246 708 266
+40 749 238 794
@ bucuresti@cortizo.com

Zona Bucarest
Florin Catalin Vlad
Strada Ithaca Nr. 526
Comuna Bolintin Deal,
Județul Giurgiu, 087015 (Rumanía)
+40 756 115 181
@ bucuresti1@cortizo.com

TURQUÍA, GEORGIA, AZERBAIYÁN, IRÁN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN

CORAL METAL
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. Varyap Maridian Business I Blok Nº 26-27
34746 Ataşehir / Estanbul(Turquía)
+90 216 504 33 22
@ info@coralmetal.com.tr

Altınpark Mah. Karpuzlu 1 Cad. No:19
06160 Siteler Altındağ / Ankara (Turquía)
+90 312 349 26 52
@ info@coralmetal.com.tr

AMÉRICA LATINA
Cristóbal Rodríguez
+34 689 723 666
@ crodriguez@cortizo.com

CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS

CATÁLOGOS
Visualización y descarga

VALORACIONES
Presupuestación online

TARIFARIO
Listado de precios

FICHAS TÉCNICAS
Perfiles y accesorios

MARCADO CE
Gestión de documentación

CORTIZO LAB
Cálculos, ensayos y clasificaciones

PRODUCTOS
Información técnica de sistemas

CORTIZO SOFTWARE
Información para el usuario

NOVEDADES
Últimos desarrollos I+D+i

DESCARGAS
Documentación técnica y publicitaria