

CORTIZO

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

Sistema

› COR 60
HOJA OCULTA

VERSIÓN 20.12.01

1. PERFILES

- Se actualizan los perfiles: Cor-1784, 772694, Cor-4993, Cor-2839 y Cor-8086.
- Se elimina el perfil: Cor-7082.

2. ACCESORIOS

- Se añaden los accesorios: 408501 y 400127.

3.H**ERRAJE**

- Se ajustan los rangos del compás pequeño herraje oculto.

Sistema

› COR 60
HOJA OCULTA



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS





Sistema

› COR 60 HOJA OCULTA

Información general y posibilidades de apertura

1. Relación de perfiles
2. Perfiles a escala
3. Relación de accesorios
4. Accesorios
5. Nudos constructivos
6. Acristalamiento
7. Secciones de despiece
8. Herraje
    a. Tablas de herraje
    b. Configuración gráfica del herraje
9. Detalles de fabricación
10. Mecanizados
    a. Mecanizados troquel
    b. Mecanizados fresas
    c. Otros
11. Puesta en obra
12. Recomendaciones de mantenimiento

CENTROS DE PRODUCCIÓN CORTIZO

CENTRO DE PRODUCCIÓN FRANCIA
PRODUCTION CENTRE FRANCE



CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO PADRÓN



FUNDICIÓN ASTURIAS
FOUNDRY ASTURIAS



CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO PVC - STAC - PICUSA PADRÓN



CENTRO DE LOGÍSTICA LISBOA
LOGISTIC CENTRE LISBON



CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO CANARIAS





CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO MANZANARES



CENTRO DE LOGÍSTICA CATALUÑA
LOGISTIC CENTRE CATALONIA



CENTRO DE PRODUCCIÓN
CORTIZO POLONIA
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO POLAND



CENTRO DE PRODUCCIÓN
CORTIZO ESLOVAQUIA
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO SLOVAKIA



CENTRO DE LOGÍSTICA BUCAREST
LOGISTIC CENTRE BUCHAREST



CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE

Centro de logística y distribución
Logistic and Distribution Centre

Delegación comercial
Commercial Delegation

Showroom y oficina técnica
Showroom and technical office



BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Bureau Veritas Certification

Certifica que las actividades realizadas por:
certifies that the activities carry out by:

ALUMINIOS CORTIZO SA

CRTA PADRON-NOIA KM 2, 15901, PADRON, LA CORUÑA.
POLÍGONO INDUSTRIAL PICUSA, LA MATANZA S/N, 15900, PADRON, LA CORUÑA.

indicadas a continuación, están cubiertas por la certificación concedida a la organización **GRUPO CORTIZO** conforme a los requisitos de la norma: *referenced below, are covered by the certification awarded to the organization* **GRUPO CORTIZO** *in accordance with the requirements of standard*

NORMA / STANDARD

ISO 9001:2015

Alcance específico de certificación:
Specific scope of certification

EXTRUSIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO INDUSTRIAL.

EXTRUSION, SALE AND DISTRIBUTION OF INDUSTRIAL ALUMINUM.

Número del certificado: Certificate Number: ES093238-A-1

Aprobación original: Original approval date: 12/06/2009

Certificado en vigor: Effective date: 13/06/2018

Caducidad del certificado: Certificate expiration date: 12/06/2021

Directora de Certificación: Certification Manager:

ENAC

BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Concedida a / Awarded to

ALUMINIOS CORTIZO SA

SEDE CENTRAL/ LUGAR EXTRAMUNDI, S/N, 15901, PADRÓN, LA CORUÑA
VER ANEXO / See Annex

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
Bureau Veritas Certification certifies that the Management System has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard

NORMA / STANDARD

OHSAS 18001:2007

El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of certification:

PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ALUMINIO Y PVC. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES PROPIAS Y LAS REFORMAS DE LAS MISMAS.

FIRST TRANSFORMATION AND THE ALUMINIUM AND PVC FINISHING, THE TRADING AND THE DISTRIBUTION. OWN CONSTRUCTION AND REFURBISHMENT OF FACTORY PREMISES.

Número del Certificado / Certificate Number: ES092017-1

Directora de Certificación / Certification Manager

ENAC

BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Concedida a / Awarded to

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.

LUGAR EXTRAMUNDI, S/N
15901 PADRÓN
SPAIN

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
Bureau Veritas Certification certifies that the Management System has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard

NORMA / STANDARD

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of certification:

DISEÑO DE SISTEMAS DE ALUMINIO PARA ARQUITECTURA, PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ALUMINIO. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC. RECOGIDA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE METALES.

DESIGN OF ALUMINIUM SYSTEMS FOR ARCHITECTURE. FIRST PROCESSING AND ALUMINIUM SURFACE TREATMENT. ALUMINIUM AND PVC PROFILES AND SYSTEMSMARKETING AND DISTRIBUTION. COLLECTION, TRANSPORT AND RECOVERY OF METALS.

Número del Certificado / Certificate Number: ES079012-1

Directora de Certificación / Certification Manager

ENAC

Authorization
to use the quality sign

QUALITY LABEL FOR ANODISING — INTERNATIONAL — Qualanod — ARCHITECTURE

This is to certify that

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi, s/n
ES – 15901 Padrón (A Coruña)

Licence number: 1027

is authorized to use the quality sign which is shown above, according to the regulations for the use of the quality label for ARCHITECTURAL ANODIZING as described in the current edition of the Specifications for the QUALANOD quality label for sulfuric acid-based anodizing of aluminium (Edition 01.01.2020). Architectural anodizing is one of the four types of anodizing covered by the Specifications.

Date of issue of the licence: **01.04.1992**
Period of validity of the licence: **until 31.12.2020**

Zurich, 19 November 2019

QUALANOD

Remco Baartmans
President

CERTIFICATION BODY

Matthias Lanz
General Secretary

Mailing address: QUALANOD, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich
Website: www.qualanod.net
E-Mail: info@qualanod.net // Phone: +41 (0)43 305 09 77 / 81
Domicile: QUALANOD c/o ARCO Association Management AG (certification body) Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich

CERTIFICATE

for a **COATING APPLICATOR**

QUALICOAT SEASIDE

hereby authorises

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
15901 Padrón (A Coruña)
Spain

to use the quality label in conformity with the 16th Edition of the QUALICOAT Specifications valid from 1 July 2019

Licence No.:	**402**
Date of Granting:	**27.06.1988**
Valid until:	**31.12.2020**

Zurich, 1 January 2020

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
President

Sue C. C. Paredi
Managing Director

QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net

CERTIFICATE

for a **DECORATOR**

QUALIDECO

hereby authorises

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Crtra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
15900 Padrón (A Coruña)
Spain

to use the quality label in conformity with the QUALIDECO Specifications 4th Edition valid from 1. October 2019

Licence No.:	**ES-0014F**
Date of Granting:	**20.05.2010**
Valid until:	**31.12.2020**

Zurich, 20 January 2020

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
President

Sue C. C. Paredi
Managing Director

QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net

Muestra ensayada por **ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**

CORTIZO
CENTRO TECNOLÓGICO

Transmitancia

$U_w \geq 1,5$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: **28 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 41 dB**

Secciones

Marco	60 mm
Hoja	60 mm


Espesor perfilería

Ventana	1,6 mm
Balconera	1,6 mm

Longitud varilla poliamida: 24 mm

Posibilidad de hojas rectas y curvas.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.



Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase 9A

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,13 x 1,16 m, 1 hoja.

Acabados

Posibilidad bicolor.
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).
Lacado imitación madera.
Lacado antibacteriano.
Anodizado.

Posibilidades de apertura

Practicable de 1 y 2 hojas, oscilo-batiente de 1 y 2 hojas y abatible.

Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 1300 mm


Alto (H) = 2400 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja: 160 Kg

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i

Este documento no es válido sin los correspondientes informes de ensayo. Estos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones de Padrón (A Coruña - España) y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.



CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS

CATÁLOGOS
Visualización y descarga

VALORACIONES
Presupuestación online

TARIFARIO
Listado de precios

FICHAS TÉCNICAS
Perfiles y accesorios

MARCADO CE
Gestión de documentación

CORTIZO LAB
Cálculos, ensayos y clasificaciones

PRODUCTOS
Información técnica de sistemas

CORTIZO SOFTWARE
Información para el usuario

NOVEDADES
Últimos desarrollos I+D+i

DESCARGAS
Documentación técnica y publicitaria

www.cortizocenter.com

COR 60 HOJA OCULTA

1. RELACIÓN DE PERFILES

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
603003		Pletina de 30x3 mm	243	6,6	47
770224		Solape de registro recto	353,7	20,3	58
770226		Hoja de contra recta	399,6	24,06	36
770229		Solape de 35 mm	205	12	58
770563		Solape 60 mm	469,8	26,85	58
772694		Alargadera de 190 mm	1385,1	53,44	50
806030		Tubo de 60x30x2 mm	928,8	34,4	45
COR-1700		U de refuerzo	1239,3	34,5	45
COR-1701		Tapa clipaje U refuerzo	202,5	10	45
COR-1703		U de refuerzo 90x58 mm	1952,1	52,44	46
COR-1704		U refuerzo 40 mm	743,31	22,78	46
COR-1780		Tapé recto de 28,5 mm	388,8	18,5	50
COR-1781		Tapé recto de 48,5 mm	480,6	22,5	50
COR-1782		Tapé recto de 68,5 mm	572,4	26,5	50

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-1783		Tapé recto de 88,5 mm	664,2	30,5	51
COR-1784		Tapé recto de 58,5 mm	529,2	24,52	51
COR-2012		Grapa para junquillos	113,4	7,65	42
COR-2015		Junquillo clip recto de 26 mm	321,3	18,04	43
COR-2026		Solape 35 mm	272,7	15,24	59
COR-2030		Pletina falleba aluminio	143,1	5	47
COR-2036		Solape 48 mm	272,7	17,63	59
COR-2077		Solape recto de 53 mm	315,9	15,75	59
COR-2117		Junquillo clip recto de 22 mm	294,3	16,44	43
COR-2130		Pletina falleba poliamida	-	-	48
COR-2170		Mosquitera fija	405	24,41	48
COR-2365		Hoja de contra curva	405	23,29	36
COR-2366		Lama contra de ventana	796,5	47,49	36
COR-2705		Grapa para solapes	232,2	112,1	57

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2708		Guía de 80 mm	926,1	50,34	68
COR-2714		Acople esquinero regulable	162	7,34	48
COR-2721		Tapa guía	351	17,43	69
COR-2724		Cubre premarco 80 mm	537,3	28,05	51
COR-2725		Solape recto 22 mm	245,7	11,2	59
COR-2726		Cubre premarco 120 mm	688,5	36,05	51
COR-2727		Cubre premarco 140 mm	764,1	40,05	52
COR-2728		Solape recto de 55 mm	270	16,03	60
COR-2731		Solape de 35 mm	183,6	11	60
COR-2733		Solape chaflán de 50 mm	367,2	21,82	60
COR-2734		Solape de 77 mm	337,5	19,66	61
COR-2735		Solape de 35 mm	205,2	12,02	61
COR-2737		Solape con moldura de 70 mm	399,6	22,59	61
COR-2744		Grapa para solapes	348,3	13,98	57

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2745		Solape recto 45 mm	237,6	14,03	62
COR-2752		Guía de 50 mm	758,7	41,84	69
COR-2753		Guía de 60 mm	761,4	42,42	69
COR-2754		Guía de 65 mm	777,6	43,42	70
COR-2755		Guía de 70 mm	810	44,33	70
COR-2756		Guía de 75 mm	828,9	44,99	70
COR-2757		Guía de 80 mm	847,8	46,33	71
COR-2758		Guía de 85 mm	866,7	46,99	71
COR-2759		Guía de 90 mm	885,6	48,32	71
COR-2760		Guía de 95 mm	918	48,83	72
COR-2761		Guía de 100 mm	950,4	49,73	72
COR-2763		Guía de 110 mm	977,4	52,13	73
COR-2765		Guía de 120 mm	1028,7	53,82	73
COR-2766		Guía de 125 mm	1047,6	54,82	74

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2773		Solape recto de 65 mm	299,7	17,49	62
COR-2778		Peana de 110 mm	696,6	32,73	48
COR-2781		Solape recto 60 mm	337,5	17,32	62
COR-2788		Solape recto 88 mm	450,9	22,92	63
COR-2790		Cubre premarco 95 mm	591,3	30,96	52
COR-2791		Cubre premarco 100 mm	610,2	31,96	52
COR-2815		Tapé recto de 70 mm	499,5	28,54	52
COR-2816		Tapé achaflanado de 108 mm	753,3	29,58	53
COR-2817		Alargadera con enganche de 100 mm	626,4	27,69	53
COR-2818		Alargadera con enganche de 160 mm	901,8	39,76	53
COR-2824		Tapé recto de 75 mm	604,8	27,93	54
COR-2831		Solape de 35 mm	159,3	9,31	63
COR-2833		Tapajuntas atornillar 38 mm	259,2	16,08	63
COR-2834		Solape de 55 mm atornillar (en L)	340,2	19,71	64

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2835		Solape de 55 mm	253,8	14,4	64
COR-2837		Solape de 70 mm	305,1	17,4	64
COR-2839		Solape recto de 40 mm	232,2	14,42	65
COR-2842		Grapa para solapes	261,9	12,73	57
COR-2870		Alargadera de 65 mm	415,8	19,92	54
COR-2872		Alargadera de 85 mm	496,8	23,92	54
COR-2873		Alargadera de 95 mm	537,3	25,92	54
COR-2875		Alargadera de 115 mm	618,3	29,93	55
COR-2876		Alargadera de 125 mm	656,1	31,93	55
COR-2878		Alargadera de 145 mm	737,1	35,94	55
COR-2888		Alargadera de 70 mm	437,4	20,92	56
COR-2890		Complemento tapa registro (para panel)	280,8	15,65	48
COR-2891		Asiento tapa registro	159,3	7,92	49
COR-2894		Solape de registro de 45 mm	372,6	21,37	65

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2898		Solape de registro de 85 mm	612,9	33,06	65
COR-3160		Perfil para escuadra de ensamblar de 13,60 mm	1884,6	45,94	49
COR-3555		Guía de 130 mm	1587,8	75	74
COR-3570		Guía de 105 mm	1388	62,55	75
COR-3572		Guía de 105 mm	1355,6	60,89	75
COR-3573		Guía de 165 mm	1741,7	81,79	76
COR-3575		Guía de 121 mm	1552,7	72,58	76
COR-3576		Guía de 130 mm	1620,2	76,66	77
COR-3577		Guía de 120 mm	1585,1	74,24	77
COR-3579		Guía de 175 mm	1806,5	81,05	78
COR-3675		Guía de 164 mm	1774,1	83,45	78
COR-3679		Guía de RPT de 175 mm	1838,9	82,71	79
COR-4993		Unión marcos con enganche	108	5,18	79
COR-5054		Solape de registro curvo de 86.50 mm	621	33,11	66

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-5056		Solape de registro	356,4	20,49	66
COR-6524		Solape pequeño	197,1	11,58	66
COR-6526		Solape de 35mm	232,2	13,58	67
COR-6852		Tubo de 50x30 INOX	-	-	46
COR-7000		Marco ventana HO	1339,4	52,56	27
COR-7001		Barrera para fijos (PVC)	-	-	41
COR-7004		Condensación con fijo inferior	1290,31	55,1	37
COR-7011		Junquillo recto clip para fijos - HO	429,3	25,09	43
COR-7015		Marco - Travesaño fijos HO	1493,3	59,66	31
COR-7026		Solape de 50 mm	340,2	20,45	67
COR-7027		Solape de 85 mm	464,4	25,82	67
COR-7029		Solape de 65 mm	394,2	23,45	68
COR-7030		Solape de 48 mm	353,7	20,41	68
COR-7031		Unión de marcos	1020,8	37,36	42

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-7032		Unión de marcos con refuerzo	1533,8	58,71	42
COR-7039		Esquinero regulable macho	1528,4	52,33	38
COR-7040		Esquinero fijo	1944,2	80,85	39
COR-7041		Esquinero regulable hembra	1498,7	55,37	39
COR-7055		Alargadera de 85 mm	434,7	20,54	56
COR-7056		Alargadera de 60 mm	307,8	15,57	56
COR-7057		Alargadera de 120 mm	618,3	27,5	56
COR-7058		Condensación interior	261,9	14,11	37
COR-7060		Esquinero 90º recto	2041,4	84,81	40
COR-7061		Unión de marcos con doble refuerzo	2049,5	80,05	42
COR-7064		Condensación	1128,8	46,2	37
COR-7066		Condensación	1191,66	50,8	37
COR-7069		Hoja inversora recta de 28 mm	920,7	43,12	33
COR-7072		Alargadera de 180 mm	950,4	39,66	56

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-7073		Alargadera de 150 mm	764,1	33,66	57
COR-7074		Condensación bandeja incorporada	1506,8	65,7	38
COR-7076		Hoja ventana recta de 28 mm	955,8	45,56	34
COR-7079		Hoja inversora recta	1012,5	46,88	34
COR-7080		Junquillo hoja oculta	110,7	5,88	43
COR-7081		Complemento exterior hoja inversora	634,7	21,75	36
COR-7084		Hoja inversora curva	1007,1	46,71	34
COR-7086		Marco ventana con solape de 25 mm HO	1471,7	59,4	27
COR-7088		Junquillo exterior HO (PVC)	-	-	43
COR-7089		Travesaño simétrico HO	1844,3	75,38	32
COR-7090		Junquillo para fijos - HO	459	26,71	44
COR-7091		Junquillo clip - HO	618,3	35,25	44
COR-7092		Marco ventana con solape de 45 mm HO	1571,6	63,57	28
COR-7093		Travesaño con refuerzo HO	2530,1	95,99	33

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-7094		Marco con refuerzo HO	2227,7	91,48	29
COR-7095		Hoja ventana curva	969,3	45,59	34
COR-7096		Junquillo grapa - HO	615,6	34,02	44
COR-7097		Hoja ventana recta	972	45,74	35
COR-7098		Junquillo de 18 mm para fijos - HO	410,4	23,51	44
COR-7191		Suplemento plegable	1497,4	58,04	41
COR-7251		Unión de marcos oculta	105,3	5,15	79
COR-7252		Tubo 25x25 INOX	-	18,8	47
COR-7993		Remate enganches	78,3	4,23	49
COR-7997		Acople para junta de dilatación	297	12,56	49
COR-8010		Marco puerta apertura interior con enganche	1649,9	67,7	30
COR-8014		Marco con enganche interior HO	1371,8	54,21	30
COR-8053		Suplemento marco	2001,4	70,38	41
COR-8068		Marco renovación con enganche exterior HO	1614,8	65,54	31

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-8069		Hoja inversora de balconera de 28 mm	1255,5	48,14	35
COR-8076		Hoja balconera de 28 mm	1290,6	50,36	35
COR-8080		Esquinero regulable	1706,6	74,14	40
COR-8540		Soporte barandilla superpuesta	1012,5	34,51	47
COR-8562		Remate vidrio 8.8	261,9	9,97	47
COR-8563		Remate vidrio 6.6	197,1	7,57	47

COR 60 HOJA OCULTA

2. PERFILES A ESCALA


IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-7000	
Descripción	Marco ventana HO
Peso (g/m)	1339,4
Superficie (dm^2/m)	52,56
Ix (cm^4)	9,55
Iy (cm^4)	20,12
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	237003
Escuadra alineamiento	960023
Observaciones	Sólo se puede hacer por la parte frontal del troquel. Si se utiliza troquel 337999 la esc. principal es 227035



COR-7086	
Descripción	Marco ventana con solape de 25 mm HO
Peso (g/m)	1471,7
Superficie (dm^2/m)	59,4
Ix (cm^4)	14,45
Iy (cm^4)	25,27
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	237003
Escuadra alineamiento	920130 960023
Observaciones	Sólo se puede hacer por la parte frontal del troquel. Si se utiliza troquel 337999 la esc. principal es 227035

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-7092	
Descripción	Marco ventana con solape de 45 mm HO
Peso (g/m)	1571,6
Superficie (dm^2/m)	63,57
Ix (cm^4)	24,62
Iy (cm^4)	28,66
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	237003
Escuadra alineamiento	920130 960023
Observaciones	Sólo se puede hacer por la parte frontal del troquel. Si se utiliza troquel 337999 la esc. principal es 227035

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7094	
Descripción	Marco con refuerzo HO
Peso (g/m)	2227,7
Superficie (dm^2/m)	91,48
Ix (cm^4)	30,32
Iy (cm^4)	91,05
Escuadra principal	960005
Troquel	327999
Escuadra secundaria	207001
Escuadra alineamiento	960023

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-8010	
Descripción	Marco puerta apertura interior con enganche
Peso (g/m)	1649,9
Superficie (dm^2/m)	67,7
Ix (cm^4)	21,46
Iy (cm^4)	25,72
Escuadra principal	960005
Troquel	327999
Escuadra secundaria	347042
Escuadra alineamiento	296838
Observaciones	El mecanizado de la escuadra secundaria no se puede realizar en el troquel




COR-8014	
Descripción	Marco con enganche interior HO
Peso (g/m)	1371,8
Superficie (dm^2/m)	54,21
Ix (cm^4)	10
Iy (cm^4)	20,71
Escuadra principal	227035
Escuadra secundaria	237003
Escuadra alineamiento	960023
Observaciones	No realizable en el troquel de la serie. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-8068	
Descripción	Marco renovación con enganche exterior HO
Peso (g/m)	1614,8
Superficie (dm^2/m)	65,54
Ix (cm^4)	24,75
Iy (cm^4)	28,75
Escuadra principal	960004
Troquel	347999 359946
Escuadra secundaria	237003
Escuadra alineamiento	960023



COR-7015	
Descripción	Marco - Travesaño fijos HO
Peso (g/m)	1493,3
Superficie (dm^2/m)	59,66
Ix (cm^4)	13,94
Iy (cm^4)	22,4
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra alineamiento	960023
Tope travesaño interior	920140

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7089	
Descripción	Travesaño simétrico HO
Peso (g/m)	1844,3
Superficie (dm^2/m)	75,38
Ix (cm^4)	36,58
Iy (cm^4)	29,39
Fresa	985999
Troquel	327999
Tope travesaño interior	920150

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-7093	
Descripción	Travesaño con refuerzo HO
Peso (g/m)	2530,1
Superficie (dm²/m)	95,99
Ix (cm⁴)	45,18
Iy (cm⁴)	99,68




COR-7069	
Descripción	Hoja inversora recta de 28 mm
Peso (g/m)	920,7
Superficie (dm²/m)	43,12
Ix (cm⁴)	3,19
Iy (cm⁴)	9,11
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Observaciones	Con junquillo Cor-7088

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7076	
Descripción	Hoja ventana recta de 28 mm
Peso (g/m)	955,8
Superficie (dm^2/m)	45,56
Ix (cm^4)	4,03
Iy (cm^4)	11,03
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Escuadra alineamiento	920135
Observaciones	Con junquillo Cor-7088



COR-7079	
Descripción	Hoja inversora recta
Peso (g/m)	1012,5
Superficie (dm^2/m)	46,88
Ix (cm^4)	3,5
Iy (cm^4)	12,34
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024




COR-7084	
Descripción	Hoja inversora curva
Peso (g/m)	1007,1
Superficie (dm^2/m)	46,71
Ix (cm^4)	3,44
Iy (cm^4)	12,03
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024




COR-7095	
Descripción	Hoja ventana curva
Peso (g/m)	969,3
Superficie (dm^2/m)	45,59
Ix (cm^4)	4,17
Iy (cm^4)	11,04
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Escuadra alineamiento	217003
Observaciones	Con junquillo Cor-7080

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-7097	
Descripción	Hoja ventana recta
Peso (g/m)	972
Superficie (dm^2/m)	45,74
Ix (cm^4)	4,18
Iy (cm^4)	11,19
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Escuadra alineamiento	920135
Observaciones	Con junquillo Cor-7080




COR-8069	
Descripción	Hoja inversora de balconera de 28 mm
Peso (g/m)	1255,5
Superficie (dm^2/m)	48,14
Ix (cm^4)	7,78
Iy (cm^4)	12,1
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Observaciones	Con junquillo Cor-7088




COR-8076	
Descripción	Hoja balconera de 28 mm
Peso (g/m)	1290,6
Superficie (dm^2/m)	50,36
Ix (cm^4)	9,08
Iy (cm^4)	13,45
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Escuadra alineamiento	920135
Observaciones	Con junquillo Cor-7088

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




770226	
Descripción	Hoja de contra recta
Peso (g/m)	399,6
Superficie (dm^2/m)	24,06
Ix (cm^4)	2,5
Iy (cm^4)	0,81
Escuadra principal	920425
Troquel	327999



COR-2365	
Descripción	Hoja de contra curva
Peso (g/m)	405
Superficie (dm^2/m)	23,29
Ix (cm^4)	2,32
Iy (cm^4)	0,84
Escuadra principal	920425
Troquel	327999




COR-2366	
Descripción	Lama contra de ventana
Peso (g/m)	796,5
Superficie (dm^2/m)	47,49
Ix (cm^4)	0,48
Iy (cm^4)	30,48




COR-7081	
Descripción	Complemento exterior hoja inversora
Peso (g/m)	634,7
Superficie (dm^2/m)	21,75
Ix (cm^4)	0,03
Iy (cm^4)	5,49
Tapas	960026
Tornillería	814295

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7004	
Descripción	Condensación con fijo inferior
Peso (g/m)	1290,31
Superficie (dm^2/m)	55,1
Ix (cm^4)	6,13
Iy (cm^4)	23,93
Tapas	960012



COR-7058	
Descripción	Condensación interior
Peso (g/m)	261,9
Superficie (dm^2/m)	14,11
Ix (cm^4)	0,29
Iy (cm^4)	1,32
Tapas	960012




COR-7064	
Descripción	Condensación
Peso (g/m)	1128,8
Superficie (dm^2/m)	46,2
Ix (cm^4)	2,67
Iy (cm^4)	19,37
Tapas	960012




COR-7066	
Descripción	Condensación
Peso (g/m)	1191,66
Superficie (dm^2/m)	50,8
Ix (cm^4)	3,55
Iy (cm^4)	18,61
Tapas	960012
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-7074	
Descripción	Condensación bandeja incorporada
Peso (g/m)	1506,8
Superficie (dm^2/m)	65,7
Ix (cm^4)	5,76
Iy (cm^4)	58,79
Tapas	960012




COR-7039	
Descripción	Esquinero regulable macho
Peso (g/m)	1528,4
Superficie (dm^2/m)	52,33
Ix (cm^4)	13,79
Iy (cm^4)	28,87

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-7040	
Descripción	Esquinero fijo
Peso (g/m)	1944,2
Superficie (dm^2/m)	80,85
Ix (cm^4)	44,94
Iy (cm^4)	44,94




COR-7041	
Descripción	Esquinero regulable hembra
Peso (g/m)	1498,7
Superficie (dm^2/m)	55,37
Ix (cm^4)	19,43
Iy (cm^4)	28,38

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-7060	
Descripción	Esquinero 90º recto
Peso (g/m)	2041,4
Superficie (dm^2/m)	84,81
Ix (cm^4)	50,97
Iy (cm^4)	50,97




COR-8080	
Descripción	Esquinero regulable
Peso (g/m)	1706,6
Superficie (dm^2/m)	74,14
Ix (cm^4)	32,41
Iy (cm^4)	23,63

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-7191	
Descripción	Suplemento plegable
Peso (g/m)	1497,4
Superficie (dm^2/m)	58,04
Ix (cm^4)	11,92
Iy (cm^4)	22,84




COR-8053	
Descripción	Suplemento marco
Peso (g/m)	2001,4
Superficie (dm^2/m)	70,38
Ix (cm^4)	25,2
Iy (cm^4)	29,08




COR-7001	
Descripción	Barrera para fijos (PVC)

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7031	
Descripción	Unión de marcos
Peso (g/m)	1020,8
Superficie (dm²/m)	37,36
Ix (cm⁴)	1,57
Iy (cm⁴)	15,62



COR-7032	
Descripción	Unión de marcos con refuerzo
Peso (g/m)	1533,8
Superficie (dm²/m)	58,71
Ix (cm⁴)	4,1
Iy (cm⁴)	52,84




COR-7061	
Descripción	Unión de marcos con doble refuerzo
Peso (g/m)	2049,5
Superficie (dm²/m)	80,05
Ix (cm⁴)	6,64
Iy (cm⁴)	134,24




COR-2012	
Descripción	Grapa para junquillos
Peso (g/m)	113,4
Superficie (dm²/m)	7,65
Ix (cm⁴)	0,03
Iy (cm⁴)	0,12

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2015	
Descripción	Junquillo clip recto de 26 mm
Peso (g/m)	321,3
Superficie (dm^2/m)	18,04
Ix (cm^4)	0,75
Iy (cm^4)	0,97




COR-2117	
Descripción	Junquillo clip recto de 22 mm
Peso (g/m)	294,3
Superficie (dm^2/m)	16,44
Ix (cm^4)	0,7
Iy (cm^4)	0,69



COR-7011	
Descripción	Junquillo recto clip para fijos - HO
Peso (g/m)	429,3
Superficie (dm^2/m)	25,09
Ix (cm^4)	2,41
Iy (cm^4)	0,95




COR-7080	
Descripción	Junquillo hoja oculta
Peso (g/m)	110,7
Superficie (dm^2/m)	5,88
Ix (cm^4)	0,12
Iy (cm^4)	0,04




COR-7088	
Descripción	Junquillo exterior HO (PVC)

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7090	
Descripción	Junquillo para fijos - HO
Peso (g/m)	459
Superficie (dm^2/m)	26,71
Ix (cm^4)	2,54
Iy (cm^4)	1,26



COR-7091	
Descripción	Junquillo clip - HO
Peso (g/m)	618,3
Superficie (dm^2/m)	35,25
Ix (cm^4)	3,89
Iy (cm^4)	2,86
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD



COR-7096	
Descripción	Junquillo grapa - HO
Peso (g/m)	615,6
Superficie (dm^2/m)	34,02
Ix (cm^4)	3,45
Iy (cm^4)	2,6
Varios	252012
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD




COR-7098	
Descripción	Junquillo de 18 mm para fijos - HO
Peso (g/m)	410,4
Superficie (dm^2/m)	23,51
Ix (cm^4)	2,29
Iy (cm^4)	0,75

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



806030	
Descripción	Tubo de 60x30x2 mm
Peso (g/m)	928,8
Superficie (dm^2/m)	34,4
Ix (cm^4)	15,93
Iy (cm^4)	5,29




COR-1700	
Descripción	U de refuerzo
Peso (g/m)	1239,3
Superficie (dm^2/m)	34,5
Ix (cm^4)	20,05
Iy (cm^4)	12,71




COR-1701	
Descripción	Tapa clipaje U refuerzo
Peso (g/m)	202,5
Superficie (dm^2/m)	10
Ix (cm^4)	0,02
Iy (cm^4)	1,09

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-1703	
Descripción	U de refuerzo 90x58 mm
Peso (g/m)	1952,1
Superficie (dm^2/m)	52,44
Ix (cm^4)	70,69
Iy (cm^4)	47,16
Observaciones	Con tapa Cor-1701




COR-1704	
Descripción	U refuerzo 40 mm
Peso (g/m)	743,31
Superficie (dm^2/m)	22,78
Ix (cm^4)	3,77
Iy (cm^4)	7,09
Observaciones	Con tapa Cor-1701




COR-6852	
Descripción	Tubo de 50x30 INOX
Ix (cm^4)	7,87
Iy (cm^4)	3,54

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7252	
Descripción	Tubo 25x25 INOX
Superficie (dm²/m)	18,8
Ix (cm⁴)	1,29
Iy (cm⁴)	1,29




COR-8540	
Descripción	Soporte barandilla superpuesta
Peso (g/m)	1012,5
Superficie (dm²/m)	34,51
Ix (cm⁴)	7,15
Iy (cm⁴)	5,04
Tapas	358542
Tornillería	814832 824222
Observaciones	Compatible con perfil Cor-1701




COR-8562	
Descripción	Remate vidrio 8.8
Peso (g/m)	261,9
Superficie (dm²/m)	9,97
Ix (cm⁴)	2,4
Iy (cm⁴)	7



COR-8563	
Descripción	Remate vidrio 6.6
Peso (g/m)	197,1
Superficie (dm²/m)	7,57
Ix (cm⁴)	0,9
Iy (cm⁴)	0,33




603003	
Descripción	Pletina de 30x3 mm
Peso (g/m)	243
Superficie (dm²/m)	6,6
Ix (cm⁴)	0,01
Iy (cm⁴)	0,68




COR-2030	
Descripción	Pletina falleba aluminio
Peso (g/m)	143,1
Superficie (dm²/m)	5
Ix (cm⁴)	0,01
Iy (cm⁴)	0,16

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2130	
Descripción	Pletina falleba poliamida




COR-2170	
Descripción	Mosquitera fija
Peso (g/m)	405
Superficie (dm^2/m)	24,41
Ix (cm^4)	3,02
Iy (cm^4)	0,19
Varios	272170
Juntas	272100 950040
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Telas mosquitera 272125/26/27/28



COR-2714	
Descripción	Acople esquinero regulable
Peso (g/m)	162
Superficie (dm^2/m)	7,34
Ix (cm^4)	0,1
Iy (cm^4)	0,08
Observaciones	Tornillo ∅3.5 mm DIN7504N




COR-2778	
Descripción	Peana de 110 mm
Peso (g/m)	696,6
Superficie (dm^2/m)	32,73
Ix (cm^4)	0,89
Iy (cm^4)	38,59
Tornillería	853913




COR-2890	
Descripción	Complemento tapa registro (para panel)
Peso (g/m)	280,8
Superficie (dm^2/m)	15,65
Ix (cm^4)	0,37
Iy (cm^4)	0,73
Juntas	262810
Tornillería	853913

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2891	
Descripción	Asiento tapa registro
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm^2/m)	7,92
Ix (cm^4)	0,23
Iy (cm^4)	0,19
Juntas	262810



COR-3160	
Descripción	Perfil para escuadra de ensamblar de 13,60 mm
Peso (g/m)	1884,6
Superficie (dm^2/m)	45,94
Ix (cm^4)	18,6
Iy (cm^4)	18,6




COR-7993	
Descripción	Remate enganches
Peso (g/m)	78,3
Superficie (dm^2/m)	4,23
Ix (cm^4)	0,01
Iy (cm^4)	0,02




COR-7997	
Descripción	Acople para junta de dilatación
Peso (g/m)	297
Superficie (dm^2/m)	12,56
Ix (cm^4)	0,63
Iy (cm^4)	0,24
Juntas	347901

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




772694	
Descripción	Alargadera de 190 mm
Peso (g/m)	1385,1
Superficie (dm^2/m)	53,44
Ix (cm^4)	6,7
Iy (cm^4)	191,64
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD



COR-1780	
Descripción	Tapé recto de 28,5 mm
Peso (g/m)	388,8
Superficie (dm^2/m)	18,5
Ix (cm^4)	2,01
Iy (cm^4)	1,87
Tapas	371780




COR-1781	
Descripción	Tapé recto de 48,5 mm
Peso (g/m)	480,6
Superficie (dm^2/m)	22,5
Ix (cm^4)	2,25
Iy (cm^4)	5,96
Tapas	371780




COR-1782	
Descripción	Tapé recto de 68,5 mm
Peso (g/m)	572,4
Superficie (dm^2/m)	26,5
Ix (cm^4)	2,41
Iy (cm^4)	13,47
Tapas	371780

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-1783	
Descripción	Tapé recto de 88,5 mm
Peso (g/m)	664,2
Superficie (dm^2/m)	30,5
Ix (cm^4)	2,53
Iy (cm^4)	25,14
Tapas	371780



COR-1784	
Descripción	Tapé recto de 58,5 mm
Peso (g/m)	529,2
Superficie (dm^2/m)	24,52
Ix (cm^4)	2,34
Iy (cm^4)	9,28
Tapas	371780




COR-2724	
Descripción	Cubre premarco 80 mm
Peso (g/m)	537,3
Superficie (dm^2/m)	28,05
Ix (cm^4)	0,99
Iy (cm^4)	17,3
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2726	
Descripción	Cubre premarco 120 mm
Peso (g/m)	688,5
Superficie (dm^2/m)	36,05
Ix (cm^4)	1,09
Iy (cm^4)	47,2
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2727	
Descripción	Cubre premarco 140 mm
Peso (g/m)	764,1
Superficie (dm²/m)	40,05
Ix (cm⁴)	1,13
Iy (cm⁴)	69,51
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2790	
Descripción	Cubre premarco 95 mm
Peso (g/m)	591,3
Superficie (dm²/m)	30,96
Ix (cm⁴)	1,02
Iy (cm⁴)	26,25
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2791	
Descripción	Cubre premarco 100 mm
Peso (g/m)	610,2
Superficie (dm²/m)	31,96
Ix (cm⁴)	1,03
Iy (cm⁴)	29,81
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2815	
Descripción	Tapé recto de 70 mm
Peso (g/m)	499,5
Superficie (dm²/m)	28,54
Ix (cm⁴)	2,16
Iy (cm⁴)	13,69

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2816	
Descripción	Tapé achaflanado de 108 mm
Peso (g/m)	753,3
Superficie (dm²/m)	29,58
Ix (cm⁴)	0,64
Iy (cm⁴)	37,19




COR-2817	
Descripción	Alargadera con enganche de 100 mm
Peso (g/m)	626,4
Superficie (dm²/m)	27,69
Ix (cm⁴)	1,34
Iy (cm⁴)	29,29




COR-2818	
Descripción	Alargadera con enganche de 160 mm
Peso (g/m)	901,8
Superficie (dm²/m)	39,76
Ix (cm⁴)	1,47
Iy (cm⁴)	97,1

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2824	
Descripción	Tapé recto de 75 mm
Peso (g/m)	604,8
Superficie (dm^2/m)	27,93
Ix (cm^4)	2,46
Iy (cm^4)	17,14



COR-2870	
Descripción	Alargadera de 65 mm
Peso (g/m)	415,8
Superficie (dm^2/m)	19,92
Ix (cm^4)	0,23
Iy (cm^4)	8,45
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2872	
Descripción	Alargadera de 85 mm
Peso (g/m)	496,8
Superficie (dm^2/m)	23,92
Ix (cm^4)	0,3
Iy (cm^4)	16,49
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2873	
Descripción	Alargadera de 95 mm
Peso (g/m)	537,3
Superficie (dm^2/m)	25,92
Ix (cm^4)	0,35
Iy (cm^4)	21,83
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2875	
Descripción	Alargadera de 115 mm
Peso (g/m)	618,3
Superficie (dm²/m)	29,93
Ix (cm⁴)	0,45
Iy (cm⁴)	35,54
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2876	
Descripción	Alargadera de 125 mm
Peso (g/m)	656,1
Superficie (dm²/m)	31,93
Ix (cm⁴)	0,51
Iy (cm⁴)	44,06
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2878	
Descripción	Alargadera de 145 mm
Peso (g/m)	737,1
Superficie (dm²/m)	35,94
Ix (cm⁴)	0,64
Iy (cm⁴)	64,8
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2888	
Descripción	Alargadera de 70 mm
Peso (g/m)	437,4
Superficie (dm^2/m)	20,92
Ix (cm^4)	0,25
Iy (cm^4)	10,17
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-7055	
Descripción	Alargadera de 85 mm
Peso (g/m)	434,7
Superficie (dm^2/m)	20,54
Ix (cm^4)	0,19
Iy (cm^4)	12,95
Tornillería	812913



COR-7056	
Descripción	Alargadera de 60 mm
Peso (g/m)	307,8
Superficie (dm^2/m)	15,57
Ix (cm^4)	0,15
Iy (cm^4)	5
Tornillería	812913




COR-7057	
Descripción	Alargadera de 120 mm
Peso (g/m)	618,3
Superficie (dm^2/m)	27,5
Ix (cm^4)	0,23
Iy (cm^4)	33,9
Tornillería	812913




COR-7072	
Descripción	Alargadera de 180 mm
Peso (g/m)	950,4
Superficie (dm^2/m)	39,66
Ix (cm^4)	0,26
Iy (cm^4)	110,95
Tornillería	812913

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7073	
Descripción	Alargadera de 150 mm
Peso (g/m)	764,1
Superficie (dm²/m)	33,66
Ix (cm⁴)	0,22
Iy (cm⁴)	64,13
Tornillería	812913



COR-2705	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	232,2
Superficie (dm²/m)	112,1
Ix (cm⁴)	0,58
Iy (cm⁴)	0,23
Tornillería	853913




COR-2744	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	348,3
Superficie (dm²/m)	13,98
Ix (cm⁴)	1,84
Iy (cm⁴)	0,36
Tornillería	853913




COR-2842	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	261,9
Superficie (dm²/m)	12,73
Ix (cm⁴)	0,9
Iy (cm⁴)	0,24
Tornillería	853913

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



770224	
Descripción	Solape de registro recto
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm^2/m)	20,3
Ix (cm^4)	2,24
Iy (cm^4)	0,98
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




770229	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	205
Superficie (dm^2/m)	12
Ix (cm^4)	1,38
Iy (cm^4)	0,11
Escuadra alineamiento	282730




770563	
Descripción	Solape 60 mm
Peso (g/m)	469,8
Superficie (dm^2/m)	26,85
Ix (cm^4)	6,94
Iy (cm^4)	1,09
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2026	
Descripción	Solape 35 mm
Peso (g/m)	272,7
Superficie (dm^2/m)	15,24
Ix (cm^4)	1,8
Iy (cm^4)	0,33
Escuadra alineamiento	212008
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2.



COR-2036	
Descripción	Solape 48 mm
Peso (g/m)	272,7
Superficie (dm^2/m)	17,63
Ix (cm^4)	3,19
Iy (cm^4)	0,31
Escuadra alineamiento	212008
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2077	
Descripción	Solape recto de 53 mm
Peso (g/m)	315,9
Superficie (dm^2/m)	15,75
Ix (cm^4)	4,43
Iy (cm^4)	0,17
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2725	
Descripción	Solape recto 22 mm
Peso (g/m)	245,7
Superficie (dm^2/m)	11,2
Ix (cm^4)	0,71
Iy (cm^4)	0,2
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504P-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2728	
Descripción	Solape recto de 55 mm
Peso (g/m)	270
Superficie (dm^2/m)	16,03
Ix (cm^4)	3,19
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	212008 912100
Observaciones	Grapa 2705




COR-2731	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	183,6
Superficie (dm^2/m)	11
Ix (cm^4)	0,92
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	212007 912100
Observaciones	Grapa 2705




COR-2733	
Descripción	Solape chaflán de 50 mm
Peso (g/m)	367,2
Superficie (dm^2/m)	21,82
Ix (cm^4)	2,94
Iy (cm^4)	1,75
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2734	
Descripción	Solape de 77 mm
Peso (g/m)	337,5
Superficie (dm^2/m)	19,66
Ix (cm^4)	7,31
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	912100 920135
Observaciones	Grapa 2705




COR-2735	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	205,2
Superficie (dm^2/m)	12,02
Ix (cm^4)	0,99
Iy (cm^4)	0,11
Tornillería	852913
Escuadra alineamiento	212007




COR-2737	
Descripción	Solape con moldura de 70 mm
Peso (g/m)	399,6
Superficie (dm^2/m)	22,59
Ix (cm^4)	0,14
Iy (cm^4)	6,27
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Grapa plástica 252737, Tornillo rch ∅3.9mm DIN 7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2745	
Descripción	Solape recto 45 mm
Peso (g/m)	237,6
Superficie (dm^2/m)	14,03
Ix (cm^4)	1,88
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	212008 912100
Observaciones	Grapa 2705




COR-2773	
Descripción	Solape recto de 65 mm
Peso (g/m)	299,7
Superficie (dm^2/m)	17,49
Ix (cm^4)	4,7
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	912100 920135
Observaciones	Grapa 2705




COR-2781	
Descripción	Solape recto 60 mm
Peso (g/m)	337,5
Superficie (dm^2/m)	17,32
Ix (cm^4)	5,59
Iy (cm^4)	0,18
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2788	
Descripción	Solape recto 88 mm
Peso (g/m)	450,9
Superficie (dm^2/m)	22,92
Ix (cm^4)	14,88
Iy (cm^4)	0,19
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2831	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm^2/m)	9,31
Ix (cm^4)	0,76
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842




COR-2833	
Descripción	Tapajuntas atornillar 38 mm
Peso (g/m)	259,2
Superficie (dm^2/m)	16,08
Ix (cm^4)	1,74
Iy (cm^4)	0,37
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	207004 277004

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2834	
Descripción	Solape de 55 mm atornillar (en L)
Peso (g/m)	340,2
Superficie (dm^2/m)	19,71
Ix (cm^4)	4,91
Iy (cm^4)	0,28
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	207004 277004




COR-2835	
Descripción	Solape de 55 mm
Peso (g/m)	253,8
Superficie (dm^2/m)	14,4
Ix (cm^4)	2,44
Iy (cm^4)	0,03
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842




COR-2837	
Descripción	Solape de 70 mm
Peso (g/m)	305,1
Superficie (dm^2/m)	17,4
Ix (cm^4)	4,74
Iy (cm^4)	0,03
Escuadra alineamiento	242831
Observaciones	Grapa 2842

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2839	
Descripción	Solape recto de 40 mm
Peso (g/m)	232,2
Superficie (dm^2/m)	14,42
Ix (cm^4)	1,59
Iy (cm^4)	0,04
Escuadra alineamiento	920135
Observaciones	Grapa 2744




COR-2894	
Descripción	Solape de registro de 45 mm
Peso (g/m)	372,6
Superficie (dm^2/m)	21,37
Ix (cm^4)	2,87
Iy (cm^4)	1
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2898	
Descripción	Solape de registro de 85 mm
Peso (g/m)	612,9
Superficie (dm^2/m)	33,06
Ix (cm^4)	17,56
Iy (cm^4)	1,24
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-5054	
Descripción	Solape de registro curvo de 86.50 mm
Peso (g/m)	621
Superficie (dm^2/m)	33,11
Ix (cm^4)	17,92
Iy (cm^4)	1,23
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-5056	
Descripción	Solape de registro
Peso (g/m)	356,4
Superficie (dm^2/m)	20,49
Ix (cm^4)	2,38
Iy (cm^4)	0,97
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-6524	
Descripción	Solape pequeño
Peso (g/m)	197,1
Superficie (dm^2/m)	11,58
Ix (cm^4)	0,66
Iy (cm^4)	0,31
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N.

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-6526	
Descripción	Solape de 35mm
Peso (g/m)	232,2
Superficie (dm^2/m)	13,58
Ix (cm^4)	1,47
Iy (cm^4)	0,34
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N.




COR-7026	
Descripción	Solape de 50 mm
Peso (g/m)	340,2
Superficie (dm^2/m)	20,45
Ix (cm^4)	2,99
Iy (cm^4)	0,18
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744




COR-7027	
Descripción	Solape de 85 mm
Peso (g/m)	464,4
Superficie (dm^2/m)	25,82
Ix (cm^4)	11,36
Iy (cm^4)	0,12
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-7029	
Descripción	Solape de 65 mm
Peso (g/m)	394,2
Superficie (dm^2/m)	23,45
Ix (cm^4)	5,75
Iy (cm^4)	0,2
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744




COR-7030	
Descripción	Solape de 48 mm
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm^2/m)	20,41
Ix (cm^4)	3,83
Iy (cm^4)	0,53
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N.




COR-2708	
Descripción	Guía de 80 mm
Peso (g/m)	926,1
Superficie (dm^2/m)	50,34
Ix (cm^4)	7,61
Iy (cm^4)	29,27
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2. Sólo válida para persianas motorizadas

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2721	
Descripción	Tapa guía
Peso (g/m)	351
Superficie (dm^2/m)	17,43
Ix (cm^4)	3,91
Iy (cm^4)	0,29
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2752	
Descripción	Guía de 50 mm
Peso (g/m)	758,7
Superficie (dm^2/m)	41,84
Ix (cm^4)	8,43
Iy (cm^4)	9,58
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2753	
Descripción	Guía de 60 mm
Peso (g/m)	761,4
Superficie (dm^2/m)	42,42
Ix (cm^4)	8,9
Iy (cm^4)	10,72
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2754	
Descripción	Guía de 65 mm
Peso (g/m)	777,6
Superficie (dm^2/m)	43,42
Ix (cm^4)	9,13
Iy (cm^4)	13
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2755	
Descripción	Guía de 70 mm
Peso (g/m)	810
Superficie (dm^2/m)	44,33
Ix (cm^4)	9,48
Iy (cm^4)	16,21
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2756	
Descripción	Guía de 75 mm
Peso (g/m)	828,9
Superficie (dm^2/m)	44,99
Ix (cm^4)	9,72
Iy (cm^4)	18,84
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2757	
Descripción	Guía de 80 mm
Peso (g/m)	847,8
Superficie (dm^2/m)	46,33
Ix (cm^4)	9,91
Iy (cm^4)	22,59
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2758	
Descripción	Guía de 85 mm
Peso (g/m)	866,7
Superficie (dm^2/m)	46,99
Ix (cm^4)	10,13
Iy (cm^4)	25,79
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2759	
Descripción	Guía de 90 mm
Peso (g/m)	885,6
Superficie (dm^2/m)	48,32
Ix (cm^4)	10,3
Iy (cm^4)	30,36
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-2760	
Descripción	Guía de 95 mm
Peso (g/m)	918
Superficie (dm^2/m)	48,83
Ix (cm^4)	10,72
Iy (cm^4)	34,47
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2761	
Descripción	Guía de 100 mm
Peso (g/m)	950,4
Superficie (dm^2/m)	49,73
Ix (cm^4)	11,1
Iy (cm^4)	39,59
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-2763	
Descripción	Guía de 110 mm
Peso (g/m)	977,4
Superficie (dm²/m)	52,13
Ix (cm⁴)	11,4
Iy (cm⁴)	50,19
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2765	
Descripción	Guía de 120 mm
Peso (g/m)	1028,7
Superficie (dm²/m)	53,82
Ix (cm⁴)	63,68
Iy (cm⁴)	11,77
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-2766	
Descripción	Guía de 125 mm
Peso (g/m)	1047,6
Superficie (dm²/m)	54,82
Ix (cm⁴)	11,93
Iy (cm⁴)	70,69
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-3555	
Descripción	Guía de 130 mm
Peso (g/m)	1587,8
Superficie (dm²/m)	75
Ix (cm⁴)	17,12
Iy (cm⁴)	123,11

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-3570	
Descripción	Guía de 105 mm
Peso (g/m)	1388
Superficie (dm^2/m)	62,55
Ix (cm^4)	13,26
Iy (cm^4)	69,57




COR-3572	
Descripción	Guía de 105 mm
Peso (g/m)	1355,6
Superficie (dm^2/m)	60,89
Ix (cm^4)	11,48
Iy (cm^4)	66,94

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-3573	
Descripción	Guía de 165 mm
Peso (g/m)	1741,7
Superficie (dm²/m)	81,79
Ix (cm⁴)	18,74
Iy (cm⁴)	218,06




COR-3575	
Descripción	Guía de 121 mm
Peso (g/m)	1552,7
Superficie (dm²/m)	72,58
Ix (cm⁴)	16,65
Iy (cm⁴)	99,45

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-3576	
Descripción	Guía de 130 mm
Peso (g/m)	1620,2
Superficie (dm²/m)	76,66
Ix (cm⁴)	18,63
Iy (cm⁴)	127,88




COR-3577	
Descripción	Guía de 120 mm
Peso (g/m)	1585,1
Superficie (dm²/m)	74,24
Ix (cm⁴)	18,11
Iy (cm⁴)	103,51

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-3579	
Descripción	Guía de 175 mm
Peso (g/m)	1806,5
Superficie (dm²/m)	81,05
Ix (cm⁴)	18,68
Iy (cm⁴)	256,19




COR-3675	
Descripción	Guía de 164 mm
Peso (g/m)	1774,1
Superficie (dm²/m)	83,45
Ix (cm⁴)	20,4
Iy (cm⁴)	225,79

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-3679	
Descripción	Guía de RPT de 175 mm
Peso (g/m)	1838,9
Superficie (dm²/m)	82,71
Ix (cm⁴)	20,45
Iy (cm⁴)	264,94



COR-4993	
Descripción	Unión marcos con enganche
Peso (g/m)	108
Superficie (dm²/m)	5,18
Ix (cm⁴)	0,52
Iy (cm⁴)	0,28



COR-7251	
Descripción	Unión de marcos oculta
Peso (g/m)	105,3
Superficie (dm²/m)	5,15
Ix (cm⁴)	0,02
Iy (cm⁴)	0,08
Observaciones	Tornillo ∅2.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
207001	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra secundaria	114
207004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	113
212007	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	113
212008	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	113
217001	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra secundaria	114
217003	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	112
223010	Junta interior	Sin color	Juntas	116
227035	Escuadra inyección	Sin color	Escuadra principal/secundaria	114
233003	Bisagra practicable de ventana derecha	Blanco	Bisagra	107
233012	Bisagra practicable de ventana derecha	Color	Bisagra	107
233013	Bisagra practicable de ventana derecha	Negro	Bisagra	107
233023	Bisagra practicable de ventana izquierda	Blanco	Bisagra	107
233032	Bisagra practicable de ventana izquierda	Color	Bisagra	107
233033	Bisagra practicable de ventana izquierda	Negro	Bisagra	107
237001	Plantilla escuadra bala	Sin color	Varios	132
237003	Escuadra de bala	Sin color	Escuadra principal/secundaria	114
237202	Junta exterior	Sin color	Juntas	115
240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm	Sin color	Juntas	116
240125	Junta exterior acristalamiento 5,6 mm	Sin color	Juntas	116
240126	Junta exterior acristalamiento 8,6 mm	Sin color	Juntas	116
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color	Juntas	116
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color	Juntas	116
240137	Junta exterior de sellado	Sin color	Juntas	116
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color	Juntas	116
242831	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	113
243045	Bisagra ventana derecha con prisionero	Lacado Inox	Bisagra	108
243074	Cerradero regulable 2 hojas	Sin color	Cerradero y cerradura	109
243075	Juego anclajes transmisión cremona practicable	Sin color	Cerradero y cerradura	110
243076	Conjunto resbalón	Sin color	Cerradero y cerradura	110
243077	Pasador hoja pasiva	Sin color	Pasador	125
243084	Cerradero terminal 1 hoja	Sin color	Cerradero y cerradura	109
245054	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	113
246802	Bala	Sin color	Varios	131
248261	Espuma aislante 20 x 15 mm	Sin color	Varios	132
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color	Juntas	116
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color	Juntas	115
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color	Juntas	115

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
250301	Bisagra de contra	Blanco	Bisagra	107
250311	Bisagra de contra	Negro	Bisagra	107
250323	Bisagra de contra	Color	Bisagra	107
250327	Bisagra de contra	Caramelo	Bisagra	107
250329	Bisagra de contra	Marrón	Bisagra	107
250401	Cierre de contra	Blanco	Cerradero y cerradura	109
250411	Cierre de contra	Negro	Cerradero y cerradura	109
250423	Cierre de contra	Color	Cerradero y cerradura	109
250427	Cierre de contra	Caramelo	Cerradero y cerradura	109
250429	Cierre de contra	Marrón	Cerradero y cerradura	109
252012	Grapa aluminio junquillo	Sin color	Varios	132
252737	Grapa para solape COR-2737	Sin color	Varios	132
253000	Funda transmisión cremona	Sin color	Cerradero y cerradura	110
253004	Remache para punto de cierre	Sin color	Cerradero y cerradura	110
253010	Junta batiente interior, con hilo antiestiramiento	Sin color	Juntas	115
253060	Ángulo reenvío horizontal	Sin color	Cerradero y cerradura	111
253063	Conjunto punto de cierre suplementario	Sin color	Cerradero y cerradura	110
253064	Cerradero para punto de cierre	Sin color	Cerradero y cerradura	109
253065	Bisagra oculta	Sin color	Cerradero y cerradura	109
253066	Punto de cierre intermedio	Sin color	Cerradero y cerradura	110
253067	Kit terminales de palanca extensibles	Sin color	Pasador	125
253068	Kit terminales de palanca extensibles	Sin color	Pasador	125
253070	Compás oscilo batiente grande	Sin color	Compás	112
253073	Compás suplementario	Sin color	Compás	112
253075	Juego pasadores falleba hoja pasiva	Sin color	Pasador	124
253076	Prolongador pasador falleba	Sin color	Pasador	125
253077	Juego pasadores hoja pasiva	Sin color	Pasador	124
253079	Pasador largo	Sin color	Pasador	125
254001	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Blanco	Bisagra	108
254011	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Negro	Bisagra	108
254023	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Color	Bisagra	108
254101	Bisagra puente 3 palas	Blanco	Bisagra	107
254111	Bisagra puente 3 palas	Negro	Bisagra	107
254123	Bisagra puente 3 palas	Color	Bisagra	107
254412	Junta tapa canal de marco	Negro	Juntas	116
260801	Cierre de presión apertura interior derecha	Blanco	Manillas y cremonas	121
260802	Cierre de presión apertura interior izquierda	Blanco	Manillas y cremonas	121

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
260811	Cierre de presión apertura interior derecha	Negro	Manillas y cremonas	121
260812	Cierre de presión apertura interior izquierda	Negro	Manillas y cremonas	121
260821	Cierre de presión apertura interior derecha	Color	Manillas y cremonas	121
260822	Cierre de presión apertura interior izquierda	Color	Manillas y cremonas	121
262810	Junta tapa registro de persiana	Sin color	Juntas	116
270007	Juego compás proyectante telescópico 6 ptos	Sin color	Compás	112
270100	Pasador click retenedor hoja pasiva	Sin color	Cerradero y cerradura	110
270200	Cinta estanqueidad zona bisagras	Sin color	Varios	131
272001	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Blanco	Kit	117
272011	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Negro	Kit	117
272023	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Color	Kit	117
272100	Junta mosquitera	Sin color	Juntas	116
272124	Tela mosquitera 0,6x30 m	Sin color	Varios	133
272125	Tela mosquitera 0,8x30 m	Sin color	Varios	133
272126	Tela mosquitera 1,2x30 m	Sin color	Varios	133
272127	Tela mosquitera 1,4x30 m	Sin color	Varios	133
272128	Tela mosquitera 1,5x30 m	Sin color	Varios	133
272129	Tela mosquitera 1,0x30 m	Sin color	Varios	133
272170	Grapa para mosquitera fija	Sin color	Varios	132
273001	Bisagra ventana derecha con prisionero	Blanco	Bisagra	108
273002	Bisagra ventana izquierda con prisionero	Blanco	Bisagra	108
273011	Bisagra ventana derecha con prisionero	Negro	Bisagra	108
273012	Bisagra ventana izquierda con prisionero	Negro	Bisagra	108
273035	Bisagra ventana derecha con prisionero	Color	Bisagra	108
273036	Bisagra ventana izquierda con prisionero	Color	Bisagra	108
273043	Bisagra ventana derecha con prisionero	7016CM	Bisagra	108
273044	Bisagra ventana derecha con prisionero	9010CM	Bisagra	108
274210	Tornillos DIN965 M5x45	Sin color	Tornillería	130
277004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	113
280005	Tuerca remachable M5	Sin color	Tornillería	130
280200	Punto cierre doble conexión a falleba	Sin color	Cerradero y cerradura	110
282000	Manilla quita y pon	Plata	Manillas y cremonas	123
282001	Roseta compacta para manilla quita y pon	Blanco	Tapas	126
282002	Roseta compacta para manilla quita y pon	Negro	Tapas	126
282007	Roseta compacta para manilla quita y pon	Plata	Tapas	126
282130	Pletina poliamida Canal Europeo	Sin color	Varios	133
282730	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	112

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
283006	Bisagra regulable ventana practicable izqd	Blanco	Bisagra	108
283016	Bisagra regulable ventana practicable izqd	Negro	Bisagra	108
283030	Bisagra regulable ventana practicable izqd	Color	Bisagra	108
283301	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Blanco	Kit	117
283311	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Negro	Kit	117
283323	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Color	Kit	117
283333	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Lacado Inox	Kit	117
283570	Transmisión monodireccional	Sin color	Cerradero y cerradura	111
287007	Juego compás telescópico 5 puntos	Sin color	Compás	112
287200	Reductor taladro pletina 6-8 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	110
287300	Aislante galce de 35 x 5 mm	Sin color	Varios	131
290275	Conjunto microventilación	Sin color	Cerradero y cerradura	110
291010	Transmisión bidireccional	Sin color	Cerradero y cerradura	111
293005	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Blanco	Bisagra	108
293006	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Blanco	Bisagra	108
293015	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Negro	Bisagra	108
293016	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Negro	Bisagra	108
293027	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Color	Bisagra	108
293030	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Color	Bisagra	108
293558	Remache punto cierre hoja	Sin color	Cerradero y cerradura	111
296838	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	112
297001	Aireador lateral drch. 1250-100	Blanco	Aireadores	103
297002	Aireador lateral drch. 1250-100	Negro	Aireadores	103
297003	Aireador lateral drch. 1250-100	Color	Aireadores	103
297004	Aireador lateral drch. 1250-150	Blanco	Aireadores	103
297005	Aireador lateral drch. 1250-150	Negro	Aireadores	103
297006	Aireador lateral drch. 1250-150	Color	Aireadores	103
297007	Aireador lateral drch. 1250-180	Blanco	Aireadores	103
297008	Aireador lateral drch. 1250-180	Negro	Aireadores	103
297009	Aireador lateral drch. 1250-180	Color	Aireadores	103
297011	Aireador lateral drch. 1600-100	Blanco	Aireadores	103
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro	Aireadores	103
297013	Aireador lateral drch. 1600-100	Color	Aireadores	103
297014	Aireador lateral drch. 1600-150	Blanco	Aireadores	103
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro	Aireadores	103
297016	Aireador lateral drch. 1600-150	Color	Aireadores	103
297017	Aireador lateral drch. 1600-180	Blanco	Aireadores	103

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro	Aireadores	103
297019	Aireador lateral drch. 1600-180	Color	Aireadores	103
297021	Aireador lateral drch. 2400-100	Blanco	Aireadores	103
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro	Aireadores	103
297023	Aireador lateral drch. 2400-100	Color	Aireadores	103
297024	Aireador lateral drch. 2400-150	Blanco	Aireadores	104
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro	Aireadores	104
297027	Aireador lateral drch. 2400-180	Blanco	Aireadores	104
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro	Aireadores	104
297029	Aireador lateral drch. 2400-180	Color	Aireadores	104
297031	Aireador lateral drch. 3000-100	Blanco	Aireadores	104
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro	Aireadores	104
297034	Aireador lateral drch. 3000-150	Blanco	Aireadores	104
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro	Aireadores	104
297037	Aireador lateral drch. 3000-180	Blanco	Aireadores	104
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro	Aireadores	104
297039	Aireador lateral drch. 3000-180	Color	Aireadores	104
297071	Aireador guia	Blanco	Aireadores	103
297072	Aireador guia	Negro	Aireadores	103
297073	Aireador guia	Color	Aireadores	103
297301	Junta exterior hoja oculta	Sin color	Juntas	116
297901	Aireador lateral izq. 1250-100	Blanco	Aireadores	104
297902	Aireador lateral izq. 1250-100	Negro	Aireadores	104
297903	Aireador lateral izq. 1250-100	Color	Aireadores	104
297904	Aireador lateral izq. 1250-150	Blanco	Aireadores	104
297905	Aireador lateral izq. 1250-150	Negro	Aireadores	104
297906	Aireador lateral izq. 1250-150	Color	Aireadores	104
297907	Aireador lateral izq. 1250-180	Blanco	Aireadores	104
297908	Aireador lateral izq. 1250-180	Negro	Aireadores	104
297909	Aireador lateral izq. 1250-180	Color	Aireadores	104
297911	Aireador lateral izq. 1600-100	Blanco	Aireadores	104
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro	Aireadores	104
297913	Aireador lateral izq. 1600-100	Color	Aireadores	104
297914	Aireador lateral izq. 1600-150	Blanco	Aireadores	105
297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro	Aireadores	105
297916	Aireador lateral izq. 1600-150	Color	Aireadores	105
297917	Aireador lateral izq. 1600-180	Blanco	Aireadores	105

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro	Aireadores	105
297919	Aireador lateral izq. 1600-180	Color	Aireadores	105
297921	Aireador lateral izq. 2400-100	Blanco	Aireadores	105
297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro	Aireadores	105
297923	Aireador lateral izq. 2400-100	Color	Aireadores	105
297924	Aireador lateral izq. 2400-150	Blanco	Aireadores	105
297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro	Aireadores	105
297927	Aireador lateral izq. 2400-180	Blanco	Aireadores	105
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro	Aireadores	105
297929	Aireador lateral izq. 2400-180	Color	Aireadores	105
297931	Aireador lateral izq. 3000-100	Blanco	Aireadores	105
297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro	Aireadores	105
297934	Aireador lateral izq. 3000-150	Blanco	Aireadores	105
297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro	Aireadores	105
297937	Aireador lateral izq. 3000-180	Blanco	Aireadores	106
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro	Aireadores	106
297939	Aireador lateral izq. 3000-180	Color	Aireadores	106
300001	Perfil cubre guía exterior	Blanco	Aireadores	106
300002	Perfil cubre guía exterior	Negro	Aireadores	106
300035	Espuma aislante de 35 mm x 20 mm	Sin color	Varios	132
300801	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Blanco	Kit	117
300811	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Negro	Kit	117
300823	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Color	Kit	117
300833	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Lacado Inox	Kit	117
301110	Tornillos DIN965 M5x100	Sin color	Tornillería	130
301157	Cuadradillo 7 mm x 140 mm	Sin color	Manillas y cremonas	122
302030	Kit practicable 1 hoja	Sin color	Kit	119
302031	Kit practicable 2 hojas	Sin color	Kit	119
302032	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Lacado Inox	Kit	117
302051	Cierre de golpete a canal	Blanco	Manillas y cremonas	121
302052	Cierre de golpete a canal	Negro	Manillas y cremonas	121
302055	Cierre de golpete a canal	Color	Manillas y cremonas	121
302056	Cierre de golpete a canal	7016CM	Manillas y cremonas	121
302057	Cierre de golpete a canal	9010CM	Manillas y cremonas	121
302058	Cierre de golpete a canal	Lacado Inox	Manillas y cremonas	121
302130	Pletina de remate de 35 mm	Sin color	Varios	132
303021	Kit practicable 1 hoja	Sin color	Kit	119

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
303022	Kit practicable 2 hojas	Sin color	Kit	119
303055	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Lacado Inox	Bisagra	108
303056	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Lacado Inox	Bisagra	108
303071	Kit pasador palanca bidireccional oscilo batiente	Sin color	Pasador	124
303072	Kit pasador palanca bidireccional oscilo batiente	Sin color	Pasador	124
303073	Kit pasador palanca bidireccional practicable	Sin color	Pasador	124
303074	Kit pasador palanca bidireccional practicable	Sin color	Pasador	125
303075	Cerradero lateral antipinzamiento	Sin color	Cerradero y cerradura	109
303080	Juego pasadores hoja pasiva	Sin color	Pasador	124
303173	Terminal pletina	Sin color	Pasador	125
303660	Terminal hoja activa	Sin color	Pasador	125
306810	Refuerzo bisagras superiores	Sin color	Bisagra	108
307301	Cremona OB Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	122
307302	Cremona OB Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	122
307305	Cremona OB Cortizo	Color	Manillas y cremonas	122
307308	Cremona OB Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	122
307313	Cremona OB Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	122
307314	Cremona OB Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	122
307315	Cremona OB Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	122
307316	Cremona OB Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	122
307400	Juego palas cremona practicable mano izquierda	Sin color	Manillas y cremonas	122
307401	Cremona practicable Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	122
307402	Cremona practicable Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	122
307405	Cremona practicable Cortizo	Color	Manillas y cremonas	122
307408	Cremona practicable Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	122
307412	Cremona practicable Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	122
307413	Cremona practicable Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	122
307415	Cremona practicable Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	122
307416	Cremona practicable Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	122
307500	Manilla acero inoxidable	Acero inoxidable	Manillas y cremonas	123
307501	Manilla Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	122
307502	Manilla Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	122
307505	Manilla Cortizo	Color	Manillas y cremonas	122
307508	Manilla Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	122
307513	Manilla Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	122
307514	Manilla Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	122
307515	Manilla Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	122

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
307516	Manilla Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	122
308050	Angulo de reenvío superior de oscilo	Sin color	Cerradero y cerradura	109
310324	Bisagra de contra	Plata claro	Bisagra	107
310325	Bisagra de contra	Plata oscuro	Bisagra	107
310326	Bisagra de contra	7016CM	Bisagra	107
310327	Bisagra de contra	9010CM	Bisagra	107
310328	Bisagra de contra	Lacado Inox	Bisagra	107
310424	Cierre de contra	Plata claro	Cerradero y cerradura	109
310425	Cierre de contra	Plata oscuro	Cerradero y cerradura	109
310426	Cierre de contra	7016CM	Cerradero y cerradura	109
310427	Cierre de contra	9010CM	Cerradero y cerradura	109
310428	Cierre de contra	Lacado Inox	Cerradero y cerradura	109
310821	Cierre de presión apertura interior derecha	7016CM	Manillas y cremonas	121
310822	Cierre de presión apertura interior derecha	Plata claro	Manillas y cremonas	121
310823	Cierre de presión apertura interior derecha	Plata oscuro	Manillas y cremonas	121
310824	Cierre de presión apertura interior derecha	9010CM	Manillas y cremonas	121
310833	Cierre de presión apertura interior izquierda	Plata claro	Manillas y cremonas	121
310834	Cierre de presión apertura interior izquierda	Plata oscuro	Manillas y cremonas	121
310835	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Plata claro	Kit	117
310836	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Plata oscuro	Kit	117
310840	Cierre de presión apertura interior izquierda	7016CM	Manillas y cremonas	121
310841	Cierre de presión apertura interior izquierda	9010CM	Manillas y cremonas	121
310843	Cierre de presión apertura interior izquierda	Lacado Inox	Manillas y cremonas	121
310844	Cierre de presión apertura interior derecha	Lacado Inox	Manillas y cremonas	121
312024	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Plata claro	Kit	117
312025	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Plata oscuro	Kit	117
312031	Bisagra practicable de ventana derecha	Lacado Inox	Bisagra	107
312032	Bisagra practicable de ventana izquierda	Lacado Inox	Bisagra	107
312981	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	Blanco	Kit	117
312982	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	Negro	Kit	117
312985	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	Color	Kit	117
312986	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	Plata claro	Kit	117
312987	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	Plata oscuro	Kit	117
312989	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	7016CM	Kit	117
312990	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	9010CM	Kit	117
312991	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	Lacado Inox	Kit	117
313014	Bisagra practicable de ventana derecha	Plata claro	Bisagra	107

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
313015	Bisagra practicable de ventana derecha	Plata oscuro	Bisagra	107
313016	Resbalón ángulo de reenvío	Sin color	Cerradero y cerradura	111
313017	Bisagra practicable de ventana derecha	7016CM	Bisagra	107
313018	Bisagra practicable de ventana derecha	9010CM	Bisagra	107
313031	Bisagra regulable ventana practicable izqd	Plata claro	Bisagra	108
313032	Bisagra regulable ventana practicable izqd	Plata oscuro	Bisagra	108
313033	Bisagra practicable de ventana izquierda	Plata claro	Bisagra	107
313034	Bisagra practicable de ventana izquierda	Plata oscuro	Bisagra	107
313036	Bisagra ventana derecha con prisionero	Plata claro	Bisagra	108
313037	Bisagra ventana derecha con prisionero	Plata oscuro	Bisagra	108
313038	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Plata claro	Bisagra	108
313039	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Plata oscuro	Bisagra	108
313041	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Plata claro	Bisagra	108
313042	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Plata oscuro	Bisagra	108
313043	Bisagra ventana izquierda con prisionero	Plata claro	Bisagra	108
313044	Bisagra ventana izquierda con prisionero	Plata oscuro	Bisagra	108
313045	Bisagra ventana izquierda con prisionero	7016CM	Bisagra	108
313046	Bisagra ventana izquierda con prisionero	9010CM	Bisagra	108
313047	Bisagra ventana izquierda con prisionero	Lacado Inox	Bisagra	108
313048	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	7016CM	Bisagra	108
313049	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	9010CM	Bisagra	108
313050	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	7016CM	Bisagra	108
313051	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	9010CM	Bisagra	108
313053	Bisagra regulable ventana practicable izqd	7016CM	Bisagra	108
313054	Bisagra regulable ventana practicable izqd	9010CM	Bisagra	108
313056	Bisagra regulable ventana practicable izqd	Lacado Inox	Bisagra	108
313061	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Blanco	Kit	117
313062	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Negro	Kit	117
313065	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Color	Kit	117
313066	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Plata claro	Kit	117
313067	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Plata oscuro	Kit	117
313068	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Lacado Inox	Kit	117
313069	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	7016CM	Kit	117
313073	Compás pequeño maniobra lógica	Sin color	Compás	112
313074	Compás grande maniobra lógica	Sin color	Compás	111
313079	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	9010CM	Kit	117
313081	Kit base 2h oscilobatiente maniobra lógica	Blanco	Kit	117

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
313082	Kit base 2h oscilobatiente maniobra lógica	Negro	Kit	117
313085	Kit base 2h oscilobatiente maniobra lógica	Color	Kit	117
313086	Kit base 2h oscilobatiente maniobra lógica	Plata claro	Kit	117
313087	Kit base 2h oscilobatiente maniobra lógica	Plata oscuro	Kit	117
313088	Kit base 2h oscilobatiente maniobra lógica	7016CM	Kit	117
313089	Kit base 2h oscilobatiente maniobra lógica	9010CM	Kit	117
313335	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Plata claro	Kit	117
313336	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Plata oscuro	Kit	117
313338	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	9010CM	Kit	117
314024	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Plata claro	Bisagra	108
314025	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Plata oscuro	Bisagra	108
314027	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	9010CM	Bisagra	108
314029	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	7016CM	Bisagra	108
314032	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Lacado Inox	Bisagra	108
314124	Bisagra puente 3 palas	Plata claro	Bisagra	107
314125	Bisagra puente 3 palas	Plata oscuro	Bisagra	107
314132	Bisagra puente 3 palas	Lacado Inox	Bisagra	107
314133	Bisagra puente 3 palas	7016CM	Bisagra	107
314134	Bisagra puente 3 palas	9010CM	Bisagra	107
317001	Aireador lateral drch. 1250-130	Blanco	Aireadores	103
317002	Aireador lateral drch. 1250-130	Negro	Aireadores	103
317003	Aireador lateral drch. 1250-130	Color	Aireadores	103
317011	Aireador lateral drch. 1600-130	Blanco	Aireadores	103
317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro	Aireadores	103
317013	Aireador lateral drch. 1600-130	Color	Aireadores	103
317031	Aireador lateral drch. 2400-130	Blanco	Aireadores	104
317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro	Aireadores	104
317033	Aireador lateral drch. 2400-130	Color	Aireadores	104
317091	Aireador lateral drch. 3000-130	Blanco	Aireadores	104
317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro	Aireadores	104
317093	Aireador lateral drch. 3000-130	Color	Aireadores	104
317150	Bicomponente Cortizo	Sin color	Varios	131
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color	Varios	131
317152	Pistola para bicomponente	Sin color	Varios	132
317501	Manilla Cortizo reforzada	Blanco	Manillas y cremonas	122
317502	Manilla Cortizo reforzada	Negro	Manillas y cremonas	122
317503	Manilla Cortizo reforzada	Plata claro	Manillas y cremonas	122

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
317504	Manilla Cortizo reforzada	Plata oscuro	Manillas y cremonas	122
317505	Manilla Cortizo reforzada	Color	Manillas y cremonas	122
317508	Manilla Cortizo reforzada	Lacado Inox	Manillas y cremonas	122
317509	Manilla Cortizo reforzada	7016CM	Manillas y cremonas	122
317511	Manilla Cortizo reforzada	9010CM	Manillas y cremonas	122
317901	Aireador lateral izq. 1250-130	Blanco	Aireadores	104
317902	Aireador lateral izq. 1250-130	Negro	Aireadores	104
317903	Aireador lateral izq. 1250-130	Color	Aireadores	104
317911	Aireador lateral izq. 1600-130	Blanco	Aireadores	105
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro	Aireadores	105
317913	Aireador lateral izq. 1600-130	Color	Aireadores	105
317931	Aireador lateral izq. 2400-130	Blanco	Aireadores	105
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro	Aireadores	105
317933	Aireador lateral izq. 2400-130	Color	Aireadores	105
317951	Aireador rejilla interior	Blanco	Aireadores	106
317952	Aireador rejilla interior	Negro	Aireadores	106
317953	Aireador rejilla interior	Color	Aireadores	106
317954	Aireador rejilla interior	Lacado Inox	Aireadores	106
317959	Aireador rejilla interior	Marrón	Aireadores	106
317991	Aireador lateral izq. 3000-130	Blanco	Aireadores	105
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro	Aireadores	105
317993	Aireador lateral izq. 3000-130	Color	Aireadores	105
318990	Soporte troqueladora semiautomática	Sin color	Troquel	130
318999	Troqueladora falleba automatica	Sin color	Troquel	131
319090	Casquillo porta-fresas	Sin color	Fresa	115
319999	Troqueladora semiautomática falleba	Sin color	Troquel	131
320003	Escuadra de ensamblar de 13,6 x 21,4 mm	Sin color	Escuadra principal	113
322062	Cierre de golpete a canal	Plata claro	Manillas y cremonas	121
322063	Cierre de golpete a canal	Plata oscuro	Manillas y cremonas	121
323010	Cremona Cortizo practicable con llave	Blanco	Manillas y cremonas	121
323011	Cremona Cortizo practicable con llave	Negro	Manillas y cremonas	121
323023	Cremona Cortizo practicable con llave	Color	Manillas y cremonas	121
323024	Cremona Cortizo practicable con llave	Plata claro	Manillas y cremonas	121
323025	Cremona Cortizo practicable con llave	Plata oscuro	Manillas y cremonas	121
323026	Cremona Cortizo practicable con llave	Lacado Inox	Manillas y cremonas	121
323035	Bisagra practicable de ventana izquierda	7016CM	Bisagra	107
323036	Bisagra practicable de ventana izquierda	9010CM	Bisagra	107

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
323037	Cremona Cortizo practicable con llave	7016CM	Manillas y cremonas	121
323038	Cremona Cortizo practicable con llave	9010CM	Manillas y cremonas	121
323510	Cremona Cortizo O-B con llave	Blanco	Manillas y cremonas	121
323511	Cremona Cortizo O-B con llave	Negro	Manillas y cremonas	121
323523	Cremona Cortizo O-B con llave	Color	Manillas y cremonas	121
323524	Cremona Cortizo O-B con llave	Plata claro	Manillas y cremonas	121
323525	Cremona Cortizo O-B con llave	Plata oscuro	Manillas y cremonas	121
323526	Cremona Cortizo O-B con llave	Lacado Inox	Manillas y cremonas	121
323527	Cremona Cortizo O-B con llave	7016CM	Manillas y cremonas	121
323528	Cremona Cortizo O-B con llave	9010CM	Manillas y cremonas	121
327080	Calzo marco Cor-60 CE	Sin color	Asiento vidrio	107
327706	Manilla Polaris Block	7016CM	Manillas y cremonas	122
327707	Manilla Polaris Block	9010CM	Manillas y cremonas	122
327955	Aireador rejilla interior	Plata claro	Aireadores	106
327956	Aireador rejilla interior	Plata oscuro	Aireadores	106
327970	Tope travesaño interior superpuesto	Sin color	Tope travesaño interior	126
327998	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	130
327999	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	130
329871	Motor de cadena 300N	Blanco	Motorización	124
329872	Motor de cadena 300N	Negro	Motorización	124
329873	Motor de cadena 300N	Plata	Motorización	124
329881	Motor de cadena 300+300N synchro	Blanco	Motorización	124
329882	Motor de cadena 300+300N synchro	Negro	Motorización	124
329883	Motor de cadena 300+300N synchro	Plata	Motorización	124
329890	Receptor de radio con salida para pulsador	Sin color	Motorización	124
329891	Emisor de radio 2 canales	Sin color	Motorización	123
329892	Emisor de radio 4 canales	Sin color	Motorización	123
329893	Emisor de radio multicanal	Sin color	Motorización	123
330120	Calce para vidrio 1x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	106
330124	Calce para vidrio 1x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	106
330319	Calce para vidrio 3x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	106
330324	Calce para vidrio 3x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	106
330420	Calce para vidrio 4x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	106
330424	Calce para vidrio 4x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	106
330520	Calce para vidrio 5x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	107
330524	Calce para vidrio 5x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	107
332026	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	7016CM	Kit	117

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
332027	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	9010CM	Kit	117
337061	Kit punto de cierre intermedio Evo Soft	Sin color	Cerradero y cerradura	110
337062	Kit punto de cierre terminal Evo Soft	Sin color	Cerradero y cerradura	110
337070	Compás limitador practicable CE	Sin color	Compás	111
337501	Manilla Polaris recta	Blanco	Manillas y cremonas	123
337502	Manilla Polaris recta	Negro	Manillas y cremonas	123
337505	Manilla Polaris recta	Color	Manillas y cremonas	123
337508	Manilla Polaris recta	Lacado Inox	Manillas y cremonas	123
337513	Manilla Polaris recta	Plata claro	Manillas y cremonas	123
337514	Manilla Polaris recta	Plata oscuro	Manillas y cremonas	123
337515	Manilla Polaris recta	7016CM	Manillas y cremonas	123
337516	Manilla Polaris recta	9010CM	Manillas y cremonas	123
337701	Manilla Polaris Block	Blanco	Manillas y cremonas	122
337702	Manilla Polaris Block	Negro	Manillas y cremonas	122
337705	Manilla Polaris Block	Color	Manillas y cremonas	122
337708	Manilla Polaris Block	Lacado Inox	Manillas y cremonas	122
337713	Manilla Polaris Block	Plata claro	Manillas y cremonas	122
337714	Manilla Polaris Block	Plata oscuro	Manillas y cremonas	122
337998	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	131
337999	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	131
339871	Motor de cadena 24V - 300N	Blanco	Motorización	124
339872	Motor de cadena 24V - 300N	Negro	Motorización	124
339873	Motor de cadena 24V - 300N	Plata	Motorización	124
339881	Motor de cadena 24V - 300+300N synchro	Blanco	Motorización	123
339882	Motor de cadena 24V - 300+300N synchro	Negro	Motorización	123
339883	Motor de cadena 24V - 300+300N synchro	Plata	Motorización	123
340410	Tornillo DIN913 M4x10 A2	Sin color	Tornillería	127
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE	Sin color	Varios	131
341270	Protector anticorrosión herraje	Sin color	Varios	133
341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO	Sin color	Varios	132
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO	Sin color	Varios	132
342705	Grapa para solapes	Sin color	Varios	132
342744	Grapa para solapes	Sin color	Varios	132
342842	Grapa para solapes	Sin color	Varios	132
343067	Kit terminales de palanca con puntero inox	Sin color	Pasador	125
343071	Kit pasador palanca bidireccional terminales inox	Sin color	Pasador	125
343075	Compás micro	Sin color	Compás	112

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
347042	Escuadra 7x31 mm para tornillo	Sin color	Escuadra secundaria	114
347901	Junta de dilatación	Sin color	Juntas	115
347910	Cerradero inversor Evo-Soft	Sin color	Cerradero y cerradura	109
347920	Cerradero de basculamiento cierre al marco CE	Sin color	Cerradero y cerradura	109
347921	Ángulo de reenvío inferior cierre al marco CE	Sin color	Ángulo reenvío	133
347940	Cerradero de basculamiento maniobra lógica CE	Sin color	Cerradero y cerradura	109
347941	Ángulo de reenvío inferior maniobra lógica CE	Sin color	Ángulo reenvío	133
347999	Troquel de escuadras	Sin color	Troquel	131
357042	Escuadra de ensamblar de 31,2 x 21,9 mm	Sin color	Escuadra principal	113
357043	Escuadra de ensamblar de 31,2 x 6,7 mm	Sin color	Escuadra secundaria	114
358541	Tapa soporte Cor-8540	Blanco	Tapas	126
358542	Tapa soporte Cor-8540	Negro	Tapas	126
358543	Tapa soporte Cor-8540	Color	Tapas	126
358544	Tapa soporte Cor-8540	Plata claro	Tapas	126
358545	Tapa soporte Cor-8540	Plata oscuro	Tapas	126
358546	Tapa soporte Cor-8540	Lacado Inox	Tapas	126
358547	Tapa soporte Cor-8540	7016CM	Tapas	126
358548	Tapa soporte Cor-8540	9010CM	Tapas	126
359946	Kit barrido pestañas	Sin color	Troquel	130
363151	Base cremona extraible OB Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	120
363152	Base cremona extraible OB Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	120
363153	Base cremona extraible OB Cortizo	Color	Manillas y cremonas	120
363154	Base cremona extraible OB Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	120
363155	Base cremona extraible OB Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	120
363156	Base cremona extraible OB Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	120
363157	Base cremona extraible OB Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	120
363158	Base cremona extraible OB Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	120
363161	Base cremona extraible practicable Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	120
363162	Base cremona extraible practicable Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	120
363163	Base cremona extraible practicable Cortizo	Color	Manillas y cremonas	120
363164	Base cremona extraible practicable Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	120
363165	Base cremona extraible practicable Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	120
363166	Base cremona extraible practicable Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	120
363167	Base cremona extraible practicable Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	120
363168	Base cremona extraible practicable Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	120
363171	Maneta extraible Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	122
363172	Maneta extraible Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	122

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
363173	Maneta extraible Cortizo	Color	Manillas y cremonas	122
363174	Maneta extraible Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	122
363175	Maneta extraible Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	122
363176	Maneta extraible Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	122
363177	Maneta extraible Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	122
363178	Maneta extraible Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	122
371780	Juego tapas seccionables para tapés	Sin color	Tapas	126
373173	Terminal de pletina metálico	Sin color	Pasador	125
377501	Manilla minimalista Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	123
377502	Manilla minimalista Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	123
377503	Manilla minimalista Cortizo	Color	Manillas y cremonas	123
377504	Manilla minimalista Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	123
377505	Manilla minimalista Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	123
377506	Manilla minimalista Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	123
377507	Manilla minimalista Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	123
377508	Manilla minimalista Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	123
377950	Secuenciador maniobra lógica	Sin color	Varios	133
383111	Base manilla extraible Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	120
383112	Base manilla extraible Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	120
383113	Base manilla extraible Cortizo	Color	Manillas y cremonas	120
383114	Base manilla extraible Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	120
383115	Base manilla extraible Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	120
383116	Base manilla extraible Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	120
383117	Base manilla extraible Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	120
383118	Base manilla extraible Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	120
383121	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Blanco	Manillas y cremonas	121
383122	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Negro	Manillas y cremonas	121
383123	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Color	Manillas y cremonas	121
383124	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Lacado Inox	Manillas y cremonas	121
383125	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Plata claro	Manillas y cremonas	121
383126	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Plata oscuro	Manillas y cremonas	121
383127	Base manilla extraible Cortizo A.E.	7016CM	Manillas y cremonas	121
383128	Base manilla extraible Cortizo A.E.	9010CM	Manillas y cremonas	121
387021	Escuadra de ensamblar de 13,6 x 5,0 mm	Sin color	Escuadra principal/secundaria	114
387076	Escuadra de ensamblar de 10 x 12,6 mm	Sin color	Escuadra secundaria	114
389902	Plantilla mecanizados manillas	Sin color	Varios	132
393027	Kit bisagras ocultas abatible	Sin color	Bisagra	108

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
393110	Adaptador cuadradillo apertura bombero	Sin color	Manillas y cremonas	120
397001	Kit oscilobatiente oculto izq. compás grande	Sin color	Kit	119
397002	Kit oscilobatiente oculto drch. compás grande	Sin color	Kit	119
397003	Kit oscilobatiente oculto izq. compás pequeño	Sin color	Kit	119
397004	Kit oscilobatiente oculto drch. compás pequeño	Sin color	Kit	119
397005	Kit oscilobatiente oculto cierre marco izq. compás grande	Sin color	Kit	119
397006	Kit oscilobatiente oculto cierre marco drch. compás grande	Sin color	Kit	119
397007	Kit oscilobatiente oculto cierre marco izq. compás pequeño	Sin color	Kit	119
397008	Kit oscilobatiente oculto cierre marco drch. compás pequeño	Sin color	Kit	119
397011	Kit oscilo oculto maniobra lógica izq. compás grande	Sin color	Kit	118
397012	Kit oscilo oculto maniobra lógica drch. compás grande	Sin color	Kit	118
397013	Kit oscilo oculto maniobra lógica izq. compás pequeño	Sin color	Kit	118
397014	Kit oscilo oculto maniobra lógica drch. compás pequeño	Sin color	Kit	118
397021	Kit bisagras oscilo oculto izq. compás grande	Sin color	Kit	118
397022	Kit bisagras oscilo oculto drch. compás grande	Sin color	Kit	118
397023	Kit bisagras oscilo oculto izq. compás pequeño	Sin color	Kit	118
397024	Kit bisagras oscilo oculto drch. compás pequeño	Sin color	Kit	118
397031	Kit bisagras oscilo oculto maniobra lógica izq. compás grande	Sin color	Kit	118
397032	Kit bisagras oscilo oculto maniobra lógica drch. compás grande	Sin color	Kit	118
397033	Kit bisagras oscilo oculto maniobra lógica izq. compás pequeño	Sin color	Kit	118
397034	Kit bisagras oscilo oculto maniobra lógica drch. compás pequeño	Sin color	Kit	118
397041	Kit bisagras ocultas hoja pasiva izq.	Sin color	Kit	117
397042	Kit bisagras ocultas hoja pasiva drch.	Sin color	Kit	117
397063	Kit ángulo de reenvío suplementario herraje oculto	Sin color	Kit	120
400127	Junta exterior acristalamiento 7,0 mm	Sin color	Juntas	116
408501	Calzo 23x15	Sin color	Asiento vidrio	107
810516	Tornillos DIN965 M5x16	Sin color	Tornillería	130
810525	Tornillos DIN965 M5x25	Sin color	Tornillería	130
812295	Tornillos DIN7981 ∅2,2x9,5	Sin color	Tornillería	127
812913	Tornillos DIN7981 ∅2,9x13	Sin color	Tornillería	127
813519	Tornillos DIN7981 ∅3,5x19	Sin color	Tornillería	127
813532	Tornillos DIN7981 ∅3,5x32	Sin color	Tornillería	128
813919	Tornillos DIN7981 ∅3,9x19	Sin color	Tornillería	128
813922	Tornillos DIN7981 ∅3,9x22	Sin color	Tornillería	128
814219	Tornillos DIN7981 ∅4,2x19	Sin color	Tornillería	128
814232	Tornillos DIN7981 ∅4,2x32	Sin color	Tornillería	128
814238	Tornillos DIN7981 ∅4,2x38	Sin color	Tornillería	128

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
814260	Tornillos DIN7981 ∅4,2x60	Sin color	Tornillería	128
814295	Tornillos DIN7981 ∅4,2x9,5	Sin color	Tornillería	128
814809	Tornillos DIN7981 ∅4,8x9,5	Sin color	Tornillería	129
814813	Tornillos DIN7981 ∅4,8x13	Sin color	Tornillería	128
814819	Tornillos DIN7981 ∅4,8x19	Sin color	Tornillería	128
814822	Tornillos DIN7981 ∅4,8x22	Sin color	Tornillería	128
814825	Tornillos DIN7981 ∅4,8x25	Sin color	Tornillería	128
814832	Tornillos DIN7981 ∅4,8x32	Sin color	Tornillería	128
814845	Tornillos DIN7981 ∅4,8x45	Sin color	Tornillería	128
814850	Tornillos DIN7981 ∅4,8x50	Sin color	Tornillería	129
814860	Tornillos DIN7981 ∅4,8x60	Sin color	Tornillería	129
814870	Tornillos DIN7981 ∅4,8x70	Sin color	Tornillería	129
814880	Tornillos DIN7981 ∅4,8x80	Sin color	Tornillería	129
815525	Tornillos DIN7981 ∅5,5x25	Sin color	Tornillería	129
815545	Tornillos DIN7981 ∅5,5x45	Sin color	Tornillería	129
822919	Tornillos DIN7982 ∅2,9x19	Sin color	Tornillería	129
822995	Tornillos DIN7982 ∅2,9x9,5	Sin color	Tornillería	129
823519	Tornillos DIN7982 ∅3,5x19	Sin color	Tornillería	129
823909	Tornillos DIN7982 ∅3,9x9,5	Sin color	Tornillería	129
823919	Tornillos DIN7982 ∅3,9x19	Sin color	Tornillería	129
824219	Tornillos DIN7982 ∅4,2x19	Sin color	Tornillería	129
824222	Tornillos DIN7982 ∅4,2x22	Sin color	Tornillería	129
824260	Tornillos DIN7982 ∅4,2x60	Sin color	Tornillería	130
824825	Tornillos DIN7982 ∅4,8x25	Sin color	Tornillería	130
840516	Remache ∅5x16	Sin color	Tornillería	127
843513	Tornillos DIN7504O ∅3,5x13	Sin color	Tornillería	127
844819	Tornillos DIN7504MH ∅4,8x19	Sin color	Tornillería	127
844845	Tornillos DIN7504M ∅4,8x45	Sin color	Tornillería	127
852913	Tornillos DIN7504M ∅2,9x13	Sin color	Tornillería	127
853522	Tornillos DIN7504O ∅3,5x22	Sin color	Tornillería	127
853525	Tornillos DIN7504O ∅3,5x25	Sin color	Tornillería	127
853913	Tornillos DIN7504O ∅3,9x13	Sin color	Tornillería	127
853922	Tornillos DIN7504M ∅3,9x22	Sin color	Tornillería	127
854232	Tornillos DIN7504O ∅4,2x32	Sin color	Tornillería	127
912100	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	112
920100	Tapa desagüe con deflector	Negro	Tapas	126
920101	Tapa desagüe con deflector	Blanco	Tapas	126

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
920130	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	112
920135	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	112
920140	Tope de zanca ventana	Sin color	Tope travesaño interior	126
920150	Tope de zanca puerta	Sin color	Tope travesaño interior	126
920425	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra principal/secundaria	114
920472	Compás limitador y retenedor RS corto	Sin color	Compás	111
920473	Compás limitador y retenedor RS largo	Sin color	Compás	111
920474	Compás limitador largo	Sin color	Compás	111
920475	Compás limitador corto	Sin color	Compás	111
930060	Junta de acristalar	Sin color	Juntas	115
950040	Cepillo 7x5.5 mm	Sin color	Juntas	115
960003	Junta central COR-60	Sin color	Juntas	115
960004	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra principal/secundaria	114
960005	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra principal	113
960012	Juego tapas condensación	Sin color	Tapas	126
960020	Escuadra regulable	Sin color	Escuadra principal	113
960023	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	113
960024	Escuadra tetón redondo	Sin color	Escuadra secundaria	114
960026	Juego tapas inversor Hoja Oculta	Sin color	Tapas	126
985998	Juego de fresas hoja oculta	Sin color	Fresa	115
985999	Juego de fresas hoja oculta	Sin color	Fresa	115

COR 60 HOJA OCULTA

4. ACCESORIOS

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios

AIREADORES



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297072	Aireador guia	Negro
297071		Blanco
297073		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297002	Aireador lateral drch. 1250-100	Negro
297001		Blanco
297003		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317002	Aireador lateral drch. 1250-130	Negro
317001		Blanco
317003		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297005	Aireador lateral drch. 1250-150	Negro
297004		Blanco
297006		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297008	Aireador lateral drch. 1250-180	Negro
297007		Blanco
297009		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro
297011		Blanco
297013		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro
317011		Blanco
317013		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro
297014		Blanco
297016		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro
297017		Blanco
297019		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro
297021		Blanco
297023		Color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro
317031		Blanco
317033		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro
297024		Blanco



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro
297027		Blanco
297029		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro
297031		Blanco



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro
317091		Blanco
317093		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro
297034		Blanco



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro
297037		Blanco
297039		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297902	Aireador lateral izq. 1250-100	Negro
297901		Blanco
297903		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317902	Aireador lateral izq. 1250-130	Negro
317901		Blanco
317903		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297905	Aireador lateral izq. 1250-150	Negro
297904		Blanco
297906		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297908	Aireador lateral izq. 1250-180	Negro
297907		Blanco
297909		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro
297911		Blanco
297913		Color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro
317911		Blanco
317913		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro
297914		Blanco
297916		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro
297917		Blanco
297919		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro
297921		Blanco
297923		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro
317931		Blanco
317933		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro
297924		Blanco



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro
297927		Blanco
297929		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro
297931		Blanco



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro
317991		Blanco
317993		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro
297934		Blanco

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro
297937		Blanco
297939		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317952	Aireador rejilla interior	Negro
317951		Blanco
317953		Color
317954		Lacado Inox
317959		Marrón
327955		Plata claro
327956		Plata oscuro

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
300002	Perfil cubre guía exterior	Negro
300001		Blanco
OBS.	A 390 mm. Para aireador guía.	


ASIENTO VIDRIO




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330120	Calce para vidrio 1x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330124	Calce para vidrio 1x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330319	Calce para vidrio 3x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330324	Calce para vidrio 3x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330420	Calce para vidrio 4x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330424	Calce para vidrio 4x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330520	Calce para vidrio 5x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330524	Calce para vidrio 5x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
408501	Calzo 23x15	Sin color
OBS.	Adhesivo una cara	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327080	Calzo marco Cor-60 CE	Sin color

BISAGRA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250311	Bisagra de contra	Negro
250301		Blanco
250323		Color
250327		Caramelo
250329		Marrón
310324		Plata claro
310325		Plata oscuro
310326		7016CM
310327		9010CM
310328		Lacado Inox



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
233013	Bisagra practicable de ventana derecha	Negro
233003		Blanco
233012		Color
312031		Lacado Inox
313014		Plata claro
313015		Plata oscuro
313017		7016CM
313018		9010CM
OBS.	Placa inox	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
233033	Bisagra practicable de ventana izquierda	Negro
233023		Blanco
233032		Color
312032		Lacado Inox
313033		Plata claro
313034		Plata oscuro
323035		7016CM
323036		9010CM
OBS.	Placa inox	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
254111	Bisagra puente 3 palas	Negro
254101		Blanco
254123		Color
314124		Plata claro
314125		Plata oscuro
314132		Lacado Inox
314133		7016CM
314134		9010CM

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
283016	Bisagra regulable ventana practicable izqd	Negro
283006		Blanco
283030		Color
313031		Plata claro
313032		Plata oscuro
313053		7016CM
313054		9010CM
313056		Lacado Inox



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
273011	Bisagra ventana derecha con prisionero	Negro
243045		Lacado Inox
273001		Blanco
273035		Color
273043		7016CM
273044		9010CM
313036		Plata claro
313037		Plata oscuro
OBS.	Pletina zamak	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
273012	Bisagra ventana izquierda con prisionero	Negro
273002		Blanco
273036		Color
313043		Plata claro
313044		Plata oscuro
313045		7016CM
313046		9010CM
313047		Lacado Inox
OBS.	Pletina zamak	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293015	Bisagra ventana regulable con prisionero drcha	Negro
293005		Blanco
293027		Color
303055		Lacado Inox
313038		Plata claro
313039		Plata oscuro
313048		7016CM
313049		9010CM
OBS.	Placa de zamak	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293016	Bisagra ventana regulable con prisionero izq	Negro
293006		Blanco
293030		Color
303056		Lacado Inox
313041		Plata claro
313042		Plata oscuro
313050		7016CM
313051		9010CM
OBS.	Placa de zamak	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
254011	Juego bisagras regulables oscilo batiente hoja pasiva	Negro
254001		Blanco
254023		Color
314024		Plata claro
314025		Plata oscuro
314027		9010CM
314029		7016CM
314032		Lacado Inox



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
393027	Kit bisagras ocultas abatible	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
306810	Refuerzo bisagras superiores	Sin color


CERRADERO Y CERRADURA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
308050	Angulo de reenvío superior de oscilo	Sin color
OBS.	Incluido en kit oscilo	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253065	Bisagra oculta	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
347920	Cerradero de basculamiento cierre al marco CE	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
347940	Cerradero de basculamiento maniobra lógica CE	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
347910	Cerradero inversor Evo-Soft	Sin color
OBS.	No incluye punto de cierre	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
303075	Cerradero lateral antipinzamiento	Sin color
OBS.	Incluido en kits ocilo 1 hoja	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253064	Cerradero para punto de cierre	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
243074	Cerradero regulable 2 hojas	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
243084	Cerradero terminal 1 hoja	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250411	Cierre de contra	Negro
250401		Blanco
250423		Color
250427		Caramelo
250429		Marrón
310424		Plata claro
310425		Plata oscuro
310426		7016CM
310427		9010CM
310428		Lacado Inox

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
290275	Conjunto microventilación	Sin color
OBS.	Válido para practicable y oscilo	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253063	Conjunto punto de cierre suplementario	Sin color
OBS.	Inlcuye ángulo de reenvío suplementario y 2 cerraderos regulables marco. No válido para compás super mini o mini	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
243076	Conjunto resbalón	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253000	Funda transmisión cremona	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
243075	Juego anclajes transmisión cremona practicable	Sin color
OBS.	De plástico.	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337061	Kit punto de cierre intermedio Evo Soft	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337062	Kit punto de cierre terminal Evo Soft	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
270100	Pasador click retenedor hoja pasiva	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
280200	Punto cierre doble conexión a falleba	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253066	Punto de cierre intermedio	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
287200	Reductor taladro pletina 6-8 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253004	Remache para punto de cierre	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293558	Remache punto cierre hoja	Sin color
OBS.	Cánula de 50 uds. Para máquinas manuales y automáticas.	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
313016	Resbalón ángulo de reenvío	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
291010	Transmisión bidireccional	Sin color
OBS.	Entrada 8 mm. Cuadradillo 7 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
283570	Transmisión monodireccional	Sin color
OBS.	Entrada 8 mm. Cuadradillo 7 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253060	Ángulo reenvío horizontal	Sin color
OBS.	Incluye cerradero regulable marco	


COMPÁS



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
313074	Compás grande maniobra lógica	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920475	Compás limitador corto	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920474	Compás limitador largo	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337070	Compás limitador practicable CE	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920472	Compás limitador y retenedor RS corto	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920473	Compás limitador y retenedor RS largo	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
343075	Compás micro	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253070	Compás oscilo batiente grande	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
313073	Compás pequeño maniobra lógica	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253073	Compás suplementario	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
270007	Juego compás proyectante telescópico 6 ptos	Sin color
OBS.	Para proyectante y abatible. 110 Kg/hoja	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
287007	Juego compás telescópico 5 puntos	Sin color
OBS.	Para proyectante y abatible. 40 Kg/hoja.	


ESCUADRA ALINEAMIENTO




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
296838	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
217003	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920130	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920135	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
912100	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282730	Escuadra alineamiento	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960023	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212008	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
207004	Escuadra alineamiento	Sin color
OBS.	Para solapes o tapajuntas	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
277004	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212007	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
242831	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
245054	Escuadra alineamiento	Sin color


ESCUADRA PRINCIPAL




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
320003	Escuadra de ensamblar de 13,6 x 21,4 mm	Sin color
OBS.	Perfil COR-3160 cortado a 21,4 mm. de ancho; y vibradas	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
357042	Escuadra de ensamblar de 31,2 x 21,9 mm	Sin color
OBS.	Perfil COR-3161 cortado a 21,9 mm de ancho	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960020	Escuadra regulable	Sin color
OBS.	Rango utilización 60°-170°	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960005	Escuadra tetón cuadrado	Sin color


ESCUADRA PRINCIPAL/SECUNDARIA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
237003	Escuadra de bala	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
387021	Escuadra de ensamblar de 13,6 x 5,0 mm	Sin color
OBS.	Perfil COR-3160 cortado a 5,0 mm. de ancho	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
227035	Escuadra inyección	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920425	Escuadra tetón cuadrado	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960004	Escuadra tetón cuadrado	Sin color


ESCUADRA SECUNDARIA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
347042	Escuadra 7x31 mm para tornillo	Sin color
OBS.	Se necesitan 2 uds de 340410	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
387076	Escuadra de ensamblar de 10 x 12,6 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
357043	Escuadra de ensamblar de 31,2 x 6,7 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
217001	Escuadra tetón cuadrado	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
207001	Escuadra tetón cuadrado	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960024	Escuadra tetón redondo	Sin color


COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios


FRESA



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319090	Casquillo porta-fresas	Sin color
OBS.	Eje ∅32 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
985999	Juego de fresas hoja oculta	Sin color
OBS.	Eje 32 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
985998	Juego de fresas hoja oculta	Sin color
OBS.	Eje 40 mm	

JUNTAS



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
950040	Cepillo 7x5.5 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253010	Junta batiente interior, con hilo antiestiramiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960003	Junta central COR-60	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
930060	Junta de acristalar	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
347901	Junta de dilatación	Sin color
OBS.	Para perfil Cor-7997. CONSULTAR DISPONIBILIDAD	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
237202	Junta exterior	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240125	Junta exterior acristalamiento 5,6 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
400127	Junta exterior acristalamiento 7,0 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240126	Junta exterior acristalamiento 8,6 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240137	Junta exterior de sellado	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297301	Junta exterior hoja oculta	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
223010	Junta interior	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272100	Junta mosquitera	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
254412	Junta tapa canal de marco	Negro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
262810	Junta tapa registro de persiana	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios

KIT



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
300811	Kit base 1 hoja oscilo batiente cierre al marco	Negro
300801		Blanco
300823		Color
300833		Lacado Inox
310835		Plata claro
310836		Plata oscuro
OBS.	Sin compás y sin cremona	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272011	Kit base 1h oscilo batiente cierre a inversor	Negro
272001		Blanco
272023		Color
302032		Lacado Inox
312024		Plata claro
312025		Plata oscuro
332026		7016CM
332027		9010CM
OBS.	Sin compás y sin cremona	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
312982	Kit base 1h oscilo batiente maniobra lógica	Negro
312981		Blanco
312985		Color
312986		Plata claro
312987		Plata oscuro
312989		7016CM
312990		9010CM
312991		Lacado Inox




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
283311	Kit base 2h oscilo batiente cierre al inversor	Negro
283301		Blanco
283323		Color
283333		Lacado Inox
313335		Plata claro
313336		Plata oscuro
313338		9010CM
OBS.	Sin cremona, sin compás, con bisagras regulables en ambas hojas	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
313062	Kit base 2h oscilo batiente cierre al marco	Negro
313061		Blanco
313065		Color
313066		Plata claro
313067		Plata oscuro
313068		Lacado Inox
313069		7016CM
313079		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
313082	Kit base 2h oscilobatiente maniobra lógica	Negro
313081		Blanco
313085		Color
313086		Plata claro
313087		Plata oscuro
313088		7016CM
313089		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397042	Kit bisagras ocultas hoja pasiva drch.	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397041	Kit bisagras ocultas hoja pasiva izq.	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397022	Kit bisagras oscilo oculto drch. compás grande	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397024	Kit bisagras oscilo oculto drch. compás pequeño	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397021	Kit bisagras oscilo oculto izq. compás grande	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397023	Kit bisagras oscilo oculto izq. compás pequeño	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397032	Kit bisagras oscilo oculto maniobra lógica drch. compás grande	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397034	Kit bisagras oscilo oculto maniobra lógica drch. compás pequeño	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397031	Kit bisagras oscilo oculto maniobra lógica izq. compás grande	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397033	Kit bisagras oscilo oculto maniobra lógica izq. compás pequeño	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397012	Kit oscilo oculto maniobra lógica drch. compás grande	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397014	Kit oscilo oculto maniobra lógica drch. compás pequeño	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397011	Kit oscilo oculto maniobra lógica izq. compás grande	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397013	Kit oscilo oculto maniobra lógica izq. compás pequeño	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397006	Kit oscilobatiente oculto cierre marco drch. compás grande	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397008	Kit oscilobatiente oculto cierre marco drch. compás pequeño	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397005	Kit oscilobatiente oculto cierre marco izq. compás grande	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397007	Kit oscilobatiente oculto cierre marco izq. compás pequeño	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397002	Kit oscilobatiente oculto drch. compás grande	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397004	Kit oscilobatiente oculto drch. compás pequeño	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397001	Kit oscilobatiente oculto izq. compás grande	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397003	Kit oscilobatiente oculto izq. compás pequeño	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
303021	Kit practicable 1 hoja	Sin color
OBS.	Punteros de plástico	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
302030	Kit practicable 1 hoja	Sin color
OBS.	Punteros metálicos	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
303022	Kit practicable 2 hojas	Sin color
OBS.	Punteros de plástico	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
302031	Kit practicable 2 hojas	Sin color
OBS.	Punteros metálicos	

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
397063	Kit ángulo de reenvío suplementario herraje oculto	Sin color

MANILLAS Y CREMONAS



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
393110	Adaptador cuadradillo apertura bombero	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
363152	Base cremona extraible OB Cortizo	Negro
363151		Blanco
363153		Color
363154		Lacado Inox
363155		Plata claro
363156		Plata oscuro
363157		7016CM
363158		9010CM
OBS.	Siempre con maneta 363172	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
363162	Base cremona extraible practicable Cortizo	Negro
363161		Blanco
363163		Color
363164		Lacado Inox
363165		Plata claro
363166		Plata oscuro
363167		7016CM
363168		9010CM
OBS.	Siempre con maneta 363172	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
383112	Base manilla extraible Cortizo	Negro
383111		Blanco
383113		Color
383114		Lacado Inox
383115		Plata claro
383116		Plata oscuro
383117		7016CM
383118		9010CM
OBS.	Siempre con maneta 363172	

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
383122	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Negro
383121		Blanco
383123		Color
383124		Lacado Inox
383125		Plata claro
383126		Plata oscuro
383127		7016CM
383128		9010CM
OBS.	Siempre maneta 363172	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
302052	Cierre de golpete a canal	Negro
302051		Blanco
302055		Color
302056		7016CM
302057		9010CM
302058		Lacado Inox
322062		Plata claro
322063		Plata oscuro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
260811	Cierre de presión apertura interior derecha	Negro
260801		Blanco
260821		Color
310821		7016CM
310822		Plata claro
310823		Plata oscuro
310824		9010CM
310844		Lacado Inox



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
260812	Cierre de presión apertura interior izquierda	Negro
260802		Blanco
260822		Color
310833		Plata claro
310834		Plata oscuro
310840		7016CM
310841		9010CM
310843		Lacado Inox



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
323511	Cremona Cortizo O-B con llave	Negro
323510		Blanco
323523		Color
323524		Plata claro
323525		Plata oscuro
323526		Lacado Inox
323527		7016CM
323528		9010CM
OBS.	3 posiciones de bloqueo: bloqueo total, sin bloqueo, bloqueo 2ª maniobra	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
323011	Cremona Cortizo practicable con llave	Negro
323010		Blanco
323023		Color
323024		Plata claro
323025		Plata oscuro
323026		Lacado Inox
323037		7016CM
323038		9010CM

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307302	Cremona OB Cortizo	Negro
307301		Blanco
307305		Color
307308		Lacado Inox
307313		Plata claro
307314		Plata oscuro
307315		7016CM
307316		9010CM
OBS.	Incluye funda de transmisión	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307402	Cremona practicable Cortizo	Negro
307401		Blanco
307405		Color
307408		Lacado Inox
307412		Plata claro
307413		Plata oscuro
307415		7016CM
307416		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
301157	Cuadradillo 7 mm x 140 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307400	Juego palas cremona practicable mano izquierda	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
363172	Maneta extraible Cortizo	Negro
363171		Blanco
363173		Color
363174		Lacado Inox
363175		Plata claro
363176		Plata oscuro
363177		7016CM
363178		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307502	Manilla Cortizo	Negro
307501		Blanco
307505		Color
307508		Lacado Inox
307513		Plata claro
307514		Plata oscuro
307515		7016CM
307516		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317502	Manilla Cortizo reforzada	Negro
317501		Blanco
317503		Plata claro
317504		Plata oscuro
317505		Color
317508		Lacado Inox
317509		7016CM
317511		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337702	Manilla Polaris Block	Negro
327706		7016CM
327707		9010CM
337701		Blanco
337705		Color
337708		Lacado Inox
337713		Plata claro
337714		Plata oscuro
OBS.	2 posiciones de bloqueo: bloqueo total, sin bloqueo	

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337502	Manilla Polaris recta	Negro
337501		Blanco
337505		Color
337508		Lacado Inox
337513		Plata claro
337514		Plata oscuro
337515		7016CM
337516		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307500	Manilla acero inoxidable	Acero inoxidable
OBS.	No incluye tornillos fijación. Pedir 2 uds 274210.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
377502	Manilla minimalista Cortizo	Negro
377501		Blanco
377503		Color
377504		Lacado Inox
377505		Plata claro
377506		Plata oscuro
377507		7016CM
377508		9010CM
OBS.	Incluye transmisión	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282000	Manilla quita y pon	Plata
OBS.	Cuadradillo de 7 mm	

MOTORIZACIÓN




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329891	Emisor de radio 2 canales	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329892	Emisor de radio 4 canales	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329893	Emisor de radio multicanal	Sin color
OBS.	20 canales	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
339882	Motor de cadena 24V - 300+300N synchro	Negro
339881		Blanco
339883		Plata
OBS.	Incluye centralita de sincronización y soportes para proyectante y abatible.	

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
339872	Motor de cadena 24V - 300N	Negro
339871		Blanco
339873		Plata
OBS.	Incluye soportes para proyectante y abatible.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329882	Motor de cadena 300+300N synchro	Negro
329881		Blanco
329883		Plata
OBS.	Incluye soportes para proyectante y abatible.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329872	Motor de cadena 300N	Negro
329871		Blanco
329873		Plata
OBS.	Incluye soportes para proyectante y abatible.	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
329890	Receptor de radio con salida para pulsador	Sin color
OBS.	Uno por ventana (simple/tándem). Para motores de 230 V	


PASADOR



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253075	Juego pasadores falleba hoja pasiva	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
303080	Juego pasadores hoja pasiva	Sin color
OBS.	Cierre al marco	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253077	Juego pasadores hoja pasiva	Sin color
OBS.	Cierre al inversor	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
303071	Kit pasador palanca bidireccional oscilo batiente	Sin color
OBS.	Cierre al inversor	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
303072	Kit pasador palanca bidireccional oscilo batiente	Sin color
OBS.	Cierre al marco	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
303073	Kit pasador palanca bidireccional practicable	Sin color
OBS.	Punteros de plástico	

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
303074	Kit pasador palanca bidireccional practicable	Sin color
OBS.	Puntero metálico	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
343071	Kit pasador palanca bidireccional terminales inox	Sin color
OBS.	Válido para practicable y oscilo, tanto cierre al inversor como al marco	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
343067	Kit terminales de palanca con puntero inox	Sin color
OBS.	Válido para practicable y oscilo, tanto cierre al inversor como al marco. Opcional-extensible añadir 337066	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253067	Kit terminales de palanca extensibles	Sin color
OBS.	Cierre al inversor	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253068	Kit terminales de palanca extensibles	Sin color
OBS.	Cierre al marco	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
243077	Pasador hoja pasiva	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253079	Pasador largo	Sin color
OBS.	Ventana / Balconera	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253076	Prolongador pasador falleba	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
373173	Terminal de pletina metálico	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
303660	Terminal hoja activa	Sin color
OBS.	Incluido en kit oscilo cierre al inversor	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
303173	Terminal pletina	Sin color
OBS.	Bulón de 6 mm	


COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios


TAPAS



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960012	Juego tapas condensación	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960026	Juego tapas inversor Hoja Oculta	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
371780	Juego tapas seccionables para tapés	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282002	Roseta compacta para manilla quita y pon	Negro
282001		Blanco
282007		Plata
OBS.	Válida para 282000	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920100	Tapa desagüe con deflector	Negro
920101		Blanco




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
358542	Tapa soporte Cor-8540	Negro
358541		Blanco
358543		Color
358544		Plata claro
358545		Plata oscuro
358546		Lacado Inox
358547		7016CM
358548		9010CM
OBS.	Espesor 4 mm	


TOPE TRAVESAÑO INTERIOR



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920150	Tope de zanca puerta	Sin color
OBS.	Incluye 2 tornillos de apriete M6	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920140	Tope de zanca ventana	Sin color
OBS.	Incluye 1 tornillo de apriete M6	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327970	Tope travesaño interior superpuesto	Sin color

TORNILLERÍA



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
840516	Remache ∅5x16	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
340410	Tornillo DIN913 M4x10 A2	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
852913	Tornillos DIN7504M ∅2,9x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853922	Tornillos DIN7504M ∅3,9x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
844845	Tornillos DIN7504M ∅4,8x45	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
844819	Tornillos DIN7504MH ∅4,8x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
843513	Tornillos DIN7504O ∅3,5x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853522	Tornillos DIN7504O ∅3,5x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853525	Tornillos DIN7504O ∅3,5x25	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853913	Tornillos DIN7504O ∅3,9x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
854232	Tornillos DIN7504O ∅4,2x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
812295	Tornillos DIN7981 ∅2,2x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
812913	Tornillos DIN7981 ∅2,9x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813519	Tornillos DIN7981 ∅3,5x19	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813532	Tornillos DIN7981 ∅3,5x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813919	Tornillos DIN7981 ∅3,9x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813922	Tornillos DIN7981 ∅3,9x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814219	Tornillos DIN7981 ∅4,2x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814232	Tornillos DIN7981 ∅4,2x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814238	Tornillos DIN7981 ∅4,2x38	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814260	Tornillos DIN7981 ∅4,2x60	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814295	Tornillos DIN7981 ∅4,2x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814813	Tornillos DIN7981 ∅4,8x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814819	Tornillos DIN7981 ∅4,8x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814822	Tornillos DIN7981 ∅4,8x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814825	Tornillos DIN7981 ∅4,8x25	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814832	Tornillos DIN7981 ∅4,8x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814845	Tornillos DIN7981 ∅4,8x45	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814850	Tornillos DIN7981 ∅4,8x50	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814860	Tornillos DIN7981 ∅4,8x60	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814870	Tornillos DIN7981 ∅4,8x70	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814880	Tornillos DIN7981 ∅4,8x80	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814809	Tornillos DIN7981 ∅4,8x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
815525	Tornillos DIN7981 ∅5,5x25	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
815545	Tornillos DIN7981 ∅5,5x45	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
822919	Tornillos DIN7982 ∅2,9x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
822995	Tornillos DIN7982 ∅2,9x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
823519	Tornillos DIN7982 ∅3,5x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
823919	Tornillos DIN7982 ∅3,9x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
823909	Tornillos DIN7982 ∅3,9x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824219	Tornillos DIN7982 ∅4,2x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824222	Tornillos DIN7982 ∅4,2x22	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824260	Tornillos DIN7982 ∅4,2x60	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824825	Tornillos DIN7982 ∅4,8x25	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
301110	Tornillos DIN965 M5x100	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
810516	Tornillos DIN965 M5x16	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
810525	Tornillos DIN965 M5x25	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
274210	Tornillos DIN965 M5x45	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
280005	Tuerca remachable M5	Sin color
OBS.	Válida para espesores ≤ 3 mm	


TROQUEL




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
359946	Kit barrido pestañas	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
318990	Soporte troqueladora semiautomática	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327998	Troquel abisagradas CE	Sin color
OBS.	Con pulmón. Escuadras tetón cuadrado.	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327999	Troquel abisagradas CE	Sin color
OBS.	Escuadras de tetón cuadrado	

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337998	Troquel abisagradas CE	Sin color
OBS.	Con pulmón. Escuadras inyección.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337999	Troquel abisagradas CE	Sin color
OBS.	Escuadras inyección.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
347999	Troquel de escuadras	Sin color
OBS.	Escuadra CE tetón cuadrado	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
318999	Troqueladora falleba automatica	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319999	Troqueladora semiautomática falleba	Sin color

VARIOS



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE	Sin color
OBS.	Base de cianocrilato	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
287300	Aislante galce de 35 x 5 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
246802	Bala	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317150	Bicomponente Cortizo	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
270200	Cinta estanqueidad zona bisagras	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
248261	Espuma aislante 20 x 15 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
300035	Espuma aislante de 35 mm x 20 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252012	Grapa aluminio junquillo	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272170	Grapa para mosquitera fija	Sin color
OBS.	Tornillo fijación 812913	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252737	Grapa para solape COR-2737	Sin color
OBS.	Plástica	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342744	Grapa para solapes	Sin color
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2744. Corte a 50 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342842	Grapa para solapes	Sin color
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2842. Corte a 50 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342705	Grapa para solapes	Sin color
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2705. Corte a 50 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317152	Pistola para bicomponente	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
237001	Plantilla escuadra bala	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
389902	Plantilla mecanizados manillas	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
302130	Pletina de remate de 35 mm	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282130	Pletina poliamida Canal Europeo	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341270	Protector anticorrosión herraje	Sin color
OBS.	Bote de 0,5 l.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
377950	Secuenciador maniobra lógica	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272124	Tela mosquitera 0,6x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272125	Tela mosquitera 0,8x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272129	Tela mosquitera 1,0x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272126	Tela mosquitera 1,2x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272127	Tela mosquitera 1,4x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272128	Tela mosquitera 1,5x30 m	Sin color

ÁNGULO REENVÍO



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
347921	Ángulo de reenvío inferior cierre al marco CE	Sin color
OBS.	Incluye cerradero basculamiento ref. 347920	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
347941	Ángulo de reenvío inferior maniobra lógica CE	Sin color
OBS.	Incluye cerradero basculamiento ref. 347940	

COR 60 HOJA OCULTA

Tabla de escuadras

TABLA ESCUADRAS INYECCIÓN

Mecanizado a realizar en el troquel de la serie - 337999

REF PERFIL	ESC. PRINCIPAL INYECCIÓN	ESC. SECUNDARIA	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR
770226	-	-	-	-
COR-2365	-	-	-	-
COR-7000	227035	237003 ó 960022	-	960023
COR-7015	227035	-	-	960023
COR-7069	-	960024	-	-
COR-7076	-	960024	920135	-
COR-7079	-	960024	-	-
COR-7084	-	960024	-	-
COR-7086	227035	237003	920130	960023
COR-7092	227035	237003	920130	960023
COR-7094	-	207001	-	960023
COR-7095	-	960024	217003	-
COR-7097	-	960024	920135	-
COR-8010	-	347042**	-	296838
COR-8069	-	960024	-	-
COR-8076	-	960024	920135	-
COR-8086*	227035	237003 ó 960022	-	960023

*** Mecanizado a realizar en el troquel: 347799 + 359946**

**** El mecanizado de la escuadra secundaria no se puede realizar en el troquel**

TABLA ESCUADRAS TETÓN CUADRADO

Mecanizado a realizar en el troquel de la serie - 327999

REF PERFIL	ESC. PRINCIPAL TETÓN CUADRADO	ESC. SECUNDARIA	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR
770226	920425	-	-	-
COR-2365	920425	-	-	-
COR-7000	960004	237003 ó 960022	-	960023
COR-7015	960004	-	-	960023
COR-7069	960004	960024	-	-
COR-7076	960004	960024	920135	-
COR-7079	960004	960024	-	-
COR-7084	960004	960024	-	-
COR-7086	960004	237003	920130	960023
COR-7092	960004	237003	920130	960023
COR-7094	960005	207001	-	960023
COR-7095	960004	960024	217003	-
COR-7097	960004	960024	920135	-
COR-8010	960005	347042**	-	296838
COR-8069	960004	960024	-	-
COR-8076	960004	960024	920135	-
COR-8086*	960004	237003 ó 960022	-	960023

*** Mecanizado a realizar en el troquel: 347999 + 359946**

**** El mecanizado de la escuadra secundaria no se puede realizar en el troquel**

COR 60 HOJA OCULTA

Tabla de escuadras

TABLA ESCUADRAS ENSAMBLAR

REF PERFIL	ESC. PRINCIPAL ENSAMBLAR	ESC. SECUNDARIA ENSAMBLAR	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR
770226	-	-	-	-
COR-2365	-	-	-	-
COR-7000	320003	387021	-	960023
COR-7015	320003	-	-	960023
COR-7069	320003	387076	-	-
COR-7076	320003	387076	920135	-
COR-7079	320003	387076	-	-
COR-7084	320003	387076	-	-
COR-7086	320003	387021	920130	960023
COR-7092	320003	387021	920130	960023
COR-7094	357042	COR-3164	-	960023
COR-7095	320003	387076	217003	-
COR-7097	320003	387076	920135	-
COR-8010	357042	347042	-	296838
COR-8069	320003	387076	-	-
COR-8076	320003	387076	920135	-
COR-8086	320003	387021	-	960023

5. NUDOS CONSTRUCTIVOS


IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA


Nudos constructivos




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1

ABATIBLE MOTORIZADA







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1




Ix=38,86 cm^4




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1




Ix=33,43 cm^4




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1




Ix=40,42 cm^4




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1




Ix=51,27 cm^4




COR 60 HOJA OCULTA


Nudos constructivos

1:1



Ix=33,43 cm^4







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1




Ix=40,42 cm^4




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos



COR 60 HOJA OCULTA


Nudos constructivos




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1






COR 60 HOJA OCULTA


Nudos constructivos

1:1




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos



COR 60 HOJA OCULTA


Nudos constructivos




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos


1:1






COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos



COR 60 HOJA OCULTA


Nudos constructivos




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1




Ix=49,70 cm^4





COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1









COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1






COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos


1:1



COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos


1:1



COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos


1:1




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1






COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos


1:1



90º < β < 130º

COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos



6. ACRISTALAMIENTO

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


COR 60 HOJA OCULTA

Tablas de acristalamiento

TABLA DE ACRISTALAMIENTO




ACRISTALAMIENTO EN COR-7069, 7076, 8069, 8076				
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior
7088	3.50	29.30	**28**	1.60
			26	3.60
			24	5.60
			22	7.00
			20	9.00



ACRISTALAMIENTO EN COR-7095, 7097					
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior	Junta Exterior
7080	2.00	28.50	**24**	1.60	3.50
			22	3.60	
			20	5.60	
			18	7.00	
			16	9.00	

ACRISTALAMIENTO EN COR-7084, 7079					
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior	Junta Exterior
Incorporado	2.00	28.50	**24**	1.60	3.50
			22	3.60	
			20	5.60	
			18	7.00	
			16	9.00	

INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
237202	1.60	
240124	3.60	
240125	5.60	
400127	7.00	
250092	9.00	




Notas:
- Existe junta para sellado interior (Ref. 240137).
  Acristalamiento equivalente a junta interior Ref. 240124.

EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
297301	3.50	

COR 60 HOJA OCULTA

Tablas de acristalamiento

TABLA DE ACRISTALAMIENTO




ACRISTALAMIENTO EN COR-7000, 7086, 7089, 7092, 7093, 7094					
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior	Junta Exterior
7098	18,00	38,00	**30**	4,00	3,60
			29	5,00	
			28	6,00	
			27	7,00	
			26	8,00	
			25	9,00	
7011	22,00	34,00	**26**	4,00	3,60
			25	5,00	
			24	6,00	
			23	7,00	
			22	8,00	
			21	9,00	
7090	26,00	30,00	**22**	4,00	3,60
			21	5,00	
			20	6,00	
			19	7,00	
			18	8,00	
			17	9,00	

INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240135	4	
242701	5	
240136	6	
250097	7	
250098	8	
250092	9	

ACRISTALAMIENTO EN COR-7015					
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior	Junta Exterior
2117 - 7011	2218,00	34,00	**26**	4,00	3,60
			25	5,00	
			24	6,00	
			23	7,00	
			22	8,00	
			21	9,00	
2015 - 7090	26,00	30,00	**22**	4,00	3,60
			21	5,00	
			20	6,00	
			19	7,00	
			18	8,00	
			17	9,00	

EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
297301	3.60	








Notas:
- Existe junta para sellado interior (Ref. 240137).
  Acristalamiento equivalente a junta interior Ref. 930060


COR 60 HOJA OCULTA



Tablas de acristalamiento


HUECOS LIBRES





PERFILES	
	COR-7069
	COR-7076
	COR-8069
	COR-8076



PERFILES	
	COR-7097
	COR-7095





PERFILES	
	COR-7079
	COR-7084


COR 60 HOJA OCULTA






Tablas de acristalamiento

HUECOS LIBRES EN FIJOS









PERFILES	
	COR-7000
	COR-7086
	COR-7089
	COR-7092
	COR-7093
	COR-7094

COR 60 HOJA OCULTA

Tablas de acristalamiento

HUECOS LIBRES EN FIJOS




PERFILES	
	COR-7015

COR 60 HOJA OCULTA


Tablas de acristalamiento

POSICIONAMIENTO RECOMENDABLE DE LOS CALZOS, SEGÚN SU APLICACIÓN


FIJO




FIJO




FIJO



FIJO




PRACTICABLE




Nota:
En las ventanas de 3 hojas, se invierte la posición de los calzos en la hoja central.

OSCILO-BATIENTE




ABATIBLE





Nota:
En ventanas de pequeñas dimensiones, un calzo lateral C2 a cada lado sería suficiente.

Nomenclatura de los Calzos:
C1 = CALZO DE APOYO.
C2 = CALZO PERIMETRAL.
C3 = CALZO DE SEGURIDAD.



Notas:
- Los calzos deben colocarse necesariamente como prevén los croquis arriba indicados, sin añadir otros calzos en otras situaciones.
- La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio, será aprox. L/10 (L = longitud de vidrio.)

TIPO DE PERFIL	REFERENCIA CALZO	IMAGEN CALZO
MARCO TRAVESAÑO	327080	
HOJA	330324	

COR 60 HOJA OCULTA

7. SECCIONES DE DESPIECE

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana fija

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B




COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7011		x 2	L - 54.8
		x 2	H - 125.6

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	246802	x 8

	240136	2Lv + 2Hv
	930060	2Lv + 2Hv

	920100	x 2
	327080	x 4

	300035	2L + 2H
	320024	2L + 2H



	e=24mm	x 1	Lv = L - 97.6
			Hv = H - 97.6


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 1 hoja abatible


1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B





			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7076		x 2	L - 43
		x 2	H - 43
COR-7088		x 2	L - 94.1
		x 2	H - 94.1
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 4
	960024	x 4
	920135	x 4
	246802	x 8

	223010	2L + 2H
	960003	2L + 2H

	240125	2Lv + 2Hv
	320024	2L + 2H

	253060	x 2
	253073	x 2
	254111	x 2
	253066	x 4
	307302	x 1

	920100	x 2

	330324	x 8

70 Kg.			400 < La < 1250
			1800 < Ha < 2400

	e=24mm	x 1	Lv = L - 111.6
			Hv = H - 111.6


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 1 hoja practicable


1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B





			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7076		x 2	L - 43
		x 2	H - 43
COR-7088		x 2	L - 94.1
		x 2	H - 94.1
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 4
	960024	x 4
	920135	x 4
	246802	x 8

	223010	2L + 2H
	960003	2L + 2H

	240125	2Lv + 2Hv
	320024	2L + 2H

	303021	x 1
	243076	x 1
	233013	x 2
	307402	x 1

	920100	x 2

	330324	x 4

	60 Kg.	400 < La < 1200
		400 < Ha < 1200

	e=24mm	x 1	Lv = L - 111.6
			Hv = H - 111.6


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 1 hoja oscilobatiente


1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B





			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7076		x 2	L - 43
		x 2	H - 43
COR-7088		x 2	L - 94.1
		x 2	H - 94.1
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 4
	960024	x 4
	920135	x 4
	246802	x 8

	223010	2L + 2H
	960003	2L + 2H

	240125	2Lv + 2Hv
	320024	2L + 2H

	272011	x 1
	253070	x 1
	307302	x 1
	920100	x 2
	330324	x 6

120 Kg.	570 < La < 1199	
	450 < Ha < 1201	

e=24mm	x 1	Lv = L - 111.6	
		Hv = H - 111.6	


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Balconera 1 hoja practicable


1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B





			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-8076		x 2	L - 43
		x 2	H - 43
COR-7088		x 2	L - 94.1
		x 2	H - 94.1
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 4
	960024	x 4
	920135	x 4
	246802	x 8

	223010	2L + 2H
	960003	2L + 2H

	240125	2Lv + 2Hv
	320024	2L + 2H

	233013	x 4
	307302	x 1
	253064	x 1
	253060	x 2
	313016	x 1
	253066	x 2

	920100	x 2

	330324	x 4

	60 Kg.	1200 < La < 1300
		1800 < Ha < 2400

	e=24mm	x 1	Lv = L - 111.6
			Hv = H - 111.6


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Balconera 1 hoja oscilobatiente


1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B





			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-8076		x 2	L - 43
		x 2	H - 43
COR-7088		x 2	L - 94.1
		x 2	H - 94.1
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 4
	960024	x 4
	920135	x 4
	246802	x 8

	223010	2L + 2H
	960003	2L + 2H

	240125	2Lv + 2Hv
	320024	2L + 2H

	272011	x 1
	253070	x 1
	253073	x 1
	307302	x 1
	253063	x 2

	920100	x 2

	330324	x 6

	120 Kg.	1200 < La < 1300
		1800 < Ha < 2400

	e=24mm	x 1	Lv = L - 111.6
			Hv = H - 111.6


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 1 hoja practicable con fijo superior

1:4


SECCIÓN B-B



SECCIÓN C-C




SECCIÓN A-A



			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7089		x 1	L - 44.8
COR-7076		x 2	L - 43
		x 2	H1 - 61
COR-7088		x 2	L - 94.1
		x 2	H1 - 111.5
COR-7011		x 2	L - 54.8
		x 2	H2 - 98.2
COR-2030		*	*

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 4
	960024	x 4
	920135	x 4
	246802	x 8

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.



	223010	2L + 2H1
	960003	2L + 2H1
	240125	2Lv1+2Hv1
	240136	2Lv2+2Hv2
	930060	2Lv2+2Hv2
	300035	2L + 2H2
	320024	2L + 2H

	303021	x 1
	243076	x 1
	233013	x 2
	307402	x 1
	920100	x 4
	327080	x 4
	330324	x 4
	920150	x 2

	60 Kg.	400 < La < 1200		
		400 < Ha < 1200		
	e=24mm	x 1	Lv1 = L-111.6	Hv1=H1-129
		x 1	Lv2 = L-97.6	Hv2 = H2-70.2


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 1 hoja oscilobatiente con fijo superior

1:4


SECCIÓN B-B



SECCIÓN C-C




SECCIÓN A-A



			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7089		x 1	L - 44.8
COR-7076		x 2	L - 43
		x 2	H1 - 61
COR-7088		x 2	L - 94.1
		x 2	H1 - 111.5
COR-7011		x 2	L - 54.8
		x 2	H2 - 98.2
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

960004	x 4
237003	x 4
960023	x 4
960004	x 4
960024	x 4
920135	x 4
246802	x 8



223010	2L + 2H1
960003	2L + 2H1
240125	2Lv1+2Hv1
240136	2Lv2+2Hv2
930060	2Lv2+2Hv2
300035	2L + 2H2
320024	2L + 2H

272011	x 1
253070	x 1
307302	x 1
920100	x 4
327080	x 4
330324	x 6
920150	x 2

120 Kg.	570 < La < 1199			
	450 < Ha < 1201			
e=24mm	x 1	Lv1 = L-111.6	Hv1=H1-129	
	x 1	Lv2 = L-97.6	Hv2 = H2-70.2	


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 1 hoja practicable con fijo lateral

1:4


SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B




SECCIÓN C-C



				mm
COR-7000			x 2	L
			x 2	H
COR-7089			x 1	H - 44.8
COR-7076			x 2	L1 - 61
			x 2	H - 43
COR-7088			x 2	L1 - 111.5
			x 2	H - 94.1
COR-7011			x 2	L2 - 27.4
			x 2	H - 125.6
COR-2030			*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 4
	960024	x 4
	920135	x 4
	246802	x 8



	223010	2L1 + 2H
	960003	2L1 + 2H
	240125	2Lv1+2Hv1
	240136	2Lv2+2Hv2
	930060	2Lv2+2Hv2
	300035	2L2 + 2H
	320024	2L + 2H

	303021	x 1
	243076	x 1
	233033	x 2
	307402	x 1
	920100	x 4
	327080	x 4
	330324	x 4
	920150	x 2

	60 Kg.	400 < La < 1200		
		400 < Ha < 1200		
	e=24mm	x 1	Lv1 = L1-129	Hv1= H-111.6
		x 1	Lv2 = L2-70.2	Hv2 = H - 97.6


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 1 hoja oscilobatiente con fijo lateral

1:4


SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B




SECCIÓN C-C



				mm
COR-7000			x 2	L
			x 2	H
COR-7089			x 1	H - 44.8
COR-7076			x 2	L1 - 61
			x 2	H - 43
COR-7088			x 2	L1 - 111.5
			x 2	H - 94.1
COR-7011			x 2	L2 - 27.4
			x 2	H - 125.6
COR-2030			*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 4
	960024	x 4
	920135	x 4
	246802	x 8



	223010	2L1 + 2H
	960003	2L1 + 2H
	240125	2Lv1+2Hv1
	240136	2Lv2+2Hv2
	930060	2Lv2+2Hv2
	300035	2L2 + 2H
	320024	2L + 2H

	272011	x 1
	253070	x 1
	307302	x 1
	920100	x 4
	327080	x 4
	330324	x 6
	920150	x 2

120 Kg.	570 < La < 1199		
	450 < Ha < 1201		

e=24mm	x 1	Lv1 = L1-129	Hv1= H-111.6	
	x 1	Lv2 = L2-70.2	Hv2 = H - 97.6	


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 2 hojas practicables

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7076		x 4	L/2 - 12.5
		x 3	H - 43
COR-7069		x 1	H - 68
COR-7081		x 1	H - 132.8
COR-7088		x 4	L/2 - 63.5
		x 4	H - 94.1
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 8
	960024	x 8
	920135	x 6
	246802	x 8



	223010	4L/2 + 4H
	960003	2L + 3H
	240125	4Lv + 4Hv
	320024	2L + 2H

	303022	x 1
	233033	x 2
	233013	x 2
	307402	x 1
	243076	x 2
	920100	x 3
	960026	x 1
	330324	x 8

60 Kg.	400 < La < 1200	
	400 < Ha < 1200	

e=24mm	x 2	Lv = L/2 - 81	
		Hv = H - 111.6	


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 2 hojas oscilobatientes

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7076		x 4	L/2 - 12.5
		x 3	H - 43
COR-7069		x 1	H - 68
COR-7081		x 1	H - 132.8
COR-7088		x 4	L/2 - 63.5
		x 4	H - 94.1
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 8
	960024	x 8
	920135	x 6
	246802	x 8



	223010	4L/2 + 4H
	960003	2L + 3H
	240125	4Lv + 4Hv
	320024	2L + 2H

	283311	x 1
	253070	x 1
	307302	x 1
	920100	x 3
	960026	x 1
	330324	x 10

	120 Kg.	570 < La < 1199	
		700 < Ha < 1201	
	e=24mm	x 2	Lv = L/2 - 81
			Hv = H - 111.6


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Balconera 2 hojas practicables

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



				mm
COR-7000			x 2	L
			x 2	H
COR-8076			x 4	L/2 - 12.5
			x 3	H - 43
COR-8069			x 1	H - 68
COR-7081			x 1	H - 132.8
COR-7088			x 4	L/2 - 63.5
			x 4	H - 94.1
COR-2030			*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 8
	960024	x 8
	920135	x 6
	246802	x 8



	223010	4L/2 + 4H
	960003	2L + 3H
	240125	4Lv + 4Hv
	320024	2L + 2H

	303022	x 1
	233033	x 4
	233013	x 4
	307402	x 1
	253064	x 1
	243076	x 2
	920100	x 3
	960026	x 1
	330324	x 8

	60 Kg.	400 < La < 1200	
		1800 < Ha < 2400	

	e=24mm	x 2	Lv = L/2 - 81
			Hv = H - 111.6


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Balconera 2 hojas oscilobatientes

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-8076		x 4	L/2 - 12.5
		x 3	H - 43
COR-8069		x 1	H - 68
COR-7081		x 1	H - 132.8
COR-7088		x 4	L/2 - 63.5
		x 4	H - 94.1
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 8
	960024	x 8
	920135	x 6
	246802	x 8



	223010	4L/2 + 4H
	960003	2L + 3H
	240125	4Lv + 4Hv
	320024	2L + 2H

	283311	x 1
	253070	x 1
	307302	x 1
	253063	x 1
	253065	x 1
	347910	x 1
	920100	x 3
	960026	x 1
	330324	x 10

	120 Kg.	570 < La < 1199	
		700 < Ha < 1201	
	e=24mm	x 2	Lv = L/2 - 81
			Hv = H - 111.6


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 2 hojas practicables con fijo superior

1:4


SECCIÓN B-B




SECCIÓN C-C



SECCIÓN A-A





	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 8
	960024	x 8
	920135	x 6
	246802	x 8

	303022	x 1
	233033	x 2
	233013	x 2
	307402	x 1
	243076	x 2

	920100	x 7

	960026	x 1

	327080	x 8
	330324	x 8

	920150	x 4

			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7089		x 1	L - 44.8
		x 1	H2 - 17.4
COR-7076		x 4	L/2 - 12.5
		x 3	H1 - 61
COR-7069		x 1	H1 - 86
COR-7081		x 1	H1 - 150.2
COR-7088		x 4	L/2 - 63.5
		x 4	H1 - 111.5
COR-7011		x 4	L/2 - 49.8
		x 4	H2 - 98.2
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	223010	4L/2 + 4H1
	960003	2L + 3H1

	240125	4Lv1+4Hv1
	240136	4Lv2+4Hv2
	930060	4Lv2+4Hv2

	300035	4L/2 + 4H2
	320024	2L + 2H

	60 Kg.	400 < La < 1200		
		400 < Ha < 1200		

	e=24mm	x 2	Lv1 = L/2 - 81	Hv1=H1-129
		x 2	Lv2 = L/2-92.6	Hv2 = H2-70.2


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 2 hojas oscilobatientes con fijo superior

1:4


SECCIÓN B-B




SECCIÓN C-C



SECCIÓN A-A





	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 8
	960024	x 8
	920135	x 6
	246802	x 8

	283311	x 1
	253070	x 1
	307302	x 1

	920100	x 7

	960026	x 1

	327080	x 8
	330324	x 10

	920150	x 4

			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7089		x 1	L - 44.8
		x 1	H2 - 17.4
COR-7076		x 4	L/2 - 12.5
		x 3	H1 - 61
COR-7069		x 1	H1 - 86
COR-7081		x 1	H1 - 150.2
COR-7088		x 4	L/2 - 63.5
		x 4	H1 - 111.5
COR-7011		x 4	L/2 - 49.8
		x 4	H2 - 98.2
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	223010	4L/2 + 4H1
	960003	2L + 3H1

	240125	4Lv1+4Hv1
	240136	4Lv2+4Hv2
	930060	4Lv2+4Hv2

	300035	4L/2 + 4H2
	320024	2L + 2H

	120 Kg.	570 < La < 1199		
		700 < Ha < 1201		


	e=24mm	x 2	Lv1 = L/2 - 81	Hv1=H1-129
		x 2	Lv2 = L/2-92.6	Hv2 = H2-70.2

COR 60 HOJA OCULTA


Secciones de despiece

Ventana 2 hojas practicables con fijo lateral

1:4 SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B SECCIÓN C-C



	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 8
	960024	x 8
	920135	x 6
	246802	x 8

	303022	x 1
	233033	x 2
	233013	x 2
	307402	x 1
	243076	x 2

	920100	x 5
	960026	x 1
	327080	x 4
	330324	x 8
	920150	x 2



			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7089		x 1	H - 44.8
COR-7076		x 4	L1/2 - 21
		x 3	H - 43
COR-7069		x 1	H - 68
COR-7081		x 1	H - 132.8
COR-7088		x 4	L1/2 - 72.2
		x 4	H - 94.1
COR-7011		x 2	L2 - 27.4
		x 2	H - 125.6
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	223010	4L1/2 + 4H
	960003	2L1 + 3H
	240125	4Lv1+4Hv1
	240136	2Lv2+2Hv2
	930060	2Lv2+2Hv2
	300035	2L2 + 2H
	320024	2L + 2H

	60 Kg.	400 < La < 1200		
		400 < Ha < 1200		


	e=24mm	x 2	Lv1 =L1/2-89.7	Hv1=H-111.6
		x 1	Lv2 = L2-70.2	Hv2 = H-97.6

COR 60 HOJA OCULTA


Secciones de despiece

Ventana 2 hojas oscilobatientes con fijo lateral


1:4 SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B




SECCIÓN C-C



	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 8
	960024	x 8
	920135	x 6
	246802	x 8
	283311	x 1
	253070	x 1
	307302	x 1
	920100	x 5
	960026	x 1
	327080	x 4
	330324	x 10
	920150	x 2

			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7089		x 1	H - 44.8
COR-7076		x 4	L1/2 - 21
		x 3	H - 43
COR-7069		x 1	H - 68
COR-7081		x 1	H - 132.8
COR-7088		x 4	L1/2 - 72.2
		x 4	H - 94.1
COR-7011		x 2	L2 - 27.4
		x 2	H - 125.6
COR-2030		*	*

Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.



	223010	4L1/2 + 4H
	960003	2L1 + 3H
	240125	4Lv1+4Hv1
	240136	2Lv2+2Hv2
	930060	2Lv2+2Hv2
	300035	2L2 + 2H
	320024	2L + 2H

	120 Kg.	570 < La < 1199		
		700 < Ha < 1201		
	e=24mm	x 2	Lv1 =L1/2-89.7	Hv1=H-111.6
		x 1	Lv2 = L2-70.2	Hv2 = H-97.6

8. HERRAJE


IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA

Criterios de medida adoptados en los escandallos









H: Altura de hoja.
L: Anchura de hoja.
C: Altura de la cremona ó manilla.
D: Separación entre bisagras.

- Medidas todas referidas al ala del perfil.

COR 60 HOJA OCULTA


Cambio de manilla oscilo a practicable






Paso 1

CON LA CREMONA EN POSICIÓN DE APERTURA, RETIRAMOS LA TAPA DE PLÁSTICO Y LA PALA.



Paso 2

GIRAMOS LA CREMONA 45º



Paso 3

COLOCAMOS LA PALA, GIRAMOS LA TAPA DE PLÁSTICO Y LA COLOCAMOS MANTENIENDO LA CREMONA EN LA POSICIÓN DE 45º.


COR 60 HOJA OCULTA

Cambio de mano en cremonas de practicable

CREMONA PRACTICABLE


Paso 1

GIRAR LA MANETA 90º




Paso 2

RETIRAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, LA CONTRAPLACA, LA TAPA PLÁSTICA Y LAS PALAS DE TRANSMISIÓN
(LLEVAN LA INSCRIPCIÓN "D" DE DERECHAS).



Paso 3

COLOCAR LAS PALAS DE IZQUIERDAS (INSCRIPCIÓN "I") Y LA TAPA PLÁSTICA.




*Juego palas cremona practicable mano izda., Ref. 307400

CREMONA PRACTICABLE CON LLAVE


Paso 1

GIRAR LA MANETA 90º




Paso 2

RETIRAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, LA CONTRAPLACA, LA TAPA PLÁSTICA Y LAS PALAS DE TRANSMISIÓN
(LLEVAN LA INSCRIPCIÓN "D" DE DERECHAS).




Paso 3

ASEGURARSE DE QUE EL RESALTE QUE HAY ENTRE LOS TALADROS ESTÉ EN LA PARTE INFERIOR (IZQUIERDAS).



Paso 4


COLOCAR LAS PALAS DE IZQUIERDAS (INSCRIPCIÓN "I") Y LA TAPA PLÁSTICA.



COR 60 HOJA OCULTA


Cambio de mano en cremonas de oscilo


CREMONA OSCILO



Paso 1

GIRAR LA MANETA 180º






CREMONA OSCILO CON LLAVE


Paso 1

GIRAR LA MANETA 90º




Paso 2

RETIRAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, LA CONTRAPLACA, LA TAPA PLÁSTICA Y LA PALA DE TRANSMISIÓN.




Paso 3

ASEGURARSE DE QUE EL RESALTE QUE HAY ENTRE LOS TALADROS ESTÉ EN LA PARTE INFERIOR (IZQUIERDAS).



Paso 4

COLOCAR DE NUEVO LA PALA DE TRANSMISIÓN Y LA TAPA PLÁSTICA.



COR 60 HOJA OCULTA

Tablas accesorios para ventanas y balconeras practicables

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE

	L <= (mm)	1200			1300		
	H <= (mm)	1200	1800	2400	1200	1800	2400
Descripción	**Referencia**						
Kit base practicable 1 hoja	303021	1	1	1			
Conjunto resbalón	243076	1	1	1			
Bisagra ventana derecha	233013	2	3	4	2	3	4
Bisagra ventana izquierda	233033						
Cremona Cortizo practicable ***	307402	1	1	1			
Cremona Cortizo oscilo	307302				1	1	1
Punto cierre suplementario	253064		1	1		1	1
Kit ángulo de reenvío	253060				2	2	2
Resbalón ángulo de reenvío	313016				1	1	1
Punto de cierre intermedio	253066				2	2	2

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 400 mm

** Ver tabla*

VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLES

	L <= (mm)	1200		
	H <= (mm)	1200	1800	2400
Descripción	**Referencia**			
Kit base practicable 2 hojas	303022	1	1	1
Bisagra ventana izquierda	233033	2	3	4
Bisagra ventana derecha	233013	2	3	4
Cremona Cortizo practicable ***	307402	1	1	1
Punto cierre suplementario	253064		1	1
Conjunto Resbalón	243076	2	2	2

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 470 mm

** Ver tabla*

NOTA:

* Para apertura con microventilación, añadir referencia 290275. Una unidad por apertura.

** La microventilación, NO es posible con cremona de practicabe.

*** Para cremona practicable mano izquierda es necesario juego de palas ref. 307400.

COR 60 HOJA OCULTA

Tablas accesorios para ventanas y balconeras practicables

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

Con 2 bisagras: 60 kg PESO MÁXIMO

H	L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
HOJA DE BALCONERA	2400										52
	2300									55	49
	2200									51	46
	2100								55	48	43
	2000								51	45	41
	1900		60 Kg					55	47	42	39
	1800							50	44	40	37
HOJA DE VENTANA	1700						54	46	41	38	35
	1600						49	43	39	36	34
	1500					53	45	40	37	34	33
	1400					48	42	38	35	33	31
	1300				53	44	39	35	33	31	30
	1200				47	40	36	33	31	30	29
	1100			51	42	37	34	32	30	29	28
	1000			45	38	34	32	30	29	28	27
	900		50	40	35	32	30	29	28	27	26
	800		43	36	32	30	28	27	26	26	25
	700	48	38	33	30	28	27	26	25	25	24
	600	40	33	30	28	27	26	25	24	24	24
	500	34	30	28	26	25	25	24	--	--	--
	400	30	27	26	25	--	--	--	--	--	--
		HOJA DE VENTANA							HOJA DE BALCONERA		

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
	Recomendable utilizar 3 o más bisagras
--	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 60 HOJA OCULTA

Tablas accesorios para ventanas y balconeras practicables

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

Con 3 bisagras: 75 kg PESO MÁXIMO


	H										
HOJA DE BALCONERA	2400										65
	2300									69	61
	2200									64	57
	2100								69	60	54
	2000								63	56	51
	1900		75 Kg					68	59	53	49
	1800							63	55	50	46
HOJA DE VENTANA	1700						68	58	52	47	44
	1600						61	54	49	45	42
	1500					67	56	50	46	43	41
	1400					60	52	47	43	41	39
	1300				66	55	48	44	41	39	38
	1200				58	50	45	42	39	38	36
	1100			64	53	46	42	39	38	36	35
	1000			56	48	43	40	38	36	35	34
	900		63	50	44	40	38	36	34	33	33
	800		54	45	40	38	36	34	33	32	--
	700	60	47	41	38	35	34	33	--	--	--
	600	50	42	38	35	33	--	--	--	--	--
	500	43	38	35	--	--	--	--	--	--	--
	400	38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	L	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**
		HOJA DE VENTANA							**HOJA DE BALCONERA**		

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
	Recomendable utilizar 4 bisagras
--	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 60 HOJA OCULTA

Ventana 1 hoja practicable




Ref. kit 303021

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Ventana 1 hoja practicable




Ref. kit 303021

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Ventana 1 hoja practicable




Ref. kit 303021

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA


Ventana 1 hoja practicable



	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA


Ventana 1 hoja practicable



	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA


Ventana 1 hoja practicable




	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Ventana 2 hojas practicables






233033



Kit



233033



Kit






243076

Ref. kit 303022

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	470 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	


COR 60 HOJA OCULTA


Ventana 2 hojas practicables







Kit







233013





307402






233013



243076



Kit





Ref. kit 303022

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	470 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Ventana 2 hojas practicables








Kit



Kit




243076


Ref. kit 303022

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Ventana 2 hojas practicables







Ref. kit 303022

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Ventana 2 hojas practicables







Ref. kit 303022

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Ventana 2 hojas practicables






Ref. kit 303022

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	


COR 60 HOJA OCULTA


Microventilación practicable

TRANSMISION	A	B	C	D	E	X
FUNDA	HS-126	HS-193	HS-82	HI-167	HI-133	HI-105
CAJA DE TRANSMISION	HS-160	HS-227	HS-116	HI-201	HI-167	HI-70



290275
Conjunto microventilación





COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE OCULTO 180º

	L <= (mm)	1200			1300		
	H <= (mm)	1200	2200	2400	1200	2200	2400
Descripción	Referencia						
Kit base practicable 1 hoja	303021	1	1	1			
Conjunto resbalón	243076	1	1	1			
Kit bisagras ocultos hoja pasiva izda.	397041	1	1	1	1	1	1
Kit bisagras ocultos hoja pasiva dcha.	397042						
Punto de cierre oculto	253065		1	2		1	2
Cremona Cortizo practicable ***	307402	1	1	1			
Cremona Cortizo OB	307302				1	1	1
Punto de cierre suplementario	253064		1	1		1	1
Kit ángulo de reenvío	253060				2	2	2
Resbalón ángulo de reenvío	313016				1	1	1
Punto de cierre intermedio	253066				2	2	2

Peso max. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 450 mm

* Ver gráfica

NOTA:
* Para apertura con microventilación, añadir referencia 290275. Una unidad por apertura.
** La microventilación, NO es posible con cremona de practicabe.
*** Para cremona practicable mano izquierda es necesario juego de palas ref. 307400.

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLE OCULTO 180º

	L <= (mm)	1200		
	H <= (mm)	1200	2200	2400
Descripción	Referencia			
Kit base practicable 2 hojas	303022	1	1	1
Kit bisagras ocultos hoja pasiva izda.	397041	1	1	1
Kit bisagras ocultos hoja pasiva dcha.	397042	1	1	1
Punto de cierre oculto	253065		2	4
Cremona Cortizo practicable ***	307402	1	1	1
Punto de cierre suplementario	253064		1	1
Conjunto resbalón	243076	2	2	2


Peso max. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 470 mm

* Ver gráfica

NOTA:
* Para apertura con microventilación, añadir referencia 290275. Una unidad por apertura.
** La microventilación, NO es posible con cremona de practicabe.
*** Para cremona practicable mano izquierda es necesario juego de palas ref. 307400.

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto




H \ L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
2400										
2300										
2200										93
2100									98	87
2000									91	81
1900								96	84	76
1800								88	79	72
1700							93	82	74	68
1600							85	76	70	65
1500						91	79	71	66	62
1400					98	82	73	67	62	59
1300					87	75	68	63	59	56
1200				95	79	70	64	60	56	54
1100				83	72	65	60	56	54	52
1000			91	75	66	60	56	54	52	50
900			79	67	61	56	53	51	50	48
800		85	70	61	56	53	51	49	48	46
700	98	73	62	56	53	50	48	47	46	
600	79	64	56	52	50	48	46			
450	66	56	52	49	47					

NOTA: Para configuraciones de hojas de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE HERRAJE OCULTO 180º




Ref. kit 1: 303021
Ref. kit 2: 397042

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE HERRAJE OCULTO 180º




Ref. kit 1: 303021
Ref. kit 2: 397042

	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE HERRAJE OCULTO 180º




Ref. kit 1: 303021
Ref. kit 2: 397042

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE HERRAJE OCULTO 180º




Ref. kit: 397042

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE HERRAJE OCULTO 180º




Ref. kit: 397042

	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto

VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE HERRAJE OCULTO 180º




Ref. kit: 397042


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto



VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLE HERRAJE OCULTO 180º




Kit 2




Kit 1



Kit 1



Kit 2




243076

Ref. kit 1: 303022
Ref. kit 2: 397041


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	470 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto



VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLE HERRAJE OCULTO 180º




Ref. kit 1: 303022
Ref. kit 2: 397042


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	470 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto



VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLE HERRAJE OCULTO 180º



Kit 2



Kit 1




253065






Kit 1



Kit 2




243076

Ref. kit 1: 303022
Ref. kit 2: 397041


	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto



VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLE HERRAJE OCULTO 180º




Ref. kit 1: 303022
Ref. kit 2: 397042


	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto



VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLE HERRAJE OCULTO 180º



Kit 2



Kit 1




253065




253065



Kit 1



Kit 2




243076

Ref. kit 1: 303022
Ref. kit 2: 397041


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura practicable herraje oculto



VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLE HERRAJE OCULTO 180º



Ref. kit 1: 303022
Ref. kit 2: 397042

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al inversor

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE - CIERRE AL INVERSOR

	L <= (mm)	1200			1300		
	H <= (mm)	1200	1800	2400	1200	1800	2400
Descripción	**Referencia**						
Kit base oscilo	272011	1	1	1	1	1	1
Compas según medida	*Ver tabla*	1	1	1	1	1	1
Cremona Cortizo OB	307302	1	1	1	1	1	1
Conjunto punto cierre sup.	253063		1	1	1	2	2
Compas suplementario	253073				1	1	1
Cerradero suplementario	253064			0*			0*
Remache para punto de cierre	293558			0*			0*

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 450 mm

** Ver tabla*

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE - CIERRE AL INVERSOR

	L <= (mm)	1200		
	H <= (mm)	1200	1800	2400
Descripción	**Referencia**			
Kit base oscilo 2 hojas	283311	1	1	1
Compas según medida	*Ver tabla*	1	1	1
Cremona Cortizo OB	307302	1	1	1
Conjunto punto cierre sup.	253063		1	1
Bisagra oculta	253065		1	1
Cerradero inversor Evo-Soft	347910		1	1*
Remache para punto de cierre	293558			0*

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 700 mm

** Ver tabla*


NOTA

* Cuando la altura de la cremona (H-C) mayor de 1200, es necesario poner un punto de cierre adicional. Ver esquemas de montaje de herraje.

COR 60 HOJA OCULTA


Apertura oscilobatiente cierre al inversor

COMPAS	Referencia	L Min	L Máx	"X"
COMPAS MICRO	343075	400	699	110
COMPAS GRANDE	253070	700	1199	183
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	253070+253073	1200	1300	183



NOTA: * Para apertura con microventilación, añadir referencia 290275. Una unidad por apertura.

COMPAS MICROVENTILACIÓN	Referencia	L Min	L Máx	"X"
COMPAS MICRO	343075	435	699	110
COMPAS GRANDE	253070	700	1199	183
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	253070+253073	1200	1300	183



Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

	H	L 400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
HOJA BALCONERA	2400										
	2300										
	2200										111
	2100									118	104
	2000			120 Kg						109	97
	1900								115	101	92
	1800								106	94	87
HOJA DE VENTANA	1700							112	98	89	82
	1600							103	91	84	78
	1500						109	94	85	79	74
	1400					118	99	88	80	75	71
	1300					105	91	82	76	71	68
	1200				114	94	84	76	71	68	65
	1100				100	86	78	72	68	65	62
	1000			109	89	79	72	68	64	62	60
	900			94	81	73	68	64	61	59	58
	800		103	84	74	68	64	61	59	57	56
	700	118	88	75	68	63	60	58	56	--	--
	600	94	76	68	63	59	57	--	--	--	--
	500	79	68	62	58	56	--	--	--	--	--
	L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
		HOJA DE VENTANA							HOJA DE BALCONERA		


	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
–	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al inversor

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE AL INVERSOR




Ref. kit 272011

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al inversor

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE AL INVERSOR




Ref. kit 272011

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al inversor

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE AL INVERSOR



[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.


Ref. kit 272011

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al inversor

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE AL INVERSOR




Ref. kit 272011

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al inversor

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE AL INVERSOR




Ref. kit 272011

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al inversor

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE AL INVERSOR




[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.

Ref. kit 272011


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al inversor



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE AL INVERSOR




Ref. kit 283311


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al inversor



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE AL INVERSOR




Ref. kit 283311


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al inversor



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE AL INVERSOR




Ref. kit 283311


	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	


COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al inversor



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE AL INVERSOR






Ref. kit 283311


	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al inversor



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE AL INVERSOR




Ref. kit 283311


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	


COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al inversor



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE AL INVERSOR





[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.

Ref. kit 283311

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE - CIERRE AL MARCO

	L <= (mm)	1200			1300		
	H <= (mm)	1200	1800	2400	1200	1800	2400
Descripción	**Referencia**						
Kit base oscilo	300811	1	1	1	1	1	1
Compas según medida	*Ver tabla*	1	1	1	1	1	1
Cremona Cortizo OB	307302	1	1	1	1	1	1
Conjunto punto cierre sup.	253063		1	1	1	2	2
Compas suplementario	253073				1	1	1
Punto cierre intermedio	253066				1	1	1
Cerradero para punto de cierre	253064			0*	1	1	1*
Remache para punto de cierre	293558			0*			0*

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 450 mm

** Ver tabla*

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE - CIERRE AL MARCO

	L <= (mm)	1200		
	H <= (mm)	1200	1800	2400
Descripción	**Referencia**			
Kit base oscilo 2 hojas	313062	1	1	1
Compas según medida	*Ver tabla*	1	1	1
Cremona Cortizo OB	307302	1	1	1
Conjunto punto cierre sup.	253063		1	1
Bisagra oculta	253065		1	1
Cerradero inversor Evo-Soft	347910		1	1*
Remache para punto de cierre	293558			0*

Peso máx. (*)	Ancho min. 400 mm	Alto min. 700 mm

** Ver tabla*


NOTA

* Cuando la altura de la cremona (H-C) mayor de 1200, es necesario poner un punto de cierre adicional. Ver esquemas de montaje de herraje.

COR 60 HOJA OCULTA


Apertura oscilobatiente cierre al marco

COMPAS	Referencia	L Min	L Máx	"X"
COMPAS MICRO	343075	400	699	110
COMPAS GRANDE	253070	700	1199	183
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	253070+253073	1200	1300	183



NOTA: * Para apertura con microventilación, añadir referencia 290275. Una unidad por apertura.

COMPAS MICROVENTILACIÓN	Referencia	L Min	L Máx	"X"
COMPAS MICRO	343075	435	699	110
COMPAS GRANDE	253070	700	1199	183
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	253070+253073	1200	1300	183



Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

	H	L 400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
HOJA BALCONERA	2400										
	2300										
	2200										111
	2100									118	104
	2000			120 Kg						109	97
	1900								115	101	92
	1800								106	94	87
HOJA DE VENTANA	1700							112	98	89	82
	1600							103	91	84	78
	1500						109	94	85	79	74
	1400					118	99	88	80	75	71
	1300					105	91	82	76	71	68
	1200				114	94	84	76	71	68	65
	1100				100	86	78	72	68	65	62
	1000			109	89	79	72	68	64	62	60
	900			94	81	73	68	64	61	59	58
	800		103	84	74	68	64	61	59	57	56
	700	118	88	75	68	63	60	58	56	--	--
	600	94	76	68	63	59	57	--	--	--	--
	500	79	68	62	58	56	--	--	--	--	--
	L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
		HOJA DE VENTANA							HOJA DE BALCONERA		


	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
–	Configuraciones no realizables


NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.


COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE AL MARCO








Ref. kit 300811


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE AL MARCO






Ref. kit 300811

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE AL MARCO



[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.


Ref. kit 300811

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE AL MARCO




Ref. kit 300811

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE AL MARCO




Ref. kit 300811

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE AL MARCO




[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.

Ref. kit 300811


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE AL MARCO




Ref. kit 313062


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	


COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE AL MARCO






Ref. kit 313062


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE AL MARCO




Ref. kit 313062


	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	


COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE AL MARCO






Ref. kit 313062


	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE AL MARCO




Ref. kit 313062


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	


COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE AL MARCO





[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.

Ref. kit 313062


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	400 mm	


COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente cierre al marco

MICROVENTILACIÓN OSCILO

COMPÁS	DESCUENTO FALLEBA A	POSICIÓN B
LARGO 253070	L-546	493
MICRO 343075	L-360	310





COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE CIERRE MANIOBRA LÓGICA

	L <= (mm)	1200			1300		
	H <= (mm)	1200	1800	2400	1200	1800	2400
Descripción	**Referencia**						
Kit base oscilo 1h cierre al marco ml	312982	1	1	1	1	1	1
Compas maniobra lógica	*Ver tabla*	1	1	1	1	1	1
Cremona con llave	323511	1	1	1	1	1	1
Conjunto punto cierre sup.	253063		1	1		1	1
Compas suplementario	253073				1	1	1
Punto cierre intermedio	253066				1	1	1
Cerradero suplementario	253064			0*	1	1	1*
Remache para punto de cierre	293558			0*			0*
Deslizadera punto de cierre	280200				1	1	1

Peso máx. (*)	Ancho min. 442 mm	Alto min. 450 mm

* Ver tabla

NOTA:

* Cuando la altura de la cremona (H-C) es mayor de 1200, es necesario poner un punto de cierre adicional. Ver esquemas de montaje de herraje.

COMPAS	REFS.	L MÍN	L MÁX
COMPAS PEQUEÑO	313073	442	569
COMPAS GRANDE	313074	570	1199
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	313074+253073	1200	1300

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE CIERRE MANIOBRA LÓGICA

	L <= (mm)	1200		
	H <= (mm)	1200	1800	2400
Descripción	**Referencia**			
Kit base oscilo 2h cierre al marco ml	313082	1	1	1
Compas maniobra lógica	*Ver tabla*	1	1	1
Cremona con llave	323511	1	1	1
Conjunto punto cierre sup.	253063		1	1
Bisagra oculta	253065		1	1
Cerradero inversor Evo-Soft	347910		1	1*
Remache para punto de cierre	293558			0*

Peso máx. (*)	Ancho min. 442 mm	Alto min. 700 mm

* Ver tabla

NOTA:

* Cuando la altura de la cremona (H-C) es mayor de 1200, es necesario poner un punto de cierre adicional. Ver esquemas de montaje de herraje.

COMPAS	REFS.	L MÍN	L MÁX
COMPAS PEQUEÑO	313073	442	569
COMPAS GRANDE	313074	570	1199
COMPAS GRANDE + SUPLEMENTARIO	313074+253073	1200	1300

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

	H										
HOJA DE BALCONERA	**2400**										
	2300										
	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111
	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	118	104
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	109	97
	1900	0	**120 Kg**			0	0	0	115	101	92
	1800	0				0	0	0	106	94	87
HOJA DE VENTANA	**1700**	0	0	0	0	0	0	112	98	89	82
	1600	0	0	0	0	0	0	103	91	84	78
	1500	0	0	0	0	0	109	94	85	79	74
	1400	0	0	0	0	118	99	88	80	75	71
	1300	0	0	0	0	105	91	82	76	71	68
	1200	0	0	0	114	94	84	76	71	68	65
	1100	0	0	0	100	86	78	72	68	65	62
	1000	0	0	109	89	79	72	68	64	62	60
	900	0	0	94	81	73	68	64	61	59	58
	800	0	103	84	74	68	64	61	59	57	56
	700	118	88	75	68	63	60	58	56	--	--
	600	94	76	68	63	59	57	--	--	--	--
	500	79	68	62	58	56	--	--	--	--	--
	L	**442**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**
		HOJA DE VENTANA							HOJA DE BALCONERA		


	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
--	Configuraciones no realizables

NOTA / NOTE: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit 312982

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	442 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit 312982

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	442 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE MANIOBRA LÓGICA



[PUNTO DE CIERRE OPCIONAL]:
Cuando H-C >1200 es necesario poner un punto de cierre adicional.


Ref. kit 312982

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	442 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit 312982

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	450 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit 312982

	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit 312982

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	1200 mm	


COR 60 HOJA OCULTA


Apertura oscilobatiente maniobra lógica



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE MANIOBRA LÓGICA










Ref. kit 313082


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	442 mm	


COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE MANIOBRA LÓGICA






Ref. kit 313082


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	442 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit 313082


	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	442 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit 313082


	Max.	Min.	
Altura	1800 mm	1200 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	442 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit 313082


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	442 mm	


COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilobatiente maniobra lógica



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE MANIOBRA LÓGICA





Ref. kit 313082


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1800 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1200 mm	442 mm	

COR 60 HOJA OCULTA


Apertura oscilobatiente maniobra lógica

MONTAJE SECUENCIADOR DE MANIOBRA LÓGICA 377950


(1) No es necesaria manilla o cremona con llave




POSICION A POSICION B C D




Secuenciador en posiciones A, B o C		
	A1	A2
Funda	C - 202	H - C - 310
Caja de transmisión	C - 236	H - C - 344
Secuenciador en posicion D		
		B1
Compás pequeño 313073		L - 493
Compás grande 313074		L - 615



Posición del tetón siempre en la parte superior



Girar con llave Torx20 (incluida en el kit)



COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR

	L <= (mm)	1000			1300		
	H <= (mm)	1200	2200	2400	1200	2200	2400
Descripción	Referencia						
Cremona Cortizo OB	307302	1	1	1	1	1	1
Kit oscilobatiente oculto compás grande izda.	397001				1	1	1
Kit oscilobatiente oculto compás grande dcha.	397002						
Kit oscilobatiente oculto compás pequeño izda.	397003	1	1	1			
Kit oscilobatiente oculto compás pequeño dcha.	397004						
Kit ángulo de reenvío suplementario herraje oculto	397063		1	1	1	2	2
Kit punto de cierre intermedio	337061			2	1	1	3
Compás suplementario	253073				1	1	1
Kit punto de cierre terminal	337062		1	1		1	1

Peso max. (*)	Ancho min. 505 mm	Alto min. 550 mm

* Ver gráfica

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR

	L <= (mm)	1000			1200		
	H <= (mm)	1200	2200	2400	1200	2200	2400
Descripción	Referencia						
Cremona Cortizo OB	307302	1	1	1	1	1	1
Kit oscilobatiente oculto compás grande izda.	397001				1	1	1
Kit oscilobatiente oculto compás grande dcha.	397002						
Kit oscilobatiente oculto compás pequeño izda.	397003	1	1	1			
Kit oscilobatiente oculto compás pequeño dcha.	397004						
Kit ángulo de reenvío suplementario herraje oculto	397063		1	1		1	1
Kit punto de cierre intermedio	337061			2			2
Kit punto de cierre terminal	337062		1	1		1	1
Juego pasadores hoja pasiva	253077	1	1		1	1	
Terminales palanca extensibles inversor	253067			1			1
Kit bisagras ocultos hoja pasiva izda.	397041	1	1	1	1	1	1
Kit bisagras ocultos hoja pasiva dcha.	397042						
Punto de cierre oculto	253065		1	2		1	2


Peso max. (*)	Ancho min. 505 mm	Alto min. 700 mm

* Ver gráfica


COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

				Microventilación		
COMPÁS	Referencia	L Min	L Máx	L Min	L Máx	"X"
Kit oscilobatiente oculto compás pequeño	397003/ 04	505	1000	553	1000	90
Kit oscilobatiente oculto compás grande	397001/ 02	590	1300	638	1300	130
Kit oscilobatiente oculto compás grande + supl.	397001/ 02 + 253073	930	1300	1000	1300	130



NOTA: * Para apertura con microventilación, añadir referencia 290275. Una unidad por apertura.



Configuración con peso máximo

XX Configuración con limitación de peso


Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hojas de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR




Ref. kit 1: 397004
Ref. kit 2: 397002

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	550 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1000 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR




Ref. kit 1: 397004
Ref. kit 2: 397002

	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1000 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR



Nota: Cuando H-C< 1200 montar la configuración anterior.


Ref. kit 1: 397004
Ref. kit 2: 397002

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1000 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR




Ref. kit: 397002

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	550 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1300 mm	1001 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR




Ref. kit: 397002

	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1300 mm	1001 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR



Nota: Cuando H-C< 1200 montar la configuración anterior.


Ref. kit: 397002


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1300 mm	1001 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR






Kit 3



Kit 4



Kit 4



Kit 3




Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 253077

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR



Ref. kit 1: 397004 (Lmáx.=1000)


Ref. kit 2: 397002


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR





Kit 4




Kit 3



253065



Kit 4



Kit 3




Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 253077

	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR



Ref. kit 1: 397004 (Lmáx.=1000)


Ref. kit 2: 397002

	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR




Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 253067

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL INVERSOR



Ref. kit 1: 397004 (Lmáx.=1000)

Ref. kit 2: 397002

Nota: Cuando H-C< 1200 montar la configuración anterior.

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO

	L <= (mm)	1000			1300		
	H <= (mm)	1200	2200	2400	1200	2200	2400
Descripción	Referencia						
Cremona Cortizo OB	307302	1	1	1	1	1	1
Kit oscilobatiente oculto compás grande izda.	397005				1	1	1
Kit oscilobatiente oculto compás grande dcha.	397006						
Kit oscilobatiente oculto compás pequeño izda.	397007	1	1	1			
Kit oscilobatiente oculto compás pequeño dcha.	397008						
Kit ángulo de reenvío suplementario herraje oculto	397063		1	1		1	1
Kit punto de cierre intermedio	337061			2	2	2	4
Compás suplementario	253073				1	1	1
Kit punto de cierre terminal	337062		1	1		1	1

Peso max. (*)	Ancho min. 505 mm	Alto min. 550 mm

* Ver gráfica

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO

	L <= (mm)	800			1200		
	H <= (mm)	1200	2200	2400	1200	2200	2400
Descripción	Referencia						
Cremona Cortizo OB	307302	1	1	1	1	1	1
Kit oscilobatiente oculto compás grande izda.	397005				1	1	1
Kit oscilobatiente oculto compás grande dcha.	397006						
Kit oscilobatiente oculto compás pequeño izda.	397007	1	1	1			
Kit oscilobatiente oculto compás pequeño dcha.	397008						
Kit ángulo de reenvío suplementario herraje oculto	397063		1	1		1	1
Kit punto de cierre intermedio	337061			2			2
Kit punto de cierre terminal	337062		1	1	1	2	2
Juego pasadores hoja pasiva	303080	1	1		1	1	
Terminales palanca extensibles	253068			1			1
Kit bisagras ocultos hoja pasiva izda.	397041	1	1	1	1	1	1
Kit bisagras ocultos hoja pasiva dcha.	397042						
Punto de cierre oculto	253065		1	2		1	2


Peso max. (*)	Ancho min. 505 mm	Alto min. 700 mm

* Ver gráfica


COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

COMPÁS	Referencia	L Min	L Máx	Microventilación L Min	Microventilación L Máx	Microventilación "X"
Kit oscilobatiente oculto compás pequeño	397007/ 08	505	1000	553	1000	90
Kit oscilobatiente oculto compás grande	397005/ 06	590	1300	638	1300	130
Kit oscilobatiente oculto compás grande + supl.	397005/ 06 + 253073	930	1300	1000	1300	130



NOTA: * Para apertura con microventilación, añadir referencia 290275. Una unidad por apertura.



Configuración con peso máximo

XX Configuración con limitación de peso


Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hojas de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO




Ref. kit 1: 397008
Ref. kit 2: 397006

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	550 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1000 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO




Ref. kit 1: 397008
Ref. kit 2: 397006

	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1000 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO



Nota: Cuando H-C< 1200 montar la configuración anterior.


Ref. kit 1: 397008
Ref. kit 2: 397006

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1000 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO




Ref. kit: 397006

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	550 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1300 mm	1001 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO




Ref. kit: 397006

	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1300 mm	1001 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO



Nota: Cuando H-C< 1200 montar la configuración anterior.


Ref. kit: 397006


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1300 mm	1001 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO





Kit 3



Kit 4



Kit 3



Kit 4




Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 303080


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	800 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO






Ref. kit 1: 397008
Ref. kit 2: 397006


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	800 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO






Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 303080

	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	800 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO




Ref. kit 1: 397008
Ref. kit 2: 397006


	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	800 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO






Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 253068

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	800 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO



Ref. kit 1: 397008
Ref. kit 2: 397006


Nota: Cuando H-C< 1200 montar la configuración anterior.

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	800 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto


VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO






Kit 3

OPCIÓN
303072



Kit 4





Kit 4



Kit 3


Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 303080


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	801 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO






Ref. kit: 397006


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	801 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO





Kit 4




Kit 3



253065



Kit 4



Kit 3




Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 303080

	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	801 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO




Ref. kit: 397006


	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	801 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO






Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 253068

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	801 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - CIERRE AL MARCO




Ref. kit: 397006

Nota: Cuando H-C< 1200 montar la configuración anterior.


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	801 mm	


COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto




COMPÁS	DESCUENTO FALLEBA A
PEQUEÑO 397004	L - 483
GRANDE 397002	L - 567





290275
Conjunto microventilación



COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA

	L <= (mm)	1000			1300		
	H <= (mm)	1200	2200	2400	1200	2200	2400
Descripción	Referencia						
Cremona Cortizo OB c/llave	323511	1	1	1	1	1	1
Kit oscilo oculto ML compás grande izda.	397011				1	1	1
Kit oscilo oculto ML compás grande dcha.	397012						
Kit oscilo oculto ML compás pequeño izda.	397013	1	1	1			
Kit oscilo oculto ML compás pequeño dcha.	397014						
Kit ángulo de reenvío suplementario herraje oculto	397063		1	1		1	1
Kit punto de cierre intermedio	337061			2	2	2	4
Compás suplementario	253073				1	1	1
Kit punto de cierre terminal	337062		1	1		1	1

Peso max. (*)	Ancho min. 505 mm	Alto min. 550 mm

* Ver gráfica

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA

	L <= (mm)	800			1200		
	H <= (mm)	1200	2200	2400	1200	2200	2400
Descripción	Referencia						
Cremona Cortizo OB c/llave	323511	1	1	1	1	1	1
Kit oscilo oculto ML compás grande izda.	397011				1	1	1
Kit oscilo oculto ML compás grande dcha.	397012						
Kit oscilo oculto ML compás pequeño izda.	397013	1	1	1			
Kit oscilo oculto ML compás pequeño dcha.	397014						
Kit ángulo de reenvío suplementario herraje oculto	397063		1	1		1	1
Kit punto de cierre intermedio	337061			2			2
Kit punto de cierre terminal	337062		1	1	1	2	2
Juego pasadores hoja pasiva	303080	1	1		1	1	
Terminales palanca extensibles	253068			1			1
Kit bisagras ocultos hoja pasiva izda.	397041	1	1	1	1	1	1
Kit bisagras ocultos hoja pasiva dcha.	397042						
Punto de cierre oculto	253065		1	2		1	2


Peso max. (*)	Ancho min. 505 mm	Alto min. 700 mm

* Ver gráfica

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

COMPÁS	Referencia	L Min	L Máx	"X"
Kit oscilobatiente oculto ML compás pequeño	397013/ 14	505	1000	90
Kit oscilobatiente oculto ML compás grande	397011/ 12	590	1300	130
Kit oscilobatiente oculto ML compás grande + supl.	397011/ 12 + 253073	930	1300	130



NOTA: * Para apertura con microventilación, añadir referencia 290275. Una unidad por apertura.

H \ L	505	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
2400									
2500									
2400									
2300									
2200									93
2100								98	87
2000								91	81
1900							96	84	76
1800							88	79	72
1700						93	82	74	68
1600						85	76	70	65
1500					91	79	71	66	62
1400				98	82	73	67	62	59
1300				87	75	68	63	59	56
1200			95	79	70	64	60	56	54
1100			83	72	65	60	56	54	52
1000		91	75	66	60	56	54	52	50
900		79	67	61	56	53	51	50	48
800	85	70	61	56	53	51	49	48	46
700	73	62	56	53	50	48	47	46	
600	64	56	52	50	48	46			
550	56	52	49	47					

100 Kg

Configuración con peso máximo

XX Configuración con limitación de peso


Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hojas de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit 1: 397014
Ref. kit 2: 397012

	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	550 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1000 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit 1: 397014
Ref. kit 2: 397012

	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1000 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA



Nota: Cuando H-C< 1200 montar la configuración anterior.


Ref. kit 1: 397014
Ref. kit 2: 397012


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1000 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA






Ref. kit: 397012


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	550 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1300 mm	1001 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA






Ref. kit: 397012

	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1300 mm	1001 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA



Nota: Cuando H-C< 1200 montar la configuración anterior.


Ref. kit: 397012

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1300 mm	1001 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto


VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA



OPCIÓN
303072

Kit 4

Kit 3



Kit 4

Kit 3


Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 303080


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	800 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA






Ref. kit 1: 397014
Ref. kit 2: 397012


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	800 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA






Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 303080


	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	800 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA






Ref. kit 1: 397014
Ref. kit 2: 397012


	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	800 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA






Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 253068


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	800 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA





Nota: Cuando H-C< 1200 montar la configuración anterior.


Ref. kit 1: 397014
Ref. kit 2: 397012

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	800 mm	505 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA




OPCIÓN
303072


Kit 4

Kit 3









Kit 4

Kit 3




Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 303080


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	801 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA






Ref. kit 2: 397012


	Max.	Min.	
Altura	1200 mm	700 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	801 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA






Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 303080


	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	801 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA






Ref. kit 2: 397012


	Max.	Min.	
Altura	2200 mm	1201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	801 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA






Ref. kit 3: 397041
Ref. kit 4: 253068


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	801 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura oscilo herraje oculto

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE OCULTO 180º - MANIOBRA LÓGICA





Nota: Cuando H-C< 1200 montar la configuración anterior.

Ref. kit 2: 397012

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	2201 mm	Ver tabla max. de pesos
Anchura	1200 mm	801 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Apertura abatible

VENTANA 1 HOJA ABATIBLE

Descripción		Golpete	Cremona		Cremona O/B	
	L <= (mm)	800	800	1400	800	1400
	H <= (mm)	1000	1200		1200	
Bisagra puente 3 palas	254101/11	2	2	3	2	3
Compás limitador abatible	920475	2	2	2	2	2
Cierre golpete	302051	1	- - -	- - -	- - -	- - -
Cremona practicable CORTIZO	307401/02	- - -	1	1	- - -	- - -
Cremona o/b CORTIZO	307301/02	- - -	- - -	- - -	1	1
Kit base practicable 1H (d6)	303021	- - -	1	1	- - -	- - -
Cerradero suplementario	253064	- - -	- - -	1	1	1
Punto cierre intermedio	253066	- - -	- - -	- - -	2	2

Alto mín. 400 mm.	Ancho mín. 300 mm.	Peso máx. 30 Kg.

Nota:
Posibilidad de empleo de las bisagras abatibles ocultas (ref.: 393027); Lmáx = 1400 mm y Pmáx = 30 kg

VENTANA 1 HOJA ABATIBLE CIERRE PERIMETRAL

Descripción		Cremona en la parte superior						Cremona en lateral			
	L <= (mm)	800	1200	1400	1800	1800	2400	800		1300	
	H <= (mm)	1400		1800		1000		2000	2400	2000	2400
Bisagra puente 3 palas	254101/11	2	3	3	3	3	4	2	2	3	3
Compás suplementario	253073	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ángulo de reenvío	253060	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cremona o/b CORTIZO	307301/02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Punto cierre intermedio	253066	- - -	- - -	4	4	- - -	2	2	4	2	4
Cerradero suplementario	253064	1	1	- - -	1	1	1	1	1	1	1

Peso máx. 70 Kg.	Ancho mín.	400 mm.	1200 mm.	400 mm.
	Alto mín.	1000 mm.	400 mm.	1200 mm.

Nota:
Posibilidad de empleo de las bisagras abatibles ocultas (ref.: 393027); Lmáx = 1700 mm y Pmáx = 70 kg

VENTANA ABATIBLE CIERRE MOTORIZADO

Descripción	L <= (mm)	1250	1500	1800	2400
	H <= (mm)	2400		1800	1200
Bisagra puente 3 palas	254101/11	2	4	4	4
Motor cadena 300N	329872	1		- - -	
Motor cadena 300+300N synchro	329882	- - -		1	
Receptor de radio	329890	1 (opc.)		1 (opc.)	
Emisor de radio 2 / 4 / 20 canal	329891/92/93	1 (opc.)		1 (opc.)	

Alto mín. (*) mm.	Ancho mín. 500 mm.	Peso máx. 80 Kg.


(*) 500 mm. con carrera a 200 mm., y 950 mm. con carrera a 380 mm.

Nota Importante:
Las bisagras cuando sean 4 unidades se disponen 2 y 2 en ambos extremos de la hoja.


Posibilidad de empleo de las bisagras abatibles ocultas (ref.: 393027); Lmáx=1700 mm y Pmáx=80 kg


COR 60 HOJA OCULTA

Apertura abatible





máx. 30 kg.		
	Hh	400 ÷ 1000
	Lh	300 ÷ 800






máx. 30 kg.		
	Hh	400 ÷ 1200
	Lh	400 ÷ 1400






COR 60 HOJA OCULTA


Apertura abatible






COR 60 HOJA OCULTA


Apertura abatible



máx. 70 kg.	Hh	1400 ÷ 1800
	Lh	1200 ÷ 1800









COR 60 HOJA OCULTA


Apertura abatible





COR 60 HOJA OCULTA


Apertura abatible




máx. 70 kg.	Hh	1200 ÷ 2400
	Lh	400 ÷ 800


Nota: Hh - C debe ser ≥ 650 mm.
C máx. 1200 mm.

Cremona limitada a giro 90º




Colocar tope para limitar el giro de la Manilla a 90º






COR 60 HOJA OCULTA

Apertura abatible





máx. 70 kg.	Hh	1200 ÷ 2400
	Lh	800 ÷ 1300

Cremona limitada a giro 90º



Colocar tope para limitar el giro de la Manilla a 90º






COR 60 HOJA OCULTA

Apertura abatible

APERTURA ABATIBLE CON MOTORIZACIÓN



MOTOR Simple	Fuerza NOMINAL	Fuerza (N) empuje / tracción	Tensión	Alto de hoja mín.-máx. (mm)	Ancho de hoja mín.- máx. (mm)	IP	Carrera
329871/72/73	300	300	230V	500 ÷ 2400	≤ 1500	30	200 y 380
339871/72/73	300	300	24V		≤ 1500	30	200 y 380
MOTOR en tándem (2 motores sincronizados) (**)							
329881/82/83	300+300	500	230V	500 ÷ 2400	1501 - 2400	30	200 y 380
339881/82/83	300+300	500	24V		1501 - 2400	30	200 y 380

(*) para las limitaciones dimensionales debe considerarse las relativas a cada serie de carpintería.
(**) Los motores en formato tándem no requieren de centralita de sincronización.

FICHA TÉCNICA MOTORES DE CADENA ***300N***


Tensión de alimentación	*230V*	*24*	
Absorción	*0,26A*	*1,30A*	
Potencia absorbida en carga	*60W*	*35W*	
Cargas máximas empuje / tracción	*300N / 300N*	*300N / 300N*	
Velocidad traslación en vacío	*37 mm/s*	*22 mm/s*	
Duración del recorrido máximo en vacío	*11 s*	*17 s*	
Tope de carrera disponibles	*200÷380 mm*	*200÷380 mm*	*±10 mm*
Temperatura de funcionamiento	*-5ºC a +50ºC*	*-5ºC a +50ºC*	
Grado de protección	*IP30*	*IP30*	
Protección contra descargar eléctricas	*Clase II*	*Clase III*	
Peso accionador / Peso bruto	*1,1 kg / 1,5 kg*	*1,1 kg / 1,5 kg*	

Motores a 230V - 50 Hz. En Instalaciones deportivas o de régimen especial, se exige instalación de motorizaciones a 24V.
Manejo del actuador mediante (apertura - cierre):
- Pulsador de pared; *no Cortizo*.
- Control remoto: Receptor de radio (ref.: 329890), uno por ventana. (sólo válido para motores de 230 V)
  Emisor de radio (ref.: 329891 / 92 / 93), de 2 ó 4 canales o versión multicanal (20).

COR 60 HOJA OCULTA


Apertura abatible


APERTURA ABATIBLE CON MOTORIZACIÓN





Configuraciones estándar de posicionamiento de motores y rangos de uso. Gráficas y fórmulas de cálculo.


APERTURA ABATIBLE















COR 60 HOJA OCULTA

Apertura abatible



9. DETALLES DE FABRICACIÓN

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.



ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA

Ensamblajes

ENCUENTRO MARCO COR-7000





	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999

COR 60 HOJA OCULTA

Ensamblajes

ENCUENTRO MARCO COR-7086





	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999


COR 60 HOJA OCULTA



Ensamblajes

ENCUENTRO HOJA COR-7097









	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999


COR 60 HOJA OCULTA



Ensamblajes

ENCUENTRO HOJA COR-7076








	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999


COR 60 HOJA OCULTA



Ensamblajes

ENCUENTRO HOJA COR-7097 CON HOJA INVERSORA COR-7079



(*) 960026 (Juego tapas inversoras)




	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999


COR 60 HOJA OCULTA



Ensamblajes

ENCUENTRO HOJA COR-7076 CON HOJA INVERSORA COR-7069



(*) 960026 (Juego tapas inversoras)





	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999


COR 60 HOJA OCULTA

Ensamblajes


ENCUENTRO INVERSOR COR-7081 SOBRE HOJA INVERSORA








(*) 960026 (Juego tapas inversoras)







Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.



COR 60 HOJA OCULTA

Ensamblajes


ENCUENTRO TRAVESAÑO COR-7089 SOBRE MARCO COR-7000





	Sellado uniones con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999
	Retestado mediante juego de fresas Ref.: 985999.

ENCUENTRO MARCO COR-7015 SOBRE MARCOS COR-7000 Y COR-7022





1. Armado del bastidor de marco Cor-7000 y Cor-7015.
   Unión a inglete (45º).
2. Unión del fijo con el Cor-7022 al bastidor para la apertura.
   Unión con topes, a 90º.

	Sellado unión e ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999
	Retestado mediante juego de fresas Ref.: 925999.

ENCUENTRO JUNQUILLO COR-7088

BEAD COR-7088 JOINT PROFILE





	Pegado junquillo con pegamento tipo "cianocrilato". Glued bead area with "cianocrilate" glue.


COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación


MECANIZADOS DESAGÜES MARCO Y TRAVESAÑO









* Mecanizado a realizar en el troquel de la serie.







MECANIZADOS DESAGÜES HOJAS Y AIREACIÓN CÁMARAS



* Mecanizados a realizar a mano



Ventana de 1 hoja




Ventana de 2 hojas


COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación


DESCOMPRESIÓN CARPINTERÍA




SECCION A-A




SECCION B-B



SECCION C-C



SECCION D-D




NOTA: Es necesario realizar estos cortes en las juntas para conseguir una igualación de presión que permita la correcta evacuación del agua.

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

INGLETE PERFILES - ESCUADRAS DE ENSAMBLAR


1:2




COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

INGLETE PERFILES - ESCUADRAS DE ENSAMBLAR 1:2








COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

DETALLE UNIÓN TRAVESAÑO - MARCO








Escala 1:1

ESTANQUEIDAD ZONA BISAGRAS




270200 : CINTA ESTANQUEIDAD ZONA BISAGRAS

* Se trata de un material aislante con una de sus caras adhesiva, y el cual proporciona un muy buen comportamiento de permeabilidad al aire y absorción acústica.

* Se situará en la hoja sobre la pala de la bisagra continuándose sobre el canal de la junta ,la cual debe interrumpirse en la longitud total de la bisagra, de manera que nos cubra los huecos existentes.

* Se suministra en unidades como tira con sección de (4*10)*150 mm, que deberá por tanto cortarse a la longitud correspondiente en función de la bisagra empleada.


DETALLE COLOCACIÓN TAPAS CONDENSACIÓN





COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

SECCIONES DE UNIÓN DE MARCOS









Escala 1:2

INERCIAS UNIÓN DE MARCOS




COR-7031

Momento Inercia Ix (cm4)
16,25




COR-7032

Momento Inercia Ix (cm4)
57,64




COR-7032

Momento Inercia Ix (cm4)
70,76




COR-7061

Momento Inercia Ix (cm4)
134,92



COR-7061

Momento Inercia Ix (cm4)
165,27




COR-7061


Momento Inercia Ix (cm4)
205,73

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

DETALLE DE MONTAJE DE HOJAS DE CONTRA







			mm
770226		x 2	Lc = L-128
		x 2	Hc = H-128
COR-2366			L-214


	920425	x 4
	223010	2Lc + 2Hc

DETALLE DE MONTAJE DE MOSQUITERA FIJA





			mm
COR-2170		x 2	L
		x 2	H



Tela mosquitera:


- 0,6 x 30 m ref. 272124
- 0,8 x 30 m ref. 272125
- 1,0 x 30 m ref. 272129
- 1,2 x 30 m ref. 272126
- 1,4 x30 m ref. 272127
- 1,5 x30 m ref. 272128

Escala 1:2


COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

DETALLE DE MONTAJE DE BARANDILLA SUPERPUESTA



COR-8540			x 2	H-8
COR-1701			x 2	H-8



	240124	H-8
	240135	H-8
	814832	8
	358542*	4
	824222	8
	408501	2

(*) = Referencia en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.


	e=16.76mm	x 1	Lv = L - 46
			Hv = H - 12

LIMITACIONES VIDRIO	
	Lv < 1800
	900 < Hv < 1200

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

ACRISTALAMIENTO DE BARANDILLA SUPERPUESTA






	Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
EXTERIOR	240124	3.6	
INTERIOR	240135	4	
	250098	8	

TABLA DE ACRISTALAMIENTO		
VIDRIO	Junta exterior	Junta interior
Composición	Ref.	Ref.
6 - 0.76 - 6	240124	250098
8 - 0.76 - 8		240135

VIDRIO 8 - 0.76 - 8



VIDRIO 6 - 0.76 - 6





⚠ VIDRIO TEMPLADO

COR 60 HOJA OCULTA


Detalles de fabricación

MONTAJE PASO A PASO DE BARANDILLA SUPERPUESTA






(*) = Referencia en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.




(*) = Referencia en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.



COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

GUÍAS DE ATORNILLAR




GUÍA EMPLEADA	COR 60 HO
COR-2752	110 mm
COR-2753	120 mm
COR-2754	125 mm
COR-2755	130 mm
COR-2756	135 mm
COR-2757	140 mm
COR-2758	145 mm
COR-2759	150 mm
COR-2760	155 mm
COR-2761	160 mm
COR-2763	170 mm
COR-2765	180 mm
COR-2766	185 mm

Escala 1:1

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

GUÍAS CON ROTURA




GUÍA EMPLEADA	COR 60 CE
COR-3572	104.4 mm
COR-3575	119.4 mm
COR-3555	130.4 mm
COR-3573	164.4 mm
COR-3579	175.4 mm

Escala 1:1

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

GUÍAS CON ROTURA




GUÍA EMPLEADA	COR 60 CE
COR-3570	104.4 mm
COR-3577	119.4 mm
COR-3576	130.4 mm
COR-3675	164.4 mm
COR-3679	175.4 mm

Escala 1:1

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

ALARGADERAS



MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA


ALARGADERA EMPLEADA	COR 60 HO
COR-2870	125 mm
COR-2888	130 mm
COR-2872	145 mm
COR-2873	155mm
COR-2875	175 mm
COR-2876	185 mm
COR-2878	205 mm

Escala 1:1

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

ALARGADERAS




MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA

ALARGADERA EMPLEADA	COR 60 HO
COR-7056	119.1 mm
COR-7055	144.1 mm
COR-7057	179.1 mm
COR-7073	209.1 mm
COR-7072	239.1 mm

Escala 1:1

CUBREPREMARCOS



MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON CUBREPREMARCO


CUBREPREMARCO EMPLEADO	COR 60 HO
COR-2727	200 mm
COR-2726	180 mm
COR-2791	160 mm
COR-2790	155 mm
COR-2724	140 mm

Escala 1:1

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación


SOLAPES DE GRAPA




COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

SOLAPES DE GRAPA



TAPAJUNTAS DE REGISTRO




Escala 1:1

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

ALARGADERAS




1:2

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

AIREADORES DE GUÍA




ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Guía	297071	297072	297073
Perfil exterior (390 mm)	300001	300002	-

1 PERFIL EXTERIOR
2 PERFORACIÓN DE 40 cm²
3 GUÍA MONOBLOCK
4 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
5 AISLANTE ANTI-CONDENSACIÓN
6 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL

AIREADORES LATERALES

ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Drch 1250-100	297001	297002	297003
Aireador Lateral Drch 1250-130	317001	317002	317003
Aireador Lateral Drch 1250-150	297004	297005	297006
Aireador Lateral Drch 1250-180	297007	297008	297009
Aireador Lateral Drch 1600-100	297011	297012	297013
Aireador Lateral Drch 1600-130	317011	317012	317013
Aireador Lateral Drch 1600-150	297014	297015	297016
Aireador Lateral Drch 1600-180	297017	297018	297019
Aireador Lateral Drch 2400-100	297021	297022	297023
Aireador Lateral Drch 2400-130	317031	317032	317033
Aireador Lateral Drch 2400-150	297024	297025	-
Aireador Lateral Drch 2400-180	297027	297028	297029
Aireador Lateral Drch 3000-100	297031	297032	-
Aireador Lateral Drch 3000-130	317091	317092	317093
Aireador Lateral Drch 3000-150	297034	297035	-
Aireador Lateral Drch 3000-180	297037	297038	297039


ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Izq 1250-100	297901	297902	297903
Aireador Lateral Izq 1250-130	317901	317902	317903
Aireador Lateral Izq 1250-150	297904	297905	297906
Aireador Lateral Izq 1250-180	297907	297908	297909
Aireador Lateral Izq 1600-100	297911	297912	297913
Aireador Lateral Izq 1600-130	317911	317912	317913
Aireador Lateral Izq 1600-150	297914	297915	297916
Aireador Lateral Izq 1600-180	297917	297918	297919
Aireador Lateral Izq 2400-100	297921	297922	297923
Aireador Lateral Izq 2400-130	317931	317932	317933
Aireador Lateral Izq 2400-150	297924	297925	-
Aireador Lateral Izq 2400-180	297927	297928	297929
Aireador Lateral Izq 3000-100	297931	297932	-
Aireador Lateral Izq 3000-130	317991	317992	317993
Aireador Lateral Izq 3000-150	297934	297935	-
Aireador Lateral Izq 3000-180	297937	297938	297939




1 PERFIL EXTERIOR
2 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
3 PERFIL INTERIOR
4 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL
5 AISLANTE

AIREADORES DE REJILLA

AIREADORES CAJÓN DE PERSIANA	
317951	Aireador rejilla interior Blanco
317952	Aireador rejilla interior Negro
317953	Aireador rejilla interior Color
317954	Aireador rejilla interior Lacado inox
327955	Aireador rejilla interior Plata claro
327956	Aireador rejilla interior Plata oscuro





10. MECANIZADOS


IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

TROQUEL COR 60 HO

327999(Sin pulmón) ó 327998 (Con pulmón)





COR 60 HOJA OCULTA

Troquel COR 60 HO

E = 1:2


OPERACIÓN 1: Mecanizado cremona







PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7076, COR-7095, COR-7097 y COR-8076


OPERACIÓN 2: Mecanizado pletina





OPERACIÓN 3: Despunte nervios canal







PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7076, COR-7095, COR-7097 y COR-8076

E = 1:2

OPERACIÓN 4: Mecanizado escuadra principal tetón cuadrado






PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7000, COR-7015, COR-7086 y COR-7092


VARIACIONES OPERACIÓN 4

Mecanizado escuadra de inyección
TROQUEL 337999

PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7000, COR-7015, COR-7086 y COR-7092

OPERACIÓN 5: Mecanizado escuadra secundaria de bala







PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7000, COR-7086 y COR-7092


E = 1:2

OPERACIÓN 6: Desagües marcos y travesaños







NOTA: Instalar CONJUNTO A



PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7000, COR-7015, COR-7086, COR-7092 y COR-7089

OPERACIÓN 7: Mecanizado escuadra hoja contra







PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
770226 y COR-2365

E = 1:2


OPERACIÓN 8: Mecanizado tope travesaño







PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7015 y COR-7089

OPERACIÓN 9: Mecanizado escuadra principal y secundaria hojas









PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7069, COR-7076, COR-7079, COR-7084, COR-7095, COR-7097, COR-8069 y COR-8076

TROQUEL ESCUADRAS


347799 (Sin pulmón) ó 347798 (Con pulmón)
Válido para marcos con enganche



359946
Kit barrido pestañas
(posición individual)



OPERACIÓN 1: Barrido pestañas exteriores marcos



E = 1:2
S = 1:2

Para troquelar las escuadras de los marcos con enganche es necesario instalar el kit **359946** en cualquiera de los troqueles de escuadras (347798, 347799, 347998 o 347999)

PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-8068

NORMAS DE USO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Normas de uso y seguridad:

- Las prensas en donde se acoplen los troqueles deberán cumplir con la normativa CE, vigente relativo a la seguridad en máquinas herramientas.
- La colocación y sujeción de la matriz será de forma rígida y segura, siendo aconsejable su fijación con bridas a la bancada de trabajo. Se dispondrá de espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar y una iluminación adecuada.
- Durante la utilización del troquel, es obligatorio el empleo de guantes protectores. Se sujetarán los perfiles a mecanizar con las manos siempre alejadas de la zona de trabajo del troquel.
- En las labores de colocación, mantenimiento y/o limpieza del troquel, es obligatoria la desconexión de la fuente de energía que pueda producir un accionamiento imprevisto del mismo.
- La presión de aire comprimido mínima para trabajar con el troquel será de 6 kg/cm².

Normas de mantenimiento:


- El troquel se deberá lubricar convenientemente antes de trabajar con él mediante el uso de un spray de aceite para herramienta de corte ligero, en vías de un buen funcionamiento del mismo y de una buena colocación de los perfiles a mecanizar.
- Deberán eliminarse previamente del troquel cualquier retal o viruta de aluminio y/o plásticos producto de trabajos anteriores.
- Comprobar el estado de afilado de los distintos elementos cortantes.
- Mantener alejado el troquel de ambientes húmedos o agresivos, que puedan deteriorar los componentes de la misma. En períodos largos de inactividad se recomienda pulverizar el troquel con algún aceite o producto antioxidante.

COR 60 HOJA OCULTA

Fresados

JUEGO DE FRESAS TRAVESAÑOS Y ZÓCALOS


985999 (Eje 32 mm)




COR 60 HOJA OCULTA

Mecanizado caja transmisión

MECANIZADOS CAJA TRANSMISIÓN 283570






COR 60 HOJA OCULTA

Mecanizado manilla minimalista


MANILLA MINIMALISTA




COR 60 HOJA OCULTA

Montaje manilla minimalista

MANILLA MINIMALISTA



Presionar con una llave allen (2mm) o similar sobre el pin del mecanismo de retención para liberar la manilla.



COR 60 HOJA OCULTA


Mecanizado apertura de bomberos


Escala 1:2

Scale 1:2


MECANIZADOS APERTURA DE BOMBEROS


Ancho mínimo de hoja 900 mm






Necesario realizar muesca en el extremo del cuadradillo donde se ensambla con la base de la manilla extraíble para asegurar su fijación.







No recomendable en zonas expuestas.

11. PUESTA EN OBRA


IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA

Puesta en obra




SECCIÓN HORIZONTAL

(A-A)

PERFILES


Diseño	Ref.	Descripción
	COR-7000	Marco Ventana HO
	COR-7076	Hoja Ventana recta de 28 mm
	COR-7088	Junquillo exterior HO (PVC)
	COR-2030	Pletina Cremona
	COR-2076	Guía de 95 mm
	COR-7064	Condensación
	COR-7055	Alargadera de 85 mm.
	COR-2731	Solape de 35 mm.
	COR-2705	Grapa para solape
	COR-2721	Tapa guía
	COR-2720	Premarco 160 mm
	770231	Premarco 36 mm



E 1:2

COR 60 HOJA OCULTA

Puesta en obra





SECCIÓN VERTICAL

(B-B)

COR 60 HOJA OCULTA

Puesta en obra






SECCIÓN B - B

E 1:2

COR 60 HOJA OCULTA

Puesta en obra



SECCIÓN A - A

Juntas

Diseño	Referencia	Descripción
	262810	Junta tapa registro persiana

Accesorios

Diseño	Referencia	Descripción
	245054	Escuadra alineamiento solapes

Perfiles para registro

Diseño	Referencia	Descripción
	Cor-2890	Complemento tapa registro (panel)
	Cor-2891	Asiento tapa registro (panel)

Solapes

Diseño	Referencia	Descripción
	Cor-2894	Solape de registro 45 mm
	Cor-2898	Solape de registro 85 mm

E 1:2

12. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

INTRODUCCIÓN

Los agentes atmosféricos, tanto del entorno urbano como del industrial, así como la suciedad habitual durante la ejecución de las obras, hacen especialmente necesaria la realización de una limpieza y mantenimiento completo, en la fase de puesta de la carpintería, que posteriormente deberá mantenerse regularmente en el tiempo para mantener las cualidades funcionales y estéticas de las carpinterías de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Elementos que **NO** se deben usar:

- Herramientas afiladas como cuchillo, espátulas, etc.
- Estropajos de acero o esponjas abrasivas.
- Limpiadores agresivos para baños o disoluciones para lacas, pueden ocasionar daños permanentes.

Elementos que **SI** se pueden usar:

- Agua tibia (con un 2% de jabón neutro).
- Esponja suave.
- Bayeta secante
- Papel absorbente.
- Máquinas de limpieza a base de vapor de agua caliente.
- Aspirador (para aspirar el polvo retenido entre la junta y la pared exterior del cerco.

1. LIMPIEZA DE ZONAS INTERIORES

Utilice algún tipo de aspiración, para extraer el polvo y los cuerpos extraños acumulados (normalmente durante la fase de obra) entre las juntas en la cámara entre marco y hoja. También puede ser útil algún tipo de cepillo o pincel.

Lubrique los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante (por ejemplo 3 en 1). En los ángulos de re-envío, no es necesario, ya que llevan grasa permanente.

Se aconseja repetir esta operación semestralmente, una vez realizada la primera vez.

2. LIMPIEZA DE CERCOS Y VIDRIOS

Empape una esponja (suave), en agua tibia con jabón, frote suavemente los cercos (cara exterior y cara interior) que componen la ventana y el vidrio. Posteriormente, pase una bayeta absorbente, para retirar los restos de jabón y agua. Finalmente, pase un paño seco (o un papel de cocina), para completar la limpieza y secado.

El agua tibia con jabón, puede ser sustituida por limpieza con vapor.




Se aconseja repetir esta operación mensualmente con cada ventana.

Observaciones finales:

- En zonas próximas a autopistas, línea de mar o zonas industriales, deberá incrementar el mantenimiento de sus ventanas.
- Antes de iniciar cualquier obra próxima a una ventana, deberá proteger esta de la suciedad que la obra pueda originar. Utilice plásticos y cintas protectoras según necesidad.

PELIGROS A TENER EN CUENTA EN LA MANIPULACIÓN DE LAS VENTANAS

Recomendaciones de seguridad en la manipulación y uso de las ventanas.

	**Peligro de Atrapamiento** Atención a la posibilidad de atrapamiento entre marco y hoja, al manipular ventanas.
	**Peligro de Caída** Las ventanas abiertas pueden permitir la caída a través de la misma. Especial vigilancia con los menores.
	**Peligro de Caída de Objetos** Las ventanas abiertas, pueden permitir la caída de objetos, especialmente durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.
	**Peligro de Golpes** Desplazarse por debajo de ventanas abiertas, puede ocasionar golpes con alguna de sus partes, especialmente los menores.
	**Peligro de Cierre Accidental** Las ventanas batientes horizontales, pueden cerrarse desprevenidamente (por ejemplo por un golpe de viento) y golpear al usuario.

ACRISTALAMIENTO

Para conseguir un óptimo aislamiento acústico y térmico, el **Sistema COR 60 HOJA OCULTA CE** tiene que ser acristalado siempre con vidrio doble con cámara, debiendo disponer del correspondiente Marcado CE que declare sus prestaciones.

Por otra parte y para el correcto funcionamiento de la ventana es preciso tener en consideración que el cristal tiene que ir siempre colocado sobre calzos, debiendo ser acristalado según lo indicado en el apartado de acristalamiento.

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. recomienda expresamente que se proceda a una comprobación previa por parte del cliente.

CENTROS PRODUCTIVOS

902 31 31 50 // www.cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ALUMINIO PADRÓN. SEDE CENTRAL
Extramundi s/n, 15910 - Padrón (A Coruña - España)
902 31 31 50 / +34 981 80 42 13

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO PVC PADRÓN
La Matanza, s/n 15917 - Padrón (A Coruña - España)
+34 981 81 73 57

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO CANARIAS
Pol. Ind. Granadilla Pac. 8/12 - 38611 - Granadilla de Abona
(Santa Cruz de Tenerife - España)
+34 922 39 25 32
@ canarias@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO MANZANARES
Pol. Ind. Calle D, Parc 20. 13200 - Manzanares (Ciudad Real - España)
+34 926 64 70 50
@ manzanares@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ESLOVAQUIA
Železnicný rad, 29 968-01 - Nová Baňa
+421 456 85 54 02
@ cortizo_slovakia@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO FRANCIA
Z.A. des trois routes, 16 rue de Strasbourg,
49120 - Chemillé - Anjou
+33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO POLONIA
CORTIZO, SP.Z O.O. Geodetów, 97-500 - Radomsko
+48 44 683 55 55
@ systemy.polska@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ESPAÑA

ÁLAVA
P. I. Galzar
C/ Arrikruz, 46. Apdo. 24
01200 - Salvatierra
+34 945 300 977

ASTURIAS
P. I. Porceyo, 1-12
Camín del Fontán 214
33211 - Porceyo - Gijón
+34 985 169 954

Aluminios Pérez Soto, S.L.
P.I. Roces, 4
C/ Antonio Gaudí Cornet, 2
33211 - Gijón
+34 985 168 744
@ info@perezsoto.com

BALEARES

Maderesa - Mallorca
Cami Vell de Ciutat, 58-B, P.I.
07630 - Campos
+34 971 160 328
@ mallorca@maderesa.net

Maderesa - Menorca
P.I. La Trotxa , P 37
07730 - Alaior
+34 971 379 170
@ menorca@maderesa.net

Maderesa - Ibiza
+34 618 498 435
@ ibiza@maderesa.net

BURGOS
Polígono de Villalonquéjar
C/ Condado de Treviño, 18
09001 - Burgos
+34 947 297 550
@ burgos@cortizo.com

CÁCERES
Aluvisa
Ctra. de Medellín, km 2 izda.
10196 - Cáceres
+34 927 242 373 / 223 630
@ aluvisa@aluvisa.es

CANTABRIA
P.I. Tanos-Viérnoles
C/La Espina, 17 PARC. B2-B3
39315 Torrelavega (Cantabria)
+34 942 83 48 29
@ cantabria@cortizo.com

CIUDAD REAL
P. I. Calle D – Parc. 20
13200 Manzanares
+34 926 64 70 50

FUERTEVENTURA
P. I. El Matorral. Pol. 3 Nave 32
35610 El Matorral – Antigua
+34 928 160 434

GRAN CANARIA
P. I. Arinaga. Fase I
C/ Las Mimosas, Parc. 117-118
35119 Agüimes
+34 928 188 916

LANZAROTE
C/ Nicolás Estebanes. Nave 3-4.
Barriada de Tenorio
35500 Arrecife - Lanzarote
+34 928 804 112

LEÓN
Ctra. León-Zamora, km. 8,5
24231 – Onzonilla
+34 987 211 507

LLEIDA
P. I. de Cervera
Calle Pla d´urgell, Parc. 7-8
25200 – Cervera
+34 973 533 037

LUGO
P.I. del Ceao
C/ Vidrio, 116. 27290 - Lugo
+34 982 209 616

MADRID
P.I. Regordoño
C/ Regordoño, 10
28936 - Móstoles
+34 916 435 100

MÁLAGA
FERNALUM
Parque Empresarial Santa Bárbara
C/ Licurgo, 8 - 29004 Málaga
+34 952 242 428
@ info@fernalum.com

OURENSE
P. I. Barreiros
Crta. Madrid, km 530. Nave 13
32911 - San Cibrao das Viñas
+34 988 247 628

VALENCIA
Industrias Amarro, S.A.
C/ Ciudad de Sevilla, 13
46988 - Paterna
+34 961 340 611
@ compras@amarroperfileria.com

VALLADOLID
Aluminios Hernansanz
C/ Helio 22
P.I. San Cristobal
47012 - Valladolid
+34 983 236 004
@ herca@aluminiosherca.com

ZAMORA
P.I. Morales del Vino
Crta. Salamanca, Km. 3
49190 - Morales del Vino
+34 980 574 047

ZARAGOZA
P.I. Malpica - Alfindén
C/ Chopo, 72
50171 - La Puebla de Alfindén
+34 976 108 346

PANEL COMPOSITE

DIRECCIÓN COMERCIAL
Daniel Pérez
+34 680 393 530
@ composite@cortizo.com

INGENIERÍA DE GRANDES DESARROLLOS

DIRECTOR DE PROYECTOS
Gonzalo Brea
+34 606 310 153
@ gbrea@cortizo.com

RED TSAC - ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTURA

ESPAÑA

TSAC GALICIA
+34 699 664 002
@ tsac1@cortizo.com

TSAC ANDALUCÍA
+34 682 780 014
@ tsac250@cortizo.com

+34 650 257 695
@ tsac260@cortizo.com

TSAC ASTURIAS, LEÓN, CANTABRIA
+34 608 131 031
@ tsac15@cortizo.com

TSAC MADRID (CAPITAL)
+34 639 205 912
@ tsac2@cortizo.com

TSAC CASTILLA-LA MANCHA, MADRID (PROVINCIA)
+34 648 801 965
@ tsac21@cortizo.com

TSAC CATALUÑA
+34 699 664 418
@ tsac3@cortizo.com

TSAC ARAGÓN, LA RIOJA, SORIA
+34 648 803 244
@ tsac35@cortizo.com

TSAC COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA
+34 649 028 495
@ tsac4@cortizo.com

TSAC SANTA CRUZ DE TENERIFE
+34 699 667 908
@ tsaccanarias@cortizo.com

TSAC LAS PALMAS
+34 649 286 729
@ tsaclaspalmas@cortizo.com

TSAC CASTILLA LEÓN, EXTREMADURA
+34 699 668 738
@ tsac7@cortizo.com

TSAC PAÍS VASCO, NAVARRA, BURGOS
+34 649 028 687
@ tsac8@cortizo.com

TSAC ISLAS BALEARES
+34 649 028 495
@ tsacbaleares@cortizo.com

INTERNACIONAL

TSAC CROACIA
+38 599 392 7907
@ tsacadria@cortizo.com

TSAC HUNGRÍA
+36 706 792 053
@ tsac5100@cortizo.com

TSAC PORTUGAL NORTE
+351 914 399 102
@ tsacportugal@cortizo.com

TSAC PORTUGAL CENTRO-SUR
+351 914 399 153
@ tsac65@cortizo.com

TSAC POLONIA
+48 508 567 736
@ tsac4100@cortizo.com

TSAC REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA
+421 918 811 177
@ tsac3100@cortizo.com

TSAC RUMANÍA
+40 757 054 116
@ tsac2100@cortizo.com

TSAC REINO UNIDO
+44 7 494 662 507
@ tsacuk@cortizo.com

TSAC FRANCIA
+33 0 642 417 908
@ prescriptionfr@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ARQUITECTURA INTERNACIONAL

ARGELIA
Sarl Alugamme Trading
Zone D. Equipement Alioua Fodil Lot 02-10. Cheraga - Alger (Argelia)
+213 36 72 94
+213 555 00 67 87
+213 560 926 351
@ sarlalugamme@gmail.com

BALCANES
Croacia
Branko Orsulic
Dugoselka cesta, 102
10360 Sesvete - Zagreb (Croacia)
+38 01 6264107
+38 599 448 69 87
@ comadria@cortizo.com

Eslovenia
Hrvoje Brzic
+38 01 6264107
+38 599 448 69 88
@ comadria1@cortizo.com

BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANIA OESTE Y SUIZA
Julien Delsaux
18 rue de Strasbourg - ZA Anjou Actiparc les 3 routes Ouest 49120, Chemillé, (Francia)
+33 241 49 88 00
+34 689 843 308
@ jdelsaux@cortizo.com

ESLOVAQUIA Y REPÚBLICA CHECA
Bohuš Gordan
Železničný rad, 29 - 968 01
Nová Baňa, (Eslovaquia)
+421 456 855 402
@ sales_mngt_slovakia@cortizo.com
@ systemy.slovensko@cortizo.com

Zona Moravia (República Checa)
Miroslav Hala
+420 773 502 644
@ cesko@cortizo.com

Zona Bohemia (República Checa)
Alucad Bohemia
Rohoznice 104. Lázne Bohdanec
+420 469 631 113
@ info@alucad.cz

FRANCIA
18 rue de Strasbourg - ZA Anjou Actiparc les 3 routes Ouest,
49120, Chemillé
+33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

Zona noreste
Julien Delsaux
+34 689 843 308
@ jdelsaux@cortizo.com

Zona noroeste
Olivier Raudel
+33 7 57 45 52 47
@ archfrance2@cortizo.com

Zona suroeste
Alexandre Luydlin
+33 7 57 44 20 65
@ archfrance@cortizo.com

REINO UNIDO
Meridian House, 11 Wellesley Road,
Surrey Cr0 2NW, Croydon (Great Britain)
+44 208 686 24 15

Zona Norte
Martín Sanjurjo
+44 7 494 662 511
@ architecture@cortizo.com

Zona Sur
Brais Lorenzo
+44 7 494 662 506
@ architecture3@cortizo.com

HUNGRÍA
Erno Fabry
Železničný rad, 29 - 968 01,
Nová Baňa (Eslovaquia)
+421 456 855 402
@ muszakiosztaly@cortizo.co

PERÚ
Sistemas Sotomex S.L.
+51 94 3676 007
@ emilio@perezsoto.com

POLONIA
Central / Este / Oeste
Arkadiusz Berlinski
+48 44 683 55 55
@ dyrekcja.polska@cortizo.com

PORTUGAL
Zona Vila do Conde
Ramón Carou Tubío
Zona Industrial de Varziela
Rua nº 8, lotes 30-31
4480 Fajozes – Vila do Conde
+351 252 637 598
+351 914 399 113
@ dptotecnico.viladoconde@cortizo.com

Zona Rio Maior
José Santos
Parque de Negócios de Rio Maior,
Rua E - Lote 10
2040-357 Rio Maior
+351 243 909 430
+351 914 399 150
@ riomaior@cortizo.com

Zona Gaia
Maria & Marina, Aluminios e componentes
Travessa do Agro, 46
4410-384 , Arconzelo - Vila Nova de Gaia
+351 227 622 275 / 76
@ geral@mariamarina.com

RUMANÍA
Zona Timisoara
Dan Tudor
Calea Sagului 140, 140/A,
300717 Timisoara, Timis (Rumanía)
+40 356 111053
@ timisoara@cortizo.com

Zona Cluj-Napoca
Cosmin Paunescu
Apahida, Str. constructorilor Nr. 37,
407035, Jud. Cluj-Napoca (Rumanía)
+40 364 113 047
+40 745 025 551
@ cluj@cortizo.com

Zona Bacau
Lulian Mihai
Calea Republicii, Nr. 159
600303, Bacau (Rumanía)
+40 234 585 318
+40 742 023 400
@ bacau@cortizo.com

Zona Bucarest
Gabriel Savu
Strada Ithaca Nr. 526
Comuna Bolintin Deal,
Județul Giurgiu, 087015 (Rumanía)
+40 246 708 266
+40 749 238 794
@ bucuresti@cortizo.com

Zona Bucarest
Florin Catalin Vlad
Strada Ithaca Nr. 526
Comuna Bolintin Deal,
Județul Giurgiu, 087015 (Rumanía)
+40 756 115 181
@ bucuresti1@cortizo.com

TURQUÍA, GEORGIA, AZERBAIYÁN, IRÁN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN

CORAL METAL
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. Varyap Maridian Business I Blok Nº 26-27
34746 Ataşehir / Estanbul(Turquía)
+90 216 504 33 22
@ info@coralmetal.com.tr

Altınpark Mah. Karpuzlu 1 Cad. No:19
06160 Siteler Altındağ / Ankara (Turquía)
+90 312 349 26 52
@ info@coralmetal.com.tr

AMÉRICA LATINA
Cristóbal Rodríguez
+34 689 723 666
@ crodriguez@cortizo.com

CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS

CATÁLOGOS
Visualización y descarga

VALORACIONES
Presupuestación online

TARIFARIO
Listado de precios

FICHAS TÉCNICAS
Perfiles y accesorios

MARCADO CE
Gestión de documentación

CORTIZO LAB
Cálculos, ensayos y clasificaciones

PRODUCTOS
Información técnica de sistemas

CORTIZO SOFTWARE
Información para el usuario

NOVEDADES
Últimos desarrollos I+D+i

DESCARGAS
Documentación técnica y publicitaria